

STOLL



**Gyldig fra
1.10.2026**

**PRISLISTE
2026**



GENERELLE ANVISNINGER OM FRONTLÆSSER-PRODUKTER:

"Frontlæssere uden sikring mod at sænke opfylder ikke kravene i DIN EN 12525 med hensyn til tilstedeværelse af personer i læsseapparatets farlige område med løftet last."

"Frontlæssere uden sænkedrosselventil opfylder ikke betingelserne for persontransport; persontransport kræver Eu-Typetestprøvning iht. MRL 2006/42/EF."

"Overhold absolut den korrekte allokering af svingningsarmen til den på traktoren monterede konsol, information i monteringsvejledningen i nr. (...)"

"Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH har ingen kundskab og ingen adgang til producentens til enhver tid aktuelle bestemmelser. Ved mulige restriktioner fra traktorproducentens side i forbindelse med frontlæssermontering og anvendelsen af den, f.eks. tilladelse til vejkørsel, garanti og andre, skal slutkunden først informeres skriftligt om dette. Eventuelle krav, der opstår på grund af overtrædelse af den ovenstående beskrevne informationspligt og overtrædelse af producentens bestemmelser, er udelukkede."

INDHOLD.

Prisoversigt – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Tilbehør – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Pakkepriser	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – hydraulisk styring og tilbehør	13 - 14
Hydro-Fix – den hurtige hydraulikforbindelse	15 - 16
Arbejd hurtigt, sikkert og bekvemt – med tilbehøret fra STOLL	17 - 18
Color Edition	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – allrounderen	24
CompactLine – intelligent kraftpakke	25
Redskaber	26 - 45
Anbefalede redskabsbredder	46 - 47
Din kontaktperson hos STOLL	48 - 49
Generel	50

Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister.



STOLL PRODUKTLINJER.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

ANVENDELSESOMRÅDER. VELEGNET TIL ALLE KRAV.

MARK



GÅRD



HAVE



HUSDYR

SKOV



VINAVL
OG FRUGTAVL

KOMMUNEN



BIOGAS



HOME OF QUALITY.

PRIS- OVERSIGT.

Den nye æra for frontlæssere er her. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected sikrer maksimal integration af læsseren i din traktor.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

mekanisk parallelføring	Monterings- dele	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		88.246 kr.	90.592 kr.	92.120 kr.	94.466 kr.	96.776 kr.	99.085 kr.	102.959 kr.	104.524 kr.	106.088 kr.	114.581 kr.	116.928 kr.	118.455 kr.	130.077 kr.	132.424 kr.	134.734 kr.
A	16.465 kr.	104.710 kr.	107.057 kr.	108.584 kr.	110.931 kr.	113.240 kr.	115.550 kr.	119.424 kr.	120.988 kr.	122.553 kr.	131.046 kr.	133.393 kr.	134.920 kr.	146.542 kr.	148.889 kr.	151.198 kr.
B	19.184 kr.	107.429 kr.	109.776 kr.	111.303 kr.	113.650 kr.	115.960 kr.	118.269 kr.	122.143 kr.	123.708 kr.	125.272 kr.	133.765 kr.	136.112 kr.	137.639 kr.	149.261 kr.	151.608 kr.	153.917 kr.
C	22.239 kr.	110.484 kr.	112.831 kr.	114.358 kr.	116.705 kr.	119.014 kr.	121.324 kr.	125.198 kr.	126.762 kr.	128.327 kr.	136.820 kr.	139.166 kr.	140.694 kr.	152.316 kr.	154.662 kr.	156.972 kr.
D	26.932 kr.	115.177 kr.	117.524 kr.	119.051 kr.	121.398 kr.	123.708 kr.	126.017 kr.	129.891 kr.	131.456 kr.	133.020 kr.	141.513 kr.	143.860 kr.	145.387 kr.	157.009 kr.	159.356 kr.	161.665 kr.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydraulisk parallelføring	Monterings- dele	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		87.240 kr.	93.684 kr.	98.340 kr.	111.266 kr.
A	16.465 kr.	103.704 kr.	110.149 kr.	114.805 kr.	127.731 kr.
B	19.184 kr.	106.424 kr.	112.868 kr.	117.524 kr.	130.450 kr.
C	22.239 kr.	109.478 kr.	115.922 kr.	120.579 kr.	133.504 kr.
D	26.932 kr.	114.172 kr.	120.616 kr.	125.272 kr.	138.198 kr.

MULIGHED

ISOBUS	Pris (ekskl. moms)
Hydro-Fix (komplet)	5.215 kr.
3. styrekreds eller 4. styrekreds	3.614 kr.
Hydro-Lock	5.662 kr.
Comfort-Drive elektr. tændt/slukket	8.382 kr.
Real ³ funktion	10.319 kr.
Mekanisk indikator for redskabets position	1.863 kr.

PROFILINE FZ

mekanisk parallelføring	Monterings- dele	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		55.726 kr.	57.254 kr.	58.818 kr.	61.128 kr.	62.692 kr.	65.002 kr.	67.348 kr.	69.658 kr.	73.532 kr.	75.096 kr.	76.624 kr.	85.154 kr.	87.463 kr.	89.028 kr.	100.650 kr.	102.959 kr.	105.306 kr.
A	16.465 kr.	72.191 kr.	73.718 kr.	75.283 kr.	77.592 kr.	79.157 kr.	81.466 kr.	83.813 kr.	86.122 kr.	89.996 kr.	91.561 kr.	93.088 kr.	101.618 kr.	103.928 kr.	105.492 kr.	117.114 kr.	119.424 kr.	121.771 kr.
B	19.184 kr.	74.910 kr.	76.437 kr.	78.002 kr.	80.311 kr.	81.876 kr.	84.185 kr.	86.532 kr.	88.842 kr.	92.716 kr.	94.280 kr.	95.807 kr.	104.338 kr.	106.647 kr.	108.212 kr.	119.834 kr.	122.143 kr.	124.490 kr.
C	22.239 kr.	77.965 kr.	79.492 kr.	81.056 kr.	83.366 kr.	84.930 kr.	87.240 kr.	89.587 kr.	91.896 kr.	95.770 kr.	97.335 kr.	98.862 kr.	107.392 kr.	109.702 kr.	111.266 kr.	122.888 kr.	125.198 kr.	127.544 kr.
D	26.932 kr.	82.658 kr.	84.185 kr.	85.750 kr.	88.059 kr.	89.624 kr.	91.933 kr.	94.280 kr.	96.590 kr.	100.464 kr.	102.028 kr.	103.555 kr.	112.086 kr.	114.395 kr.	115.960 kr.	127.582 kr.	129.891 kr.	132.238 kr.

PROFILINE FS

uden parallelføring	Monterings- dele	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		53.380 kr.	54.944 kr.	57.254 kr.	64.219 kr.	68.876 kr.
A	16.465 kr.	69.844 kr.	71.409 kr.	73.718 kr.	80.684 kr.	85.340 kr.
B	19.184 kr.	72.563 kr.	74.128 kr.	76.437 kr.	83.403 kr.	88.059 kr.
C	22.239 kr.	75.618 kr.	77.182 kr.	79.492 kr.	86.458 kr.	91.114 kr.
D	26.932 kr.	80.311 kr.	81.876 kr.	84.185 kr.	91.151 kr.	95.807 kr.

TRACLIFT

mekanisk parallelføring	Monteringsdele	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		52.672 kr.	55.801 kr.	60.420 kr.
A	16.465 kr.	69.136 kr.	72.265 kr.	76.884 kr.
B	19.184 kr.	71.856 kr.	74.985 kr.	79.604 kr.
C	22.239 kr.	74.910 kr.	78.039 kr.	82.658 kr.
D	26.932 kr.	79.604 kr.	82.733 kr.	87.352 kr.

SOLID: Drevet af vores kunders ønsker kender har ingeniørerne hos STOLL skabt et produkt, der både er yderst funktionelt og fleksibelt.

SOLID

P = parallelføring H = uden parallelføring	Monte- ringsdele	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		35.649 kr.	36.394 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.	40.975 kr.	47.047 kr.	34.121 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.
A	16.465 kr.	52.113 kr.	52.858 kr.	52.858 kr.	55.130 kr.	57.440 kr.	63.512 kr.	50.586 kr.	52.858 kr.	55.130 kr.
B	19.184 kr.	68.578 kr.	69.323 kr.	69.323 kr.	71.595 kr.	73.904 kr.	79.976 kr.	67.050 kr.	69.323 kr.	71.595 kr.
C	22.239 kr.	85.042 kr.	85.787 kr.	85.787 kr.	88.059 kr.	90.369 kr.	96.441 kr.	83.515 kr.	85.787 kr.	88.059 kr.
D	26.932 kr.	101.507 kr.	102.252 kr.	102.252 kr.	104.524 kr.	106.833 kr.	112.905 kr.	99.979 kr.	102.252 kr.	104.524 kr.

COMPACTLINE

mekanisk parallelføring	Monte- ringsdele	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		25.964 kr.	30.918 kr.	32.929 kr.	34.792 kr.	36.356 kr.
A	8.680 kr.	34.643 kr.	39.597 kr.	41.609 kr.	43.471 kr.	45.036 kr.
B	10.505 kr.	36.468 kr.	41.422 kr.	43.434 kr.	45.296 kr.	46.861 kr.
C	12.628 kr.	38.591 kr.	43.546 kr.	45.557 kr.	47.420 kr.	48.984 kr.
D	14.193 kr.	40.156 kr.	45.110 kr.	47.122 kr.	48.984 kr.	50.549 kr.

TILBEHØR.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Pris (ekskl. moms)
Hydro-Fix fuldstændig	5.215 kr.
3. styrekreds eller 4. styrekreds	3.614 kr.
Tool-Fix fuldstændig	4.023 kr.
1/2 Tool-Fix på svingarmssiden	2.682 kr.
Comfort-Drive / inkl. elektr. til- og frakobling	4.694 kr. / 8.382 kr.
Hydro-Lock	5.662 kr.
RTL funktion FZ	8.121 kr.
Real ³ funktion	10.319 kr.
Nedsænkningssikring **	6.929 kr.
** Ekstraudstyr på begge sider (sæt)	3.539 kr.
Arbejdslamper (kun FZ)	6.482 kr.

TRACLIFT

TRACLIFT	Pris (ekskl. moms)
Hydro-Fix cpl.	5.215 kr.
3rd control circuit	Integreret
4th control circuit*	3.614 kr.
Comfort Drive	Integreret
Lowering safeguard **	6.929 kr.
** Additional equipment on both sides (kit)	3.539 kr.

SOLID

SOLID	Pris (ekskl. moms)
Hydro-Fix fuldstændig	5.215 kr.
3. styrekreds eller 4. styrekreds *	3.092 kr.
Comfort-Drive	3.688 kr.
Nedsænkningssikring **	6.929 kr.
** Ekstraudstyr på begge sider (sæt)	3.688 kr.

* 4. manøvestrømkreds kan kun bestilles i kombination med 3. manøvestrømkreds.

ENHEDSSTYREENHEDER	Pris (ekskl. moms)
Styreenheder	10.505 kr.
Base Control	12.814 kr.
Pro Control 3 knapper *	25.591 kr.
Pro Control 5 knapper *	26.783 kr.
Trac Control	2.608 kr.
Slangesæt	3.055 kr.

* Pro Control må ikke anvendes i kombination med frontlæssere uden mekanisk parallelstyring.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Pris (ekskl. moms)
Tool-Fix fuldstændig	4.321 kr.
Hydro-Fix fuldstændig	5.625 kr.
3. styrekreds	5.029 kr.
Comfort-Drive	5.774 kr.
Nedsænkningssikring **	6.929 kr.
** Ekstraudstyr på begge sider (sæt)	3.539 kr.

COMPACTLINE ENHEDSSTYREENHEDER	Pris (ekskl. moms)
Base Control Direct	6.892 kr.
Base Control	11.734 kr.
Slangesæt	3.353 kr.

SPECIALLAKERING FZ/FS/SOLID/FC	Pris (netto ekskl. moms)
Særlige farver	1.304 kr.
Specielle metalliske eller matte farver	9.201 kr.

Mere detaljerede oplysninger på side 20.

EKSTRAUDSTYR (se traktorliste)	Pris (ekskl. moms)
Afstivning af bagaksel O-ekstraudstyr	3.614 kr.

KIT TIL BESKYTTELSE AF OPERATØREN (OPG) *	Pris (netto ekskl. moms)
Med levering / til genbestilling	2.980 kr.

* Passer til traktorer med ROPS i forbindelse med STOLL-frontlæssere fra serierne CompactLine, Solid og ProfilLine.

FRAGT
Alle priser er ab fabrik plus individuelle fragtomkostninger, som du kan finde i konfiguratoren på vores hjemmeside.

STANDARD PAKKE.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILINE OG SOLID

inkl. slangepakke, 3. ventilfunktion, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Monte- ringsdele	Monte- ringsdele	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		55.726 kr.	57.254 kr.	58.818 kr.	61.128 kr.	62.692 kr.	65.002 kr.	67.348 kr.	69.658 kr.	73.532 kr.	75.096 kr.	76.624 kr.	85.154 kr.	87.463 kr.	89.028 kr.	100.650 kr.	102.959 kr.	105.306 kr.
A	16.465 kr.	88.767 kr.	90.294 kr.	91.859 kr.	94.168 kr.	95.733 kr.	98.042 kr.	100.389 kr.	102.699 kr.	106.573 kr.	108.137 kr.	109.664 kr.	118.195 kr.	120.504 kr.	122.069 kr.	133.691 kr.	136.000 kr.	138.347 kr.
B	19.184 kr.	91.486 kr.	93.014 kr.	94.578 kr.	96.888 kr.	98.452 kr.	100.762 kr.	103.108 kr.	105.418 kr.	109.292 kr.	110.856 kr.	112.384 kr.	120.914 kr.	123.223 kr.	124.788 kr.	136.410 kr.	138.719 kr.	141.066 kr.
C	22.239 kr.	94.541 kr.	96.068 kr.	97.633 kr.	99.942 kr.	101.507 kr.	103.816 kr.	106.163 kr.	108.472 kr.	112.346 kr.	113.911 kr.	115.438 kr.	123.968 kr.	126.278 kr.	127.842 kr.	139.464 kr.	141.774 kr.	144.121 kr.
D	26.932 kr.	99.234 kr.	100.762 kr.	102.326 kr.	104.636 kr.	106.200 kr.	108.510 kr.	110.856 kr.	113.166 kr.	117.040 kr.	118.604 kr.	120.132 kr.	128.662 kr.	130.971 kr.	132.536 kr.	144.158 kr.	146.467 kr.	148.814 kr.

PROFILINE FS

Kat. Monte- ringsdele	Monte- ringsdele	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		53.380 kr.	54.944 kr.	57.254 kr.	64.219 kr.	68.876 kr.
A	16.465 kr.	86.420 kr.	87.985 kr.	90.294 kr.	97.260 kr.	101.916 kr.
B	19.184 kr.	89.140 kr.	90.704 kr.	93.014 kr.	99.979 kr.	104.636 kr.
C	22.239 kr.	92.194 kr.	93.759 kr.	96.068 kr.	103.034 kr.	107.690 kr.
D	26.932 kr.	96.888 kr.	98.452 kr.	100.762 kr.	107.727 kr.	112.384 kr.

TRACLIFT

Kat. Monte- ringsdele	Monte- ringsdele	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		52.672 kr.	55.801 kr.	60.420 kr.
A	16.465 kr.	77.182 kr.	80.311 kr.	84.930 kr.
B	19.184 kr.	79.902 kr.	83.031 kr.	87.650 kr.
C	22.239 kr.	82.956 kr.	90.779 kr.	95.398 kr.
D	26.932 kr.	87.650 kr.	90.779 kr.	95.398 kr.

SOLID

Kat. Monte- ringsdele	Monte- ringsdele	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		35.649 kr.	36.394 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.	40.975 kr.	47.047 kr.	34.121 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.
A	16.465 kr.	67.162 kr.	67.907 kr.	67.907 kr.	70.179 kr.	72.489 kr.	78.561 kr.	65.635 kr.	67.907 kr.	70.179 kr.
B	19.184 kr.	69.881 kr.	70.626 kr.	70.626 kr.	71.595 kr.	75.208 kr.	81.280 kr.	68.354 kr.	70.626 kr.	72.899 kr.
C	22.239 kr.	72.936 kr.	73.681 kr.	73.681 kr.	88.059 kr.	78.263 kr.	84.334 kr.	71.409 kr.	73.681 kr.	75.953 kr.
D	26.932 kr.	77.629 kr.	78.374 kr.	78.374 kr.	104.524 kr.	82.956 kr.	89.028 kr.	76.102 kr.	78.374 kr.	80.647 kr.

GRUND-PAKKE.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILINE OG SOLID

inkl. Base-Control, 3. ventilfunktion, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Monte-ringsdele	Monte-ringsdele	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		55.726 kr.	57.254 kr.	58.818 kr.	61.128 kr.	62.692 kr.	65.002 kr.	67.348 kr.	69.658 kr.	73.532 kr.	75.096 kr.	76.624 kr.	85.154 kr.	87.463 kr.	89.028 kr.	100.650 kr.	102.959 kr.	105.306 kr.
A	16.465 kr.	101.581 kr.	103.108 kr.	104.673 kr.	106.982 kr.	108.547 kr.	110.856 kr.	113.203 kr.	115.513 kr.	119.387 kr.	120.951 kr.	122.478 kr.	131.009 kr.	133.318 kr.	134.883 kr.	146.505 kr.	148.814 kr.	151.161 kr.
B	19.184 kr.	104.300 kr.	105.828 kr.	107.392 kr.	109.702 kr.	111.266 kr.	113.576 kr.	115.922 kr.	118.232 kr.	122.106 kr.	123.670 kr.	125.198 kr.	133.728 kr.	136.037 kr.	137.602 kr.	149.224 kr.	151.533 kr.	153.880 kr.
C	22.239 kr.	107.355 kr.	108.882 kr.	110.447 kr.	112.756 kr.	114.321 kr.	116.630 kr.	118.977 kr.	121.286 kr.	125.160 kr.	126.725 kr.	128.252 kr.	136.782 kr.	139.092 kr.	140.656 kr.	152.278 kr.	154.588 kr.	156.935 kr.
D	26.932 kr.	112.048 kr.	113.576 kr.	115.140 kr.	117.450 kr.	119.014 kr.	121.324 kr.	123.670 kr.	125.980 kr.	129.854 kr.	131.418 kr.	132.946 kr.	141.476 kr.	143.785 kr.	145.350 kr.	156.972 kr.	159.281 kr.	161.628 kr.

PROFILINE FS

Kat. Monte-ringsdele	Monte-ringsdele	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		51.331 kr.	52.821 kr.	55.056 kr.	61.761 kr.	66.231 kr.
A	16.465 kr.	97.186 kr.	69.285 kr.	71.520 kr.	78.225 kr.	82.695 kr.
B	19.184 kr.	99.905 kr.	101.395 kr.	103.630 kr.	110.335 kr.	114.805 kr.
C	22.239 kr.	102.959 kr.	104.449 kr.	106.684 kr.	113.389 kr.	117.859 kr.
D	26.932 kr.	107.653 kr.	109.143 kr.	111.378 kr.	118.083 kr.	122.553 kr.

TRACLIFT

Kat. Monte-ringsdele	Monte-ringsdele	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		52.672 kr.	55.801 kr.	60.420 kr.
A	16.465 kr.	90.220 kr.	93.349 kr.	97.968 kr.
B	19.184 kr.	92.939 kr.	96.068 kr.	100.687 kr.
C	22.239 kr.	95.994 kr.	93.908 kr.	98.527 kr.
D	26.932 kr.	100.687 kr.	103.816 kr.	108.435 kr.

SOLID

Kat. Monte-ringsdele	Monte-ringsdele	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		34.941 kr.	36.394 kr.	35.686 kr.	37.921 kr.	40.156 kr.	46.116 kr.	33.451 kr.	35.686 kr.	37.921 kr.
A	16.465 kr.	79.268 kr.	80.721 kr.	80.013 kr.	82.248 kr.	84.483 kr.	90.443 kr.	77.778 kr.	80.013 kr.	82.248 kr.
B	19.184 kr.	81.988 kr.	83.440 kr.	82.733 kr.	84.968 kr.	87.203 kr.	93.163 kr.	80.498 kr.	82.733 kr.	84.968 kr.
C	22.239 kr.	85.042 kr.	86.495 kr.	85.787 kr.	88.022 kr.	90.257 kr.	96.217 kr.	83.552 kr.	85.787 kr.	88.022 kr.
D	35.984 kr.	98.787 kr.	100.240 kr.	99.532 kr.	101.767 kr.	104.002 kr.	109.962 kr.	97.297 kr.	99.532 kr.	101.767 kr.

PAKKE PRO.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILINE OG SOLID

inkl. Pro-Control, 3. ventilfunktion, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Monteringsdele	Monteringsdele	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		55.726 kr.	57.254 kr.	58.818 kr.	61.128 kr.	62.692 kr.	65.002 kr.	67.348 kr.	69.658 kr.	73.532 kr.	75.096 kr.	76.624 kr.	85.154 kr.	87.463 kr.	89.028 kr.	100.650 kr.	102.959 kr.	105.306 kr.
A	16.465 kr.	114.358 kr.	115.885 kr.	117.450 kr.	119.759 kr.	121.324 kr.	123.633 kr.	125.980 kr.	128.289 kr.	132.163 kr.	133.728 kr.	135.255 kr.	143.785 kr.	146.095 kr.	147.659 kr.	159.281 kr.	161.591 kr.	163.938 kr.
B	19.184 kr.	117.077 kr.	118.604 kr.	120.169 kr.	122.478 kr.	124.043 kr.	126.352 kr.	128.699 kr.	131.009 kr.	134.883 kr.	136.447 kr.	137.974 kr.	146.505 kr.	148.814 kr.	150.379 kr.	162.001 kr.	164.310 kr.	166.657 kr.
C	22.239 kr.	120.132 kr.	121.659 kr.	123.223 kr.	125.533 kr.	127.097 kr.	129.407 kr.	131.754 kr.	134.063 kr.	137.937 kr.	139.502 kr.	141.029 kr.	149.559 kr.	151.869 kr.	153.433 kr.	165.055 kr.	167.365 kr.	169.711 kr.
D	26.932 kr.	124.825 kr.	126.352 kr.	127.917 kr.	130.226 kr.	131.791 kr.	134.100 kr.	136.447 kr.	138.757 kr.	142.631 kr.	144.195 kr.	145.722 kr.	154.253 kr.	156.562 kr.	158.127 kr.	169.749 kr.	172.058 kr.	174.405 kr.

PROFILINE FS

Kat. Monteringsdele	Monteringsdele	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		51.331 kr.	52.821 kr.	55.056 kr.	61.761 kr.	66.231 kr.
A	16.465 kr.	109.962 kr.	111.452 kr.	113.687 kr.	120.392 kr.	124.862 kr.
B	19.184 kr.	112.682 kr.	114.172 kr.	116.407 kr.	123.112 kr.	127.582 kr.
C	22.239 kr.	115.736 kr.	117.226 kr.	119.461 kr.	126.166 kr.	130.636 kr.
D	26.932 kr.	120.430 kr.	121.920 kr.	124.155 kr.	130.860 kr.	135.330 kr.

TRACLIFT

Kat. Monteringsdele	Monteringsdele	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		52.672 kr.	55.801 kr.	60.420 kr.
A	16.465 kr.	102.997 kr.	106.126 kr.	110.745 kr.
B	19.184 kr.	105.716 kr.	108.845 kr.	113.464 kr.
C	22.239 kr.	108.770 kr.	111.899 kr.	116.518 kr.
D	26.932 kr.	113.464 kr.	116.593 kr.	121.212 kr.

SOLID

Kat. Monteringsdele	Monteringsdele	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		35.649 kr.	36.394 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.	40.975 kr.	47.047 kr.	34.121 kr.	36.394 kr.	38.666 kr.
A	16.465 kr.	92.753 kr.	93.498 kr.	93.498 kr.	95.770 kr.	98.080 kr.	104.151 kr.	91.226 kr.	93.498 kr.	95.770 kr.
B	19.184 kr.	95.472 kr.	96.217 kr.	96.217 kr.	98.489 kr.	100.799 kr.	106.871 kr.	93.945 kr.	96.217 kr.	98.489 kr.
C	22.239 kr.	98.527 kr.	99.272 kr.	99.272 kr.	101.544 kr.	103.853 kr.	109.925 kr.	96.999 kr.	99.272 kr.	101.544 kr.
D	26.932 kr.	103.220 kr.	102.252 kr.	102.252 kr.	104.524 kr.	106.833 kr.	112.905 kr.	99.979 kr.	102.252 kr.	104.524 kr.

PROFILE. SOLID.

HYDRAULISK STYRING OG TILBEHØR.


HØJ KOMFORT OG NEM BETJENING MED DE HYDRAULISKE STYRINGER.

BASE CONTROL		Pris (ekskl. moms)
	✓ Høj betjeningskomfort via præcis og sikker læserføring.	Base Control (tilpasset) 12.814 kr.
	✓ Integrerede trykknappkontakter til ekstrafunktioner.	Komponent (universal) (uden hydraulikslanger og kabineholdere) 10.505 kr.
	✓ Fem grundfunktioner: Løft, sænkning, skovling, hældning, flydeposition.	
	✓ Spærrefunktion til vejkørsel.	
PRO CONTROL		Pris (ekskl. moms)
	✓ Læsserbetjening nemt og proportionalt.	Pro Control (ECO-Pro-system til OC, OCLS, CCLS) 25.591 kr.
	✓ Seks grundfunktioner: Løft, sænkning, skovling, hældning, flydeposition, flydeposition for værktøj.	Ekstraudstyr: Joystick med 5 knapper (merpris) 1.192 kr.
	✓ Tre ekstrafunktioner: Ilgangstømning, 3./4. styrekreds, spærrefunktion til vejkørsel.	
	✓ Også muligt: Hydro-Lock, Comfort-Drive og baggear.	
ISOBUS JOYSTICK		Pris (ekskl. moms)
	✓ Optimal kontrol af alle funktioner	Kun nødvendigt, hvis traktorens eget joystick ikke er fuldt integreret i ISOBUS (ingen knapper og akser kan tildeles). 8.978 kr.
		Joysticket kan også bruges til andre ISOBUS deltagere.

LÅSEKONSOL MED DOBBELT LÅS		Pris (ekskl. moms)
 	✓ Serie til størrelse 5 + 6 (se s. 25).	4.321 kr.
	✓ Valgfrit for størrelse 4 (se s. 25).	
	✓ Beregnet til hårdt læsser arbejde.	

TRAC CONTROL		Pris (ekskl. moms)
	✓ Fem grundfunktioner: Løft, sænkning, skovling, hældning, flydeposition.	Trac Control (STOLL-joystick) til traktorens egen proportional-etgrebs-styreenhed
	✓ Ergonomisk Trac Control erstatter det originale traktor-joystick uden trykknop til elektrofunktionerne.	

SLANGESÆT-HYDRAULIK		Pris (ekskl. moms)
	✓ Anvendes, hvis traktoren har egne styreenheder.	3.055 kr.
	✓ Individuel tilpasning til den pågældende traktor.	
	⚠ En dobbelt funktion og / eller en ekstern aktive-ring må gøres umulig ved en korrekt installation.	

COMFORT-HYDRAULICS		Pris (ekskl. moms)
	✓ Forvalgskontakt til aktivering af frontlæsser- eller baghydraulik.	8.382 kr.
	✓ Samtidig dobbeltfunktion er udelukket – enten/eller-kredsløb.	
	⚠ Muligheden for at systemet aktiveres eksternt, skal elimineres ved korrekt installation.	

De tilbudte etgrebs-styreenheder er udelukkende konstrueret til montering på landbrugs- eller skovbrugstraktorer med henblik på drift af STOLL-frontlæssere.

HYDRO-FIX. DEN HURTIGE HYDRAULIKFORBINDELSE.

ALLE HYDRAULIKLEDNINGER TIL- OG FRAKOBLES HURTIGT -
MED KUN ÉT GREB.

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3-DOBBELT KOBLING *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Hydro-Fix kpl.	FZ IB+/FS IB+	3811820	5.215 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ IB+/FS IB+	3812320	2.198 kr.
	Udst. traktor nr. 2 / Muffeplade (forneden)	FZ IB+/FS IB+	3812330	3.018 kr.
	* Kan kobles under højt tryk			



STOLL HYDRO-FIX – FIRKANTET / 4-DOBBELT KOBLING *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Hydro-Fix kpl. STOLL EHS	FZ/FS	3645170	5.215 kr.
	Hydro-Fix kpl. uden STOLL EHS	FZ/FS	3645180	5.215 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ/FS	3645190	2.198 kr.
	Udst. traktor nr. 2 STOLL EHS	FZ/FS	3609870	3.018 kr.
	Udst. traktor nr. 2 uden STOLL EHS	FZ/FS	3609860	3.018 kr.
	* Kan kobles under højt tryk			

STOLL HYDRO-FIX – FIRKANTET / 4-DOBBELT KOBLING *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Hydro-Fix kpl.	FZ/FS/S	3645300	5.215 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ/FS/S	3645190	2.198 kr.
	Udst. traktor nr. 2	FZ/FS/S	3537370	3.018 kr.
	* Kan kobles under højt tryk			



STOLL HYDRO-FIX – FIRKANTET M. ELEKTROSTIK 8-POLET *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Hydro-Fix kpl. STOLL EHS	FZ/FS/S	3645200	6.631 kr.
	Hydro-Fix kpl. uden STOLL EHS	FZ/FS/S	3645220	6.631 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ/FS/S	3645230	3.614 kr.
	Udst. traktor nr. 2 STOLL EHS	FZ/FS/S	3618680	3.018 kr.
	Udst. traktor nr. 2 uden STOLL EHS	FZ/FS/S	3618690	3.018 kr.
	* Kan kobles under højt tryk			



STOLL HYDRO-FIX – 6-DOBBELT KOBLING / PASSER IKKE SAMMEN MED EHS		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Hydro-Fix kpl.	FZ/FS	3614720	7.190 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ/FS	3618670	2.682 kr.
	Udst. traktor nr. 2	FZ/FS	3617840	4.508 kr.
MULTIKOBLER – TIL SPECIELLE FENDT-TRAKTORER / VARIO *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Multikobler kpl.	FZ/FS/S	3645240	6.184 kr.
	Stikplade (foroven)	FZ/FS/S	3645260	2.459 kr.
	Muffeplade (forneden)	FZ/FS/S	3537390	3.725 kr.
* Kan kobles under højt tryk				
MULTIKOBLER – CARGO *		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Multi-Coupler cpl. with integrated electrical plug	FZ/FS/S	3645250	6.184 kr.
	Plug plate (above)	FZ/FS/S	3645270	2.459 kr.
	Socket plate (below)	FZ/FS/S	3537400	3.725 kr.
* Kan kobles under højt tryk				
STOLL TOOL-FIX – 2-DOBBELT KOBLING / FOR 3. + 4. STYREREDS		Type	Bestil-nr.	Pris (ekskl. moms)
	Tool-Fix kpl.	FZ/FS	3331530	4.023 kr.
	Half boom end	FZ/FS	3474580	2.682 kr.
	Half attachment end	FZ/FS	3617080	1.341 kr.

ARBEJD HURTIGT, SIKKERT OG BEKVEMT. MED TILBEHØRET FRA STOLL.

3./4. STYREREDS			Pris (ekskl. moms)
 	✓ Nem betjening af hydrauliske værktøjer. ✓ Kræver ikke yderligere specialstyreenheder. ✓ F.eks. til ensilagetænger, ballegribere eller ballestablere.	Solid: Samlevering 3. styrekreds	3.055 kr.
		ProfilLine: Samlevering / efterlevering (enhedspris)	3.614 kr.
		Merpris for værktøjs-fix (kun FZ / FS, enhedspris)	4.023 kr.
HYDRO-LOCK			Pris (ekskl. moms)
	✓ Funktionsmåde via dobbeltvirkende hydrocylindre. ✓ Ud- og indpresning af låseboltene med tryk på en knap. ✓ Værktøjsskift uden udstigning.	Hydro-Lock FZ / FS	5.662 kr.
NEDSÆNKNINGSSIKRING			Pris (ekskl. moms)
	✓ Pludselig nedsækning af læsseren forhindres. ✓ Nødvendig til manuelt arbejde på den løftede frontlæsser, hvis en person træder ind i læsserens arbejdsområde. ✓ Opfylder kravene iht. EN 12525/A1. ⚠ Overholder ikke de lovmæssige krav til arbejdskurve.	Til ProfilLine FZ / FS størrelse 1 - 6 (se s.18), alle Solid og CompactLine (byggesæt, enhedspris)	6.929 kr.
		Ekstraudstyr til begge sider (byggesæt)	3.539 kr.
REAL ³ ISOBUSConnected			Pris (ekskl. moms)
	✓ Med vores ISOBUSConnected kan liftarmen og den separate 3. styrekreds betjenes via traktorens egen terminal ved hjælp af det eksisterende joystick (kontinuerlig kørsel).		10.319 kr.

Tilbehørsfunktionen Comfort-drive reducerer slag mod læsser og værktøj -resultat: Menneske og maskine skånes. Tak teknologi!

NEDSÆKNINGSDROSSELVENTILER		Pris (ekskl. moms)
	✓ Indbyggede drosselventiler begrænser frontlæsserens nedsækningshastighed. ✓ Stophaner på værktøjscylindrene forhindrer svingbevægelse (medfølger ikke i byggesættet). ✓ Obligatorisk ved brug af person-arbejdsplatforme. ⚠ For personbefordring er en EF-typeafprøvnings som defineret i EU-direktiv om maskiner (2006/42 / EF) obligatorisk.	Til ProfiLine FZ / FS størrelse 1 - 6 (se s. 18) (byggesæt, enhedspis)
		3.055 kr.
	Anbefales til begge sider	
COMFORT-DRIVE		Pris (ekskl. moms)
	✓ Giver mere rolig kørsel med påmonteret frontlæsser. ✓ Hårde stød og ujævnt terræn affjedres. ✓ Skåner fører og traktor.	1 Comfort-Drive FZ / FS
		4.694 kr.
		Merpris for elektrisk til- og frakobling Comfort-drive FZ / FS
		3.688 kr.
		2 Comfort-Drive Solid
		3.688 kr.
RETURN TO LEVEL		Pris (ekskl. moms)
	✓ Tidsbesparelse og høj læsseydelse takket være niveau-automatik. ✓ Én gang indstillet værktøjsposition genindstilles med et tryk på en knap. ✓ Kan betjenes via alle STOLL-etgrebs- styresystemer – kræver ikke ekstra enheder. ✓ Indeholder ekstrafunktionen hurtigtømning.	Til ProfiLine FZ
		8.121 kr.
ISOBUSCONNECTED DISPLAY		Pris (ekskl. moms)
	✓ Optimal styring af alle funktioner.	Nødvendigt, hvis der ikke findes et originalt traktor-display.

REAL ³			Pris (ekskl. moms)
	✓ 3. styrekreds til styring af værktøjer uafhængigt af frontlæsserstyringen.	Udrustning ledningssæt svingarm	5.849 kr.
	✓ Værktøjet fødes direkte af traktorens hydraulikpumpe.	Real3rd Ventil bowdenkabel	10.319 kr.
	✓ Optimal udnyttelse af værktøjerne i kraft af simultan udførelse af deres funktioner.	Real3rd Ventil elektrohydraulikker	10.319 kr.
		Real3rd Ventil (eftermontering i forbindelse med traktorens egne ventiler)	5.960 kr.
		2er Hydro-Fix + Eftermontering	2.682 kr.
		4er Hydro-Fix	5.215 kr.
		6er Hydro-Fix (kun i forbindelse med slangesættet)	7.115 kr.
SPEED UP OG KONTAKTBOKS			Pris (ekskl. moms)
		✓ 1 Bidrager til at reducere opstartstiden til blot få sekunder på traktorer med længere opvarmningstid, når den anvendes sammen med ISOBUS-funktionen.	1 Til ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS 4.210 kr.
		✓ 1 Ekstraudstyr til ISOBUSConnected frontlæsser	2 Til ProfiLine FZ / FS (byggesæt) 1.863 kr.
		✓ 2 Indeholder alle kontakter til betjening af frontlæsserens elektroniske funktioner.	
KAMERASYSTEM OG ARBEJDSLYS			Pris (ekskl. moms)
	✓ Arbejd målrettet og nøjagtigt – med kamera-systemet og den arbejdslamper, ser føreren bedre.	Kamera-system bestående af skærm, kamera og kablesæt (inkl. sugekop og holder)	6.929 kr.
	✓ Høj komfort og forbedret effektivitet under arbejdet med redskabet.	Kamera (enhedspris)	2.682 kr.
		Skærm (enhedspris)	4.247 kr.
		Arbejdslamper (kun FZ)	6.482 kr.
SLITAGEMEDE			Pris (ekskl. moms)
	✓ På ru undergrund beskyttes læsseren mod slitage i dette område.	Slitageme	932 kr.
	✓ Kan eftermonteres til enhver tid takket være den beskyttede skrueforbindelse.	ProfiLine FZ 46	Series
		ProfiLine FZ 48	Series

COLOR EDITION. SPECIEL MALING.

BRUGERDEFINEREDE FARVER.

Flere farver er mulige. Tillæg 1.304 kr. netto plus moms.



FENDT
GRØN



FENDT
NATURE GRØN



JOHN DEERE
GRØN



DEUTZ
GUL-GRØN RAL
6018



KUBOTA
APPELSIN



KOMMUNAL
APPELSIN
RAL 2011



SORT GRÅ
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
RØD



CASE
RØD



SAME
RØD



MCCORMICK
RØD



LANDINI
BLÅ



NEW HOLLAND
BLÅ



LANDINI
SORT



SORT
RAL 9005



STEYR
HVID
RAL 9018



SIGNAL HVID RAL
9003



TRAFFIC HVID
RAL 9016



LAMBORGHINI
HVID
RAL 9003

SÆRLIGE FARVER.

Fås nu også i specialfarver som metallic eller mat.
Tillæg 9.201 kr. netto plus moms.



DEUTZ
JAVA GRØN



MCCORMICK
METALLIC RØD



LANDINI
METALLIC BLÅ




NEW HOLLAND
BLÅ POWER

Tilpas frontlæsseren til din traktor.
Eller gør den simpelthen til din egen.

Den nye æra for frontlæssere er her. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected sikrer maksimal integration af læsseren i din traktor.

Vær opmærksom!
Der skal bruges en OPG til traktorer med ROP (uden førerhus). Frontlæsseren må ikke bruges uden OPG!
Se side 9.




PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				STØRRELSE 2				STØRRELSE 3				STØRRELSE 4				STØRRELSE 5				STØRRELSE 6		
FZ (mekanisk parallelføring)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (hydraulisk parallelføring)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Passer til traktorer med en ydelse på kW / HK			kW HK	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Løftekraft i redskabets omdrejningspunkt	nederst	Q1	daN	2300	2670	3070	3490	2510	2880	3280	3710	2660	3060	3420	3830	2580	2940	3320	3720	3320	3730	4150
	1,5m øverst	W Q2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2800 2360	2040 1680	2340 1930	2660 2200	3010 2490	2230 1890	2530 2120	2860 2430	3210 2760	2280 2020	2600 2280	2930 2590	3290 3000	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Løftekraft (skovl) 300 mm før omdrejningspunktet	nederst	N1	daN	2300	2670	3070	3000	2510	2880	3280	3210	2660	3060	3420	3360	2580	2940	3320	3290	3320	3730	4150
	1,5m øverst	N2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2510 1970	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2700 2110	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2900 2330	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2990 2565	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Løftekraft (palle) 800 mm før omdrejningspunktet	nederst	M1	daN	2300	2670	3070	2430	2510	2880	3280	2620	2660	3060	3420	2785	2580	2940	3320	2750	3320	3730	4150
	1,5m øverst	M2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2130 1545	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2320 1680	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2500 1840	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2600 2060	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Brydningskraft 800 mm foran redskabets omdrejningspunkt	nederst	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm løftehøjde i redskabets omdrejningspunkt		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Læssehøjde (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Aflæsningshøjde		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Aflæsningsbredde		W	mm	700				790				780				800				880		
Gravedybde		S	mm	210				210				210				210				210		
Frontlæsserarmens omdrejningspunkt		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Tipvinkel	nederst	X	° grader	44°			44°			44°			44°			44°			45°			
	efterfyldt	X1	° grader	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Aflæsningsvinkel	øverst	Z	° grader	57 °			57°			56°			56°			58°			58°			
Pumpeydelse			l/min	75			90			90			90			100			120			
Løftecylindrer			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Løftetid			Sek.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Fyldetid, redskab			Sek.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Tømmetid, redskab			Sek.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Vægt, frontlæsserarm uden redskab			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

De angivne værdier er gennemsnitsværdier, og afhængigt af traktortype og læsserudstyr kan der være afvigelser i opadgående eller nedadgående retning.
De angivne løftekræfter gælder kun for den angivne højde på svingdrejepunktet B beregnet for 195 bar hydrauliktryk.
På grund af risikoen for, at traktoren vælter, er frontlæsserarbejde kun tilladt i forbindelse med en passende bagvægt. Beregnet med 195 bar hydrauliktryk!

Det bedste resultat med hensyn til løftekraft og -højde. Fremragende resultater med hensyn til stabilitet og læsehastighed. Komfortabel betjening: ProfiLine er specielt udviklet til at opfylde alle de behov, som ægte fagfolk har.

Vær opmærksom!
Der skal bruges en OPG til traktorer med ROP (uden førerhus). Frontlæsseren må ikke bruges uden OPG!
Se side 9.




PROFILINE

PROFILINE				STØRRELSE 1			STØRRELSE 2					STØRRELSE 3				STØRRELSE 4				STØRRELSE 5			STØRRELSE 6		
mekanisk parallelføring				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
uden parallelføring						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Passer til traktorer med en ydelse på kW / HK				kW HK	40-75 50-100	50-75 70-100	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130	60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160	75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180	95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300				
Løftekraft i redskabets omdrejningspunkt	nederst	Q1	daN	2.020	2.370	2.020	2.300	2.670	2.300	3.070	2.670	2.510	2.880	3.280	2.660	3.060	3.420	3.420	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150	
	øverst	Q2	daN	1.490	1.750		1.550	1.800	2.060	1.680	1.930	2.200	1.890	2.120	2.430	2.020	2.280	2.590	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790	
Løftekraft (skovl) 300 mm før omdrejningspunktet	nederst	N1	daN	2.020	2.370	2.020	2.300	2.670	2.300	3.070	2.640	2.510	2.880	3.280	2.840	2.660	3.060	3.420	30	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	øverst	N2	daN	1.490	1.750	1.470	1.550	1.800	1.500	2.060	1.730	1.680	1.930	2.200	1.870	1.890	2.120	2.430	2.080	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Løftekraft (palle) 800 mm før omdrejningspunktet	nederst	M1	daN	2.020	2.370	1.620	2.300	2.670	1.860	3.070	2.130	2.510	2.880	3.280	2.320	2.660	3.060	3.420	2.480	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	øverst	M2	daN	1.490	1.750	1.150	1.550	1.800	1.180	2.060	1.360	1.680	1.930	2.200	1.490	1.890	2.120	2.430	1.640	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Brydningskraft 800 mm foran redskabets omdrejningspunkt	nederst	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580		3.840	4.560		4.140	4.900		
Maks. løftehøjde i redskabets omdrejningspunkt		H	mm	3.550			3.850		4.100		4.320		4.550		4.800										
Læsehøjde (H-210)		L	mm	3.340			3.640		3.890		4.110		4.340		4.590										
Aflæsningshøjde		A	mm	2.470			2.810		3.060		3.290		3.490		3.750										
Aflæsningsbredde		W	mm	710			700		790		780		800		880										
Gravedybde		S	mm	210			210		210		210		210		210										
Frontlæsserarmens omdrejningspunkt		B	mm	1.680			1.800		1.945		1.945		2.045		2.180										
Tipvinkel	nederst	X	° grader	41°			44°		44°		44°		44°		45°										
	rescooped	X1	° grader	55 °	-		61°	-	61°	-	61°	-	61°	-	62°										
Aflæsningsvinkel	øverst	Z	° grader	62°			57 °		57°		56°		58°		58°										
Pumpeydelse			l/min	60			75		90		100		120												
Løftetid			Sek.	3,9	4,2	3,4	3,9	4,5	3,3	3,8	4,3	3,8	4,3	4,8	3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7					
Fyldetid, redskab			Sek.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	
Tømmetid, redskab			Sek.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Vægt, frontlæsserarm uden redskab			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

De angivne værdier er gennemsnit. Afhængigt af traktortypen kan disse værdier afvige op eller ned.
På grund af risikoen for, at traktoren vælter, er arbejde med frontlæsser kun tilladt i forbindelse med en passende bagvægt.
Beregnet ved 195 bar hydrauliktryk!

En ny generation af læsserdesign er her. STOLL TracLift kombinerer en vridningsbestandig stålbom med mekanisk selvnivellering – bygget til at løfte mere og holde længere.

Vær opmærksom!
Der skal bruges en OPG til traktorer med ROP (uden førerhus). Frontlæsseren må ikke bruges uden OPG!
Se side 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYPE				Mekanisk parallelføring	Mekanisk parallelføring	Mekanisk parallelføring
Passer til traktorer med en ydelse på kW / HK			kW HK	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Løftekraft i redskabets omdrejningspunkt	nederst øverst	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Løftekraft (skovl) 300 mm før omdrejningspunktet	nederst øverst	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Brydningskraft 900 mm foran redskabets omdrejningspunkt	nederst øverst	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Breakout power 900 mm in front of pivot		R	daN	3461	3959	4474
Maks. løftehøjde i redskabets omdrejningspunkt		H	mm	3564	3809	4046
Læsehøjde (H-210)		L	mm	3308	3553	3790
Aflæsningshøjde		A	mm	2587	2832	3069
Aflæsningsbredde		W	mm	905	882	942
Gravedybde		S	mm	206	207	223
Frontlæsserarmens omdrejningspunkt		B	mm	1660	1770	1915
Tipvinkel	nederst	X	° grader	47	47	45
Aflæsningsvinkel	øverst	Z	° grader	65	65	67
Pumpeydelse			l/min.	60	75	90
Løftetid			Sek.	3,8	3,8	3,6
Fyldetid, redskab	nederst		Sek.	0,9	0,8	0,8
Tømmetid, redskab	øverst		Sek.	1,7	1,7	1,7
Vægt, frontlæsserarm uden redskab			kg	548	585	600

- +** STÅLBOM I HØJSTYRKESTÅL, MAKSIMAL VRIDNINGSSTIVHED
- +** HURTIGE LØFTECYKLUSSE, IMPONERENDE RIVEKRAFT
- +** JÆVN DÆMPNING, BESKYTTET HYDRAULIKFØRING
- +** FORSEGLEDE LED TESTET UNDER VIRKELIGE FORHOLD
- +** SLIDSTÆRK KONSTRUKTION, LAVE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER


De angivne værdier er gennemsnit. Afhængigt af traktortypen kan disse værdier afvige op eller ned.
På grund af risikoen for, at traktoren vælter, er arbejde med frontlæsser kun tilladt i forbindelse med en passende bagvægt.
Beregnet ved 195 bar hydrauliktryk!

Tal bliver til værdier. Vores værdier til dig lyder:
Tradition, kvalitet og innovation.

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYPE				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Passer til traktorer med en ydelse på kW / HK			kW HK	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Løftekraft i redskabets omdrejningspunkt	nederst øverst	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Løftekraft (skovl) 300 mm før omdrejningspunktet	nederst øverst	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Brydningskraft 900 mm foran redskabets omdrejningspunkt	nederst øverst	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Breakout power 900 mm in front of pivot		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Maks. løftehøjde i redskabets omdrejningspunkt		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Læsehøjde (H-210)		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Aflæsningshøjde		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Aflæsningsbredde		W	mm	550	550	600		650		700		785
Gravedybde		S	mm	210	210	210		210		210		210
Frontlæsserarmens omdrejningspunkt		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Tipvinkel	nederst	X	* grader	41	43	43		43		46		46
Aflæsningsvinkel	øverst	Z	* grader	72	67	63		63		58		58
Pumpeydelse			l/min.	50	50	50		50		50		60
Løftetid			Sek.	3	3	4		4		5		5
Fyldetid, redskab	nederst		Sek.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Tømmetid, redskab	øverst		Sek.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Vægt, frontlæsserarm uden redskab			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

De angivne værdier er gennemsnit. Afhængigt af traktortype vil der forekomme variationer op og ned.
På grund af faren for, at traktoren ruller, kan frontlæsserarbejde kun udføres med en passende kontravægt.
Beregnet med 195 bar hydrauliktryk!



Vær opmærksom!
Der skal bruges en OPG til traktorer med ROP (uden førerhus). Frontlæsseren må ikke bruges uden OPG!
Se side 9.

+ MEKANISK PARALLELFØRING

+ SAMME INDKØRINGSSYSTEM SOM VED PROFILLINE NEXT GENERATION-FRONTLÆSSERE

+ FREMRAGENDE AN- OG UDVIPNINGSVINKEL

+ LAV EGENVÆGT

+ FORBEDREDE YDELSESDATA I FORHOLD

+ MODERNE LOOK

+ EKSTRAUDSTYR: HYDRO-FIX-OVERDEL, 3. STYREKREDS, 4. STYREKREDS OG COMFORT-DRIVE

+ SPECIALLAKERING (MULIG MOD MEDPRIS)

MADE IN GERMANY

FC CompactLine er udstyret med en Skid Steer-ramme til sit redskabsprogram. Fleksibilitet og alsidighed er afgørende for os.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYPE				P+	P+	P+	P+	P+
Passer til traktorer med kW/HK-effekt			kW HK	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Traktorvægttraktorvægt			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Løftekraft i værktøjsdrejepunkt	nederst øverst	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Løftekraft (skovl) 300 mm foran drejepunktet	nederst øverst	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Løftekraft (palle) 700 mm foran drejepunktet	nederst øverst	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Brudstyrke 750 mm foran værktøjsdrejepunktet		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Maks. løftehøjde i værktøjsdrejepunktet		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Overlæsningshøjde		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Udskovlingshøjde		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Udskovlingsbredde		W	mm	220	250	250	300	500
Gravedybde		S	mm	75	85	105	110	120
Svingarmsdrejepunkt		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Anvipningsvinkel	nederst	X	° grader	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Afvipningsvinkel	øverst	Z	° grader	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Pumpeydelse			l/min.	15	20	25	30	40
Løftetid			Sek.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Anvipningstid, værktøj	nederst		Sek.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Udvipningstid, værktøj	øverst		Sek.	2	2,1	1,6	2	1,8
Vægt, læssesvingarm uden værktøj			kg	165	205	230	270	290

De angivne værdier er gennemsnit. Afhængigt af traktortype vil der forekomme variationer op og ned. Hydrauliktrykket for FC 150 = 140 bar, for alle andre FC-frontlæssere 170 bar. På grund af faren for, at traktoren ruller, må frontlæsserarbejdet kun udføres med en passende kontravægt.

- +** PÅ- OG AFMONTERING VED HJÆLP AF ET SVINGSYSTEM.
- +** DOBBELTVIRKENDE LØFTECYLINDER TIL HØJ LØFTEKAPACITET.
- +** OPTIMALE TIPPEVINKLER OP OG NED MED VISUEL INDIKATOR FOR REDSKABETS VINKEL.
- +** MEKANISK PARALLELFØRING PÅ P-LÆSSERE.
- +** TVÆRRØRET, DER ER FØRT GENNEM BOMMEN, GIVER STABILITET.
- +** SIKRE OG PÅLIDELIGE STØTTEBEN, DER ER NEMME AT BETJENE – HELT UDEN VÆRKTØJ.

Vær opmærksom!
Der skal bruges en OPG til traktorer med ROP (uden førerhus). Frontlæsseren må ikke bruges uden OPG!
Se side 9.





HÅRDFØRTHED TIL DIN PROFILINE: EN PASSENDE SKOVL TIL ENHVER ANLEDNING – MANGE ANVENDELSESMU- LIGHEDER OG KONSTRUERET TIL HÅRDE BELASTNINGER:

- ✓ Sædeles robust, lav slitage og lav egenvægt takket være anvendelsen af stål af høj kvalitet.
- ✓ Let arbejde, også med klæbrigt materiale – den koniske form, der åbner sig mod skæret, gør dette muligt.
- ✓ Skærekanten holder til de hårdeste belastninger – dag efter dag, år for år.



VÆRKTØJER.

MASSER AF ARBEJDE TIL ALLE SKOVLE!

ROBUST U.

Til det universelle, lette til mellemsvære arbejde.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen strøget i m³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		6.407 kr.
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		6.519 kr.
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		7.003 kr.
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		7.227 kr.
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		7.860 kr.
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		9.276 kr.
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		10.617 kr.
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		11.734 kr.

ROBUST M.


Specielt til læsning af løst letvægts styrtegods.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen strøget i m³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		13.969 kr.
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		14.789 kr.
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		16.428 kr.
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		16.800 kr.

Ægte legender, der tager fat og vidundere med masser af kraft. Vores STOLL-skovle, der hånd i hånd med vores ProfiLine tager fat med stor kraft for dig.

ROBUST S.

Til arbejde med tunge og klæbrige materialer som våd jord eller sne.



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen strøget i m³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		8.940 kr.
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		9.685 kr.
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		10.654 kr.
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		11.809 kr.
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		13.820 kr.
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		15.198 kr.
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		18.961 kr.


ROBUST T.

Med tænder til jordflytning og gravning.



Skærekant med hårdhedsgrad BRINELL 500

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen strøget i m³	SKÆREKANT MED Brinell 500 HB	Vægt i kg	Tænder	Pris (ekskl. moms)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	10.207 kr.
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	11.175 kr.
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	12.330 kr.
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	14.975 kr.
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	15.794 kr.
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	17.061 kr.
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	20.376 kr.



SKOVLGREB.

Det universelle redskab til ensilageudtagning: Takket være den lukkede bund, kan der også læsse løst og blødt materiale.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen i m³	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			22.648 kr.
3547620	1,70	0,67	1.290	314			23.989 kr.
3823950	1,90	0,75	1.290	351			25.479 kr.
3547630	2,05	0,82	1.290	373			26.671 kr.
3547650	2,20	0,88	1.290	423			28.273 kr.
3548290	2,40	0,96	1.290	462			30.918 kr.
Valgfri sidepanel (Detaljer pr. Stykke)							
3548350							1.304 kr.
3. ventilfunktion nødvendig							



SILOGREB.

Perfekt til transport af ensilage eller gødning.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Tænder nederst	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		21.158 kr.
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		22.946 kr.
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		24.548 kr.
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		27.416 kr.
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		29.689 kr.
3. ventilfunktion nødvendig							



PROFI-CUT ENSILAGESKÆRER.

Til udtagning af ensilage i portioner.
Det takkede skær sørger for en lige snitkant.

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen in m³	Dybde i mm	Åbningsbredde i mm	Tænder Antal	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	35.202 kr.
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	38.666 kr.
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	52.635 kr.
Skrabeanordning							
3521560							1.788 kr.
3. ventilfunktion nødvendig Ved en bredde på 1,88 m er to afskubbere nødvendig.							



MØGGRAB.

Til læsning af gødning.
Tændernes anordning forhindrer, at lasten tabes.

Bestil-nr.	Bredde i m	Tandlængde i mm	Tænder Antal	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3364760	1,25	810	7	125			7.339 kr.
3364690	1,50	810	8	145			9.089 kr.
3364520	1,75	810	10	165			10.877 kr.
Sidetænder (angivet pr. sæt)							
3534780							1.043 kr.
3611820	2,00	810	11	243			14.677 kr.
3611830	2,00	1.100	11	264			16.390 kr.
3611930	2,25	1.100	12	288			21.866 kr.
3660460	2,50	1.100	14	318			23.431 kr.
Sidetænder (angivet pr. sæt)							
3534780							1.192 kr.
Lastgitter (til gaffler fra 2,00 m arbejdsbredde)							
3599680	2,00			40			2.235 kr.



Gribeskovle, der bider til, dog uden at forsluge sig. De imponerer endda hjullæssere. Professionelle til Profil-ine.



GRIBESKOVL.

Til udtagning af ensilage:
Ideel til direkte læsning og transport.

Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm	Volumen in m³	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	31.216 kr.
3687660	1,80	1.480	1,00	549	33.488 kr.
3687670	2,00	1.480	1,10	601	35.723 kr.
3687680	2,20	1.480	1,21	641	37.027 kr.
3687690	2,50	1.480	1,38	753	48.239 kr.
Majstand efter eget valg (angivet pr. sæt)					
3635370					1.379 kr.

3. ventilfunktion nødvendig | * Se side 47.



HEN TIL BALLERNE, FÆRDIG, AF STED!

**HVER SOMMER ER DET
HØJSÆSON FOR BALLER –
FORBERED DIG I GOD TID:
MED BALLEREDSKABER-
NE FRA STOLL.**

Rund- eller firkantballe, med folie eller uden: Hos STOLL finder du altid et passende redskab.



WRAPBALLETTANG H.

Perfekt egnet til runde wrapballe:
Der er ingen skarpe kanter, der kan beskadige folien.

Bestil- nr.	Vægt i kg						Pris (ekskl. moms)
2364610	225						19.631 kr.
Til rundballe Ø fra 1,00 indtil 1,80 m / til bigballe Ø 1,60 m 3. ventilfunktion nødvendig 3. ventilfunktion nødvendig							

WRAPBALLETTANG-PRO H.

Til sikker håndtering af runde og firkantede wrapballe.

Bestil- nr.	Vægt i kg						Pris (ekskl. moms)
3395020	305						24.511 kr.
Største / smalleste åbning: 2,05 m / 0,65 m Effektiv dybde: 1,20 m Transportbredde: 1,35 m til firkantede og runde wrapballe 3. ventilfunktion nødvendig 3. ventilfunktion nødvendig							

BALLETRANSPORTUDSTYR H.

Ideelt til transport af rundballe.

Bestil- nr.	Vægt i kg						Pris (ekskl. moms)
3380410	105						6.594 kr.
Til rundballe Gribeområde fra 0,82 m til 1,22 m / Bjælkelængde 1,28 m / Rørdiameter 0,16 m							

Balletænger fra STOLL er
det perfekte valg til enhver
ballestørrelse.



BIGBALLESPYD.

Til sikker transport af flere baller stablet oven over hinanden.

Bestil- nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Nyttelast i kg				Pris (ekskl. moms)
3611920	1.200 sammenklappelig	147	1.000				9.760 kr.

Til rund- og firkantballer. Ballespyddene kan klappes op til sikker kørsel uden bigballer på offentlige veje.



BIG BALE FORK FOLDING TINES.

Ballegaffel med midterste tænder.

Bestil- nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Nyttelast i kg				Pris (ekskl. moms)
Ramme							
3802030	1.113 sammenklappelig	290	1000				11.622 kr.
Midtertand							
3813890	400	32	-				2.720 kr.
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
1330130	-	1.200	9				820 kr.
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
0476240	-	800	5				745 kr.

Til rund- og firkantballer. Ballespyddene kan klappes op til sikker kørsel uden bigballer på offentlige veje.

Opstable kan enhver, men kun få holder hvad de lover. Vores palle- og ballegafler er rigtige eksperter på deres område.



BALLESPYD H.

Tænderne kan placeres variabelt
– så egner spyddet sig til alle baller.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg				Pris (ekskl. moms)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				5.551 kr.
3411860	-	2 x 1.200	95				5.625 kr.
Ramme							
3385190	1.000	-	76				3.986 kr.
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
1330130	-	1.200	9				820 kr.
Tand til tungt gods (angivet pr. stk.)							
0476240	-	800	5				745 kr.
Til rund- og firkantballer Der kan monteres ekstra tænder							

BIGBALLESPYD HS.

Afstanden mellem tænderne kan ændres en smule.
Der kan også monteres pallegaffeltænder på rammen.



Bestil-nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg					Pris (ekskl. moms)
3684190	1.200	137					9.983 kr.
3684200	1.200 sammenklappelig	143					13.112 kr.
Ramme HS							
3654340	-	110					5.104 kr.
Balletænder HS (angivet pr. stk.)							
2400050	1.200	20					2.459 kr.
3331520	1.200 sammenklappelig	23					3.986 kr.
Til rund- og firkantballer							



ALT PALETTI.

LØFTE, LÆSSE, STABLE – MED STOLL- PALLEGAFLER TIL DIN PROFILINE ARBEJDER DU ALTID PRÆCIST:

- ✓ Pallegafflerne er særligt stabile, for STOLL lægger vægt på en robust konstruktion og det bedste materiale.
- ✓ Du kan placere tænderne nøjagtigt som det passer til dit arbejde: Tænderne kan forskydes med hånden.
- ✓ Den største pallegaffel løfter op til 3,5 t. Den hører således til den absolutte topgruppe af frontlæseredskaber.



PALLET FORK HD + SKID STEER.

Kan vælges til Euro- eller Skid Steer-montering.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder	Pris (ekskl. moms)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	10.617 kr.
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	9.536 kr.
Ramme HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	5.811 kr.
Pallegaffler HD (angivet pr. stk.)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	2.384 kr.
3570710	1.600	1.000	32	-	-	1.863 kr.

PALLEGAFFEL HD.

Gafflerne kan forskydes efter ønske – føreren kan også montere balletænder på rammen.


Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder	Pris (ekskl. moms)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	10.132 kr.
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	9.387 kr.
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	8.382 kr.
Ramme HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	5.104 kr.
Pallegaffler HD (angivet pr. stk.)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	2.533 kr.
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	2.124 kr.
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	1.639 kr.

Ramme inkl. 3 bøsninger til balletænder

LØFTE- HJÆLPER.

TUNGE LØFT – GANSKE LET.

Vores STOLL-ingeniørers tilsigtede mål er at udvikle redskaber til dig, der gør landbruget mere effektivt. Med reduceret manpower og robust teknik håndterer du hverdagen nemmere. Det glæder din ProfiLine sig også over.



Dine opgaver bliver ubesværede og effektive. STOLL ProfiLine-læsseren er bygget til at klare tunge løft og samtidig gøre din arbejdsdag betydeligt lettere.

PALLEGAFFEL HD MED SIDESKIFT.

Gaflerne kan flyttes hydraulisk efter behov.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		Pris (ekskl. moms)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		23.617 kr.
Ramme HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		18.588 kr.
Pallegaffler HD (angivet pr.stk.)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		2.533 kr.
Sideforskydning +/- 145 mm 3. ventilfunktion nødvendig							

BIGBAG-LØFTER.

Specielt udviklet til sække med styrtegods med en eller to stropper. Redskabet løfter lasten over redskabets omdrejningspunkt – så har du garanteret frit udsyn.

Bestil-nr.	Nyttelast i kg	Vægt i kg	Løftehøjde over redskabets omdrejningspunkt i mm			Pris (ekskl. moms)
3602900	1.000	115	1.500			9.760 kr.
Til sække med styrtegods på op til 1.000 kg						

IDEEL TIL SKOV OG SKOVBRUG.

**ARBEJDE MED TRÆ – STOLL REDSKABER TIL SKOVARBEJDE
SØRGER FOR, AT ARBEJDET UDFØRES EFFEKTIVT.**

Skovkloen og skovgaflen er specialister til skovbrug.



OVERFALD.

Det ideelle supplement til pallegafflen til optagning eller læsning af træstammer.

Bestil-nr.	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg					Pris (ekskl. moms)
3548990	1.385	79					7.972 kr.

Til pallegaffel HD og HS 1500 (skal bestilles særskilt) | 3. ventilfunktion nødvendig



SIKRINGSGITTER.

Så intet glider: Det sikrer lasten bagtil.

Bestil-nr.	Vægt i kg						Pris (ekskl. moms)
3570550	23						2.049 kr.

Til HS bigballespyd og HD pallegaffel – Passer ikke til 1.500 mm rammer

DET SMARTE EKSTRA.



TREPUNKTADAPTER.

Til montering af krogredskaber bag på traktoren.

Bestil-nr.	Vægt i kg						Pris (ekskl. moms)
3386990	60						3.465 kr.
Til krogredskaber i 3P-montering bag på traktoren Belastning 1,5 t på trækstængernes koblingspunkt							



OMBYGNINGSSÆT KROGREDSKAB.

Til omstilling af krogredskaber til Euronorm.

Bestil-nr.	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
1334090	19			2.124 kr.
1 sæt kompl. adapterplader (venstre + højre.)				



KROGE OG ØJER.

Det løse sæt til omstilling af krogredskaber.

Bestil-nr.	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3320080	-			1.006 kr.
Løst sæt: 2 kroge, 2 øjer				



REDSKABSSTATIV.

Der skal være styr på tingene: den ideelle opbevaringsplads til fire redskaber.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3523120	1,22	2,40	150	9.574 kr.
Leveres uden redskaber.				

ADAPTER / QUICK-CHANGE-RAMME.

Bestil-nr.	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3664360	70			6.109 kr.
Euro adapterramme på Tenias				
3551060	44			5.700 kr.
Euro adapterramme på Fauchaux				
3733790	78			3.502 kr.
MX-værktøjsadapter til mekanisk låsning af Euro quick-change-ramme				
Mulighed:				
Quick-change-ramme Skid Steer				
Quick-change-ramme Euro				
Quick-change-ramme Euro + Alö				
Quick-change-ramme Euro +SMS				

STOLL tænker globalt og liberalt. Derfor finder du også smarte specialløsninger til ProfiLine i vores sortiment, når du har brug for dem. STOLL støtter dig til enhver tid.

ETHVERT REDSKAB PASSER – OGSÅ REDSKABER FRA ANDRE PRODUCENTER.

- ✓ På en STOLL-frontlæsser fra serien ProfiLine og vores Solid kan kunden montere alle redskaber med Euro-holder.
- ✓ Også sammenkoblingssystemer fra andre producenter passer til disse frontlæsere – med vores kombi-skifteramme.



Tenias adapter



Euro



MX-værktøjsadapter til Euro quick-change-ramme



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLID UNIVERSALLØSNING.

FLEKSIBLE ANVENDELSESMULIGHEDER VED HJÆLP AF SMARTE REDSKABER. DET ER VORES SOLIDREDSKABS-PROGRAM. ALT ER SELVFØLGELIG I DEN SÆDVANLIGE HØJESTE STOLL KVALITET TIL ET SUPER PRIS-/YDELSESFORHOLD. PASSENDE TIL DIN SOLID, GI-VER VORES REDSKABER GANSKE ENKELT ALT.



- ✓ Lette at håndtere.
- ✓ Fleksible at anvende.
- ✓ Lang levetid.



PALLEGAFFEL.

Læsning af paller på den nemme måde. Takket være den stabile konstruktion, kan du løfte op til 1.000 kg på én gang med pallegafflen. Tilpas palletændernes afstand efter dine ønsker.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Bredde i mm	Holder		Pris (ekskl. moms)
Pallegaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		6.519 kr.
Ramme							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		3.427 kr.
Pallegaffler (angivet pr. stk.)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		1.565 kr.

SOLID BUCKET U SKID STEER.

Til alt indlæsningsarbejde.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i mm	Dybde i mm	Volumen strøget i m³	Volumen gehäuft in m³	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	6.370 kr.
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	6.668 kr.
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	7.115 kr.
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	8.382 kr.

Superheltene blandt redskaberne. Disse redskaber er rustet til enhver udfordring og holder stand. Pålideligt og kraftfuldt.



WRAPBALLETTANG.

Så forbliver dine wrapballer ubeskadiget. Wrapballetangen har ingen skarpe kanter og er specielt udviklet til transport og læsning af wrapballer.

Bestil-nr.	Åbningsbredde i mm (største/småste)	Vægt i kg				Pris (ekskl. moms)
3714810	1.400/800	114				17.173 kr.
Til rundballe Ø fra 0,80 indtil 1,40 m, 3. ventilfunktion nødvendig						

BALLESPYD.

Et spyd til alle baller. Transporter rund- og firkantballe nemt og sikkert med ballespyddet. Du kan alt efter anvendelsesformål placere tænderne i 4 positioner i rammen.

Bestil-nr.	Løftkraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3611810	700	2 x 800	68			4.657 kr.
3608420	700	2 x 1.200	76			4.806 kr.
Ramme						
3608430	-	-	58			3.167 kr.
Tænder						
0476240	-	800	5			745 kr.
Tænder						
1330130	-	1.200	9			820 kr.
Ballespyddet er udviklet til håndtering af rund- og firkantballe.						

SKOVL TIL LET MATERIALE.

Ideel til let til middelsvært arbejde. Også dit løse styrtegods er nemt at læsse med denne skovl

Bestil-nr.	Bredde i m	Volumen ophobet i m³	Volumen streget i m³	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3774650	1,20	0,39	0,31	88		4.917 kr.
3550490	1,40	0,45	0,36	99		5.066 kr.
3550500	1,60	0,52	0,41	109		5.662 kr.
3550510	1,85	0,61	0,48	131		6.407 kr.
3550520	2,10	0,70	0,55	171		7.488 kr.

KOMPAKTE REDSKABER.

IDEELT TIL ALLE OPGAVER, OGSÅ DER, HVOR DET KAN BLIVE TRANGT – DET OMFANGSRIGE REDSKABSPROGRAM FRA STOLL. VORES LØSNINGER, DER PASSER TIL COMPACTLINE, OVERBEVISER MED DE-RES MANØVREDYGTIGHED, EFFEKTIVITET OG NEM-ME VEDLIGEHOLDELSE.

- ✓ Skovle, gribe eller læsse – STOLL redskaber er en passende løsning til enhver opgave. Omkring huset og gården, i skoven, haven og landskabsanlæg!
- ✓ Alle redskaber har en Skid-Steer-holder, så føreren har frit udsyn til arbejdsområdet.
- ✓ Også de små har kraft: Redskabernes lille og kompakte konstruktion passer dermed fremragende til CompactLine.



Sandkassen er for tid. Vores skovle til CompactLine læsser, skovler og griber som de helt store.



FC BUCKET EURO.

Til alt indlæsningsarbejde.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i mm	Dybde i mm	Volumen strøget i m³	Volumen gehäuft in m³	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	5.215 kr.
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	5.439 kr.
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	6.780 kr.
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	7.637 kr.
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	8.493 kr.

* til CompactLine FC 150 P



FC BUCKET SKID.

Til alt indlæsningsarbejde.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i mm	Dybde i mm	Volumen strøget i m³	Volumen gehäuft in m³	Vægt i kg	Pris (ekskl. moms)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	5.104 kr.
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	5.290 kr.
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	6.631 kr.
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	7.488 kr.
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	8.307 kr.

* til CompactLine FC 150 P



SKOVLGREG.

Det universelle griberedskab, for med den lukkede bund kan der også transporteres blødt gods.

Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		14.081 kr.
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		15.161 kr.

3. ventilfunktion nødvendig

Til ballehåndtering, læsning af paller, flytning af træstammer, eller til at klare andre udfordringer: Kompakte STOLL-redskaber er universalløsninger. De klarer forskellige, komplicerede opgaver dagligt.

SILOGREB.

Ideal til optagning og læsning af staldgødning, kompost, halm og ensilage.




Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg		Pris (ekskl. moms)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		16.390 kr.
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		17.545 kr.

3. ventilfunktion nødvendig

SILOKLO.

Et must til skovbrug og landskabspleje: Griber med de stabile tænder voluminøst træaffald og træstammer.



Bestil-nr.	Bredde i m	Åbningsbredde i mm	Vægt i kg				Pris (ekskl. moms)
3508220	1,15	870	130				12.591 kr.

3. ventilfunktion nødvendig

MØGGRAB.

Til læsning af staldgødning og kompost.



Bestil-nr.	Bredde i m	Højde i m	Dybde i m	Vægt i kg			Pris (ekskl. moms)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			7.227 kr.
3535290	1,45	0,56	0,67	79			8.121 kr.



BALLESPYD.

Kompakt ballehåndtering på trangegårdspladser eller i stalde.

Bestil-nr.	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Løftekraft i kg				Pris (ekskl. moms)
3486330	800	60	1.000				5.998 kr.
Ramme							
3486100	-	36	-				3.129 kr.
Balletænder (angivet pr. stk.)							
3486320	800	12	500				1.416 kr.
Valgfrie Pallegaffler (angivet pr. stk.)							
3486290	800	12	500				1.416 kr.




PALLEGAFFEL.

Klassikeren til læsning af paller.

Bestil-nr.	Løftekraft i kg	Tandlængde i mm	Vægt i kg	Overfald kompatibilitet		Pris (ekskl. moms)
3486070	1.000	800	60	3520790 (s. 43)		5.998 kr.
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (s. 35)		7.152 kr.
Ramme						
3486100	-	-	36	3520790 (s. 43)		3.129 kr.
3733290	-	-	59	3548990 (s. 35)		4.061 kr.
Pallegaffler (angivet pr. stk.)						
3486290	500	800	12	3520790 (s. 43)		1.416 kr.
3570700	500	1.000	27	3548990 (s. 35)		1.565 kr.
Valgfrie Balletænder (angivet pr. stk.)						
3486320	500	800	12	3520790 (s. 43)		1.416 kr.


Søger du makkere? Her er vi. Misundelse kender vi ikke. Vi vil hellere overbevise. Netop derfor har vi konstrueret adapterrammer til CompactLine, der kompletterer din traktor og frontlæssere af et andet mærke, som du allerede har, med vores redskaber.



EURO-SKID ADAPTERRAMME.

Montering af redskaber med Euro-holder på et Skid Steer-ophæng.

Bestil-nr.	Vægt i kg				Pris (ekskl. moms)
3547310	23,5				3.763 kr.



REDSKABSADAPTER TIL KOMPakte JOHN DEERE-FRONTLÆSSERE.

Ægte STOLL-kvalitet på kompakte John Deere-frontlæssere.

Bestil-nr.	Vægt i kg				Pris (ekskl. moms)
3571680	30				4.061 kr.

ANBEFALEDE REDSKABSBREDDER.

Bredde	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Universalskovl																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Maxi-Storskovl																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - kraftig serie																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Værdierne svarer til den samme mærkede model fra ProfilLine ISOBUSConnected-serien mærket IB+.

Bredde	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Gødningstrebe																		
1,25 m / 7 Tænder 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Tænder 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Tænder 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Tænder 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Tænder 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 Tænder 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 Tænder 1,1m lg.								•	•									
Gribeskovl																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Multifunktionsskovl HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Skovlgrøb																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Gribeskovl 1,60 m: Passer ikke på bred frontlæsser																		

* Værdierne svarer til den samme mærkede model fra ProfilLine ISOBUSConnected-serien mærket IB+.

VORES KOMPETENTE TEAM OVER HELE VERDEN.

TYSKLAND

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefon: +49 (0) 5344 20 126
Mobil: +49 (0) 171 566 02 51
E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobil: +49 (0) 171 566 0254
E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobil: +49 (0) 170 638 56 00
E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Telefon: +49 (0) 171 566 02 31
E-mail: kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefon: +49 (0) 35875 67 504
Mobil: +49 (0) 171 566 94 15
E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobil: +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobil: +49 (0) 171 566 02 45
E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANKRIG

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefon: +33 6 88 15 44 03
E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefon: +33 6 85 71 31 01
E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefon: +33 6 47 66 63 31
E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefon: +33 6 45 16 52 81
E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIEN , HOLLAND , SLOVENIEN , KROATIEN

Area Sales Manager - Netherlands, Belgium, Slovenia and Croatia

G. A. Stoevelaar

Telefon: +31 651 226275
E-mail: gst@stoll-germany.com

POLEN

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobil: +48 667 017 379
E-mail: kra@stoll-germany.com

ØSTRIG

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobil: +43(664)4625360
E-mail: asc@stoll-germany.com

NORDEUROPA

Area Sales Manager - United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland

Peter Korning Ove

Telefon: +45 40 17 27 39
E-mail: po@stoll-germany.com

USA , CANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

INTERNATIONAL

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

SYDØSTEUROPA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobil: +49 171 5660255
E-mail: pp@stoll-loaders.com

ASIEN, AFRIKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefon: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

ØSTEUROPA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefon: +49 5344 20 122
Mobil: +49 170 638 56 04
E-mail: shr@stoll-germany.com

GENEREL.

BETALINGSBETINGELSER:

Alle leveringer sker i overensstemmelse med vores salgs- og leveringsbetingelser. De angivne priser er beregnet til handel og handel. Priserne og den tekniske information er ikke bindende. Det er muligt, at priser såvel som teknisk information har ændret sig i mellemtiden, eller at andre priser eller tekniske oplysninger gælder i individuelle tilfælde på grund af særlige omstændigheder. Kontakt os for at få et bindende tilbud.

Da denne prisliste vises, mister alle tidligere priser deres gyldighed. Ikke-bindende priser i netto ab fabrik ekskl. Emballage.

Anbefalet udsalgspris i DKK.

Med forbehold for ændringer. Illustrationer dels med specielt udstyr. Frontlæssere skal altid parkeres med et passende værktøj. Af illustrationshensyn er dette udeladt fra nogle af illustrationer. STOLL-tilbehør og de tilbudte komponenter er udelukkende beregnet til den tilsigtede anvendelse med STOLL frontlæssere.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Pricelist-2026-v01-20261002-P1624-DK-3843330