

**STOLL**



**Gültig ab  
18.05.2023**

**PREISLISTE  
2023**

## **ALLGEMEINE HINWEISE ZU FRONTLADER-PRODUKTEN:**

„Frontlader ohne Absenksicherung erfüllen nicht die Anforderungen der DIN EN 12525 in Bezug auf Anwesenheit von Personen im Gefahrenbereich des Laders bei angehobener Last.“

„Frontlader ohne Absenkdrössel erfüllen nicht die Voraussetzungen für Personentransport; Personentransport erfordert EU-Baumusterprüfung nach MRL 2006/42/EG.“

„Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Zuordnung der Schwinge zur am Traktor verbauten Konsole. Informationen in der Montageanleitung unter Ziffer (...)“

„Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Zuordnung der Schwinge zur am Traktor verbauten Konsole. Informationen in der Herstellervorgaben zum Frontladereinsatz zu prüfen. Die Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH hat keine Kenntnis und keinen Zugriff auf die jeweils aktuelle Herstellervorgaben. Bei möglichen Einschränkungen seitens des Traktorherstellers, hinsichtlich des Frontladeranbaus und dessen Nutzung, z. B. Straßenzulassung, Gewährleistung oder andere, ist der Endkunde hierüber vorab schriftlich zu informieren. Etwaige Ansprüche, welche aus Nichtbefolgung der vorbeschriebenen Informationspflicht und der Nichtbeachtung der Herstellervorgaben entstehen, sind ausgeschlossen.“

# INHALT.

|  |         |
|--|---------|
| <b>Preisübersicht – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine</b>        | 4 - 5   |
| <b>Zubehör – ProfiLine Next Generation, Solid, CompactLine</b>               | 6       |
| <b>Paketpreise</b>   | 7 - 9   |
| <b>ProfiLine Next Generation, Solid – Hydraulische Steuerung und Zubehör</b> | 10 - 11 |
| <b>Hydro-Fix – Die schnelle Hydraulikverbindung</b>                          | 12 - 13 |
| <b>Schnell, sicher und bequem arbeiten – mit dem Zubehör von STOLL</b>       | 14 - 16 |
| <b>Color Edition</b>   | 17      |
| <b>ProfiLine – The Next Generation</b>                                       | 18      |
| <b>Solid – Der Allrounder</b>  | 19      |
| <b>CompactLine – Smartes Kraftpaket</b>                                      | 20      |
| <b>Werkzeuge</b>   | 21 - 41 |
| <b>Empfohlene Werkzeugbreiten</b>  | 42 - 43 |
| <b>Ihre Ansprechpartner bei STOLL</b>  | 44      |
| <b>Allgemeines</b>   | 45      |

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



# PREIS- ÜBERSICHT.

## PROFILINE NEXT GENERATION

| mech.<br>Parallelführung | Anbauteile     | FZ 36-20       | FZ 36-24       | FZ 39-23       | FZ 39-27       | FZ 39-31       | FZ 41-25       | FZ 41-29       | FZ 41-33       | FZ 43-27       | FZ 43-30       | FZ 43-34       | FZ 46-26        | FZ 46-29        | FZ 46-33        | FZ 48-33        | FZ 48-37        | FZ 48-42        |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          |                | <b>7.190 €</b> | <b>7.390 €</b> | <b>7.590 €</b> | <b>7.890 €</b> | <b>8.090 €</b> | <b>8.390 €</b> | <b>8.690 €</b> | <b>8.990 €</b> | <b>9.490 €</b> | <b>9.690 €</b> | <b>9.890 €</b> | <b>10.990 €</b> | <b>11.290 €</b> | <b>11.490 €</b> | <b>12.990 €</b> | <b>13.290 €</b> | <b>13.590 €</b> |
| <b>A</b>                 | <b>2.165 €</b> | 9.355 €        | 9.555 €        | 9.755 €        | 10.055 €       | 10.255 €       | 10.555 €       | 10.855 €       | 11.155 €       | 11.655 €       | 11.855 €       | 12.055 €       | 13.155 €        | 13.455 €        | 13.655 €        | 15.155 €        | 15.455 €        | 15.755 €        |
| <b>B</b>                 | <b>2.525 €</b> | 9.715 €        | 9.915 €        | 10.115 €       | 10.415 €       | 10.615 €       | 10.915 €       | 11.215 €       | 11.515 €       | 12.015 €       | 12.215 €       | 12.415 €       | 13.515 €        | 13.815 €        | 14.015 €        | 15.515 €        | 15.815 €        | 16.115 €        |
| <b>C</b>                 | <b>2.925 €</b> | 10.115 €       | 10.315 €       | 10.515 €       | 10.815 €       | 11.015 €       | 11.315 €       | 11.615 €       | 11.915 €       | 12.415 €       | 12.615 €       | 12.815 €       | 13.915 €        | 14.215 €        | 14.415 €        | 15.915 €        | 16.215 €        | 16.515 €        |
| <b>D</b>                 | <b>3.545 €</b> | 10.735 €       | 10.935 €       | 11.135 €       | 11.435 €       | 11.635 €       | 11.935 €       | 12.235 €       | 12.535 €       | 13.035 €       | 13.235 €       | 13.435 €       | 14.535 €        | 14.835 €        | 15.035 €        | 16.535 €        | 16.835 €        | 17.135 €        |

| ohne<br>Parallelführung | Anbauteile     | FS 36-24       | FS 39-27       | FS 39-31       | FS 41-33       | FS 43-34       |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |                | <b>6.890 €</b> | <b>7.090 €</b> | <b>7.390 €</b> | <b>8.290 €</b> | <b>8.890 €</b> |
| <b>A</b>                | <b>2.165 €</b> | 9.055 €        | 9.255 €        | 9.555 €        | 10.455 €       | 11.055 €       |
| <b>B</b>                | <b>2.525 €</b> | 9.415 €        | 9.615 €        | 9.915 €        | 10.815 €       | 11.415 €       |
| <b>C</b>                | <b>2.925 €</b> | 9.815 €        | 10.015 €       | 10.315 €       | 11.215 €       | 11.815 €       |
| <b>D</b>                | <b>3.545 €</b> | 10.435 €       | 10.635 €       | 10.935 €       | 11.835 €       | 12.435 €       |

Kategorien der Traktoren-Anbauteile finden Sie über unseren Website-Preis-Konfigurator und im Downloadbereich unserer Website ab dem 18.05.2023!

Die geballte  
Zahlen-Power für Sie.

## SOLID

| P = Parallelführung<br>H = ohne Parallelführung | Anbauteile     | 28-14 P        | 30-16 P        | 35-18 P        | 38-20 P        | 40-22 P        | 30-16 H        | 35-18 H        | 38-20 H        |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                | <b>4.690 €</b> | <b>4.790 €</b> | <b>5.090 €</b> | <b>5.390 €</b> | <b>6.190 €</b> | <b>4.490 €</b> | <b>4.790 €</b> | <b>5.090 €</b> |
| A   | <b>2.165 €</b> | 6.855 €        | 6.955 €        | 7.255 €        | 7.555 €        | 8.355 €        | 6.655 €        | 6.955 €        | 7.255 €        |
| B   | <b>2.525 €</b> | 7.215 €        | 7.315 €        | 7.615 €        | 7.915 €        | 8.715 €        | 7.015 €        | 7.315 €        | 7.615 €        |
| C   | <b>2.925 €</b> | 7.615 €        | 7.715 €        | 8.015 €        | 8.315 €        | 9.115 €        | 7.415 €        | 7.715 €        | 8.015 €        |
| D   | <b>3.545 €</b> | 8.235 €        | 8.335 €        | 8.635 €        | 8.935 €        | 9.735 €        | 8.035 €        | 8.335 €        | 8.635 €        |

## COMPACTLINE

| mech. Parallelführung | Anbauteile     | 150 P          | 250 P          | 350 P          | 450 P          | 550 P          |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |                | <b>3.995 €</b> | <b>4.635 €</b> | <b>4.935 €</b> | <b>5.315 €</b> | <b>5.555 €</b> |
| A                     | <b>1.140 €</b> | 5.135 €        | 5.775 €        | 6.075 €        | 6.455 €        | 6.695 €        |
| B                     | <b>1.380 €</b> | 5.375 €        | 6.015 €        | 6.315 €        | 6.695 €        | 6.935 €        |
| C                     | <b>1.660 €</b> | 5.655 €        | 6.295 €        | 6.595 €        | 6.975 €        | 7.215 €        |
| D                     | <b>1.870 €</b> | 5.865 €        | 6.505 €        | 6.805 €        | 7.185 €        | 7.425 €        |

# ZUBEHÖR.

## PROFILINE NEXT GENERATION

| PROFILINE FZ/FS                                 | Preis<br>(exkl. MwSt) | STEUERUNG              | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Hydro-Fix kpl.                                  | 680 €                 | Base Control Universal | 1.380 €               |
| 3. Steuerkreis oder 4. Steuerkreis              | 470 €                 | Base Control           | 1.685 €               |
| Werkzeug-Fix kpl.                               | 525 €                 | Pro Control 3 Taster*  | 3.370 €               |
| 1/2 Werkzeug-Fix schwingenseitig                | 350 €                 | Pro Control 5 Taster*  | 3.525 €               |
| Comfort-Drive/inkl. elektr. zu- und abschaltbar | 610 € / 1.090 €       | Trac Control           | 345 €                 |
| Hydro-Lock                                      | 740 €                 | Schlauchsatz           | 400 €                 |
| RTL Funktion FZ                                 | 1.060 €               |                        |                       |
| Real <sup>3</sup> Funktion                      | 1.345 €               |                        |                       |
| Absenksicherung                                 | 905 €                 |                        |                       |
| **Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz)         | 460 €                 |                        |                       |
| Arbeitsscheinwerfer (nur FZ)                    | 845 €                 |                        |                       |

\*Pro Control darf nicht in Kombination mit Frontladern ohne mechanische Parallelführung eingesetzt werden.

## SOLID

| SOLID                                   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|
| Hydro-Fix kpl.                          | 680 €                 |
| 3. Steuerkreis oder 4. Steuerkreis*     | 405 €                 |
| Comfort-Drive                           | 480 €                 |
| Absenksicherung**                       | 905 €                 |
| **Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz) | 460 €                 |

\*4ter Steuerkreis kann nur in Kombination mit 3ten Steuerkreis bestellt werden.

| SONDERLACKIERUNG<br>FZ/FS/SOLID    | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|------------------------------------|-----------------------|
| Für alle gängigen Traktorfabrikate | 240 €                 |

| SONDERAUSRÜSTUNG<br>(siehe Schlepper-Zuordnung) | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|
| Hinterachsabstützung 0-Option                   | 470 €                 |

## COMPACTLINE

| COMPACTLINE                              | Preis<br>(exkl. MwSt) | STEUERUNG           | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Werkzeug-Fix kpl.                        | 565 €                 | Base Control Direct | 905 €                 |
| Hydro-Fix kpl.                           | 735 €                 | Base Control        | 1.545 €               |
| 3. Steuerkreis                           | 655 €                 | Schlauchsatz        | 435 €                 |
| Comfort-Drive                            | 750 €                 |                     |                       |
| Absenksicherung**                        | 905 €                 |                     |                       |
| ** Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz) | 460 €                 |                     |                       |

| ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN<br>FZ/FS/SOLID/FC      | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|
| Pro Satz Anbauteile FZ/FS/Solid           | 185 €                 |
| Pro Satz Anbauteile FC                    | 140 €                 |
| Pro Werkzeug FZ/FS/Solid                  | 140 €                 |
| Pro Werkzeug FC                           | 110 €                 |
| Ab 5 Werkzeugen                           | frachtfrei            |
| Stapelschwingen (bis 3 Stück in 1 Stapel) | 285 €                 |

# PAKET STANDARD.

## ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE NEXT GENERATION UND SOLID

inkl. Schlauchpaket, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

### PROFILINE NEXT GENERATION

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 11.515 € | 11.715 € | 11.915 € | 12.215 € | 12.415 € | 12.715 € | 13.015 € | 13.315 € | 13.815 € | 14.015 € | 14.215 € | 15.315 € | 15.615 € | 15.815 € | 17.315 € | 17.615 € | 17.915 € |
| B               |            | 11.875 € | 12.075 € | 12.275 € | 12.575 € | 12.775 € | 13.075 € | 13.375 € | 13.675 € | 14.175 € | 14.375 € | 14.575 € | 15.675 € | 15.975 € | 16.175 € | 17.675 € | 17.975 € | 18.275 € |
| C               |            | 12.275 € | 12.475 € | 12.675 € | 12.975 € | 13.175 € | 13.475 € | 13.775 € | 14.075 € | 14.575 € | 14.775 € | 14.975 € | 16.075 € | 16.375 € | 16.575 € | 18.075 € | 18.375 € | 18.675 € |
| D               |            | 12.895 € | 13.095 € | 13.295 € | 13.595 € | 13.795 € | 14.095 € | 14.395 € | 14.695 € | 15.195 € | 15.395 € | 15.595 € | 16.695 € | 16.995 € | 17.195 € | 18.695 € | 18.995 € | 19.295 € |

### SOLID

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 11.215 € | 11.415 € | 11.715 € | 12.615 € | 13.215 € |
| B               |            | 11.575 € | 11.775 € | 12.075 € | 12.975 € | 13.575 € |
| C               |            | 11.975 € | 12.175 € | 12.475 € | 13.375 € | 13.975 € |
| D               |            | 12.595 € | 12.795 € | 13.095 € | 13.995 € | 14.595 € |

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P  | 30-16 P  | 35-18 P  | 38-20 P  | 40-22 P  | 30-16 H  | 35-18 H  | 38-20 H  |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 8.820 €  | 8.920 €  | 9.220 €  | 9.520 €  | 10.320 € | 8.620 €  | 8.920 €  | 9.220 €  |
| B               |            | 9.180 €  | 9.280 €  | 9.580 €  | 9.880 €  | 10.680 € | 8.980 €  | 9.280 €  | 9.580 €  |
| C               |            | 9.580 €  | 9.680 €  | 9.980 €  | 10.280 € | 11.080 € | 9.380 €  | 9.680 €  | 9.980 €  |
| D               |            | 10.200 € | 10.300 € | 10.600 € | 10.900 € | 11.700 € | 10.000 € | 10.300 € | 10.600 € |

# PAKET BASIC.

## ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE NEXT GENERATION UND SOLID

inkl. Base-Control, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

### PROFILINE NEXT GENERATION

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b>        |            | 12.800 € | 13.000 € | 13.200 € | 13.500 € | 13.700 € | 14.000 € | 14.300 € | 14.600 € | 15.100 € | 15.300 € | 15.500 € | 16.600 € | 16.900 € | 17.100 € | 18.600 € | 18.900 € | 19.200 € |
| <b>B</b>        |            | 13.160 € | 13.360 € | 13.560 € | 13.860 € | 14.060 € | 14.360 € | 14.660 € | 14.960 € | 15.460 € | 15.660 € | 15.860 € | 16.960 € | 17.260 € | 17.460 € | 18.960 € | 19.260 € | 19.560 € |
| <b>C</b>        |            | 13.560 € | 13.760 € | 13.960 € | 14.260 € | 14.460 € | 14.760 € | 15.060 € | 15.360 € | 15.860 € | 16.060 € | 16.260 € | 17.360 € | 17.660 € | 17.860 € | 19.360 € | 19.660 € | 19.960 € |
| <b>D</b>        |            | 14.180 € | 14.380 € | 14.580 € | 14.880 € | 15.080 € | 15.380 € | 15.680 € | 15.980 € | 16.480 € | 16.680 € | 16.880 € | 17.980 € | 18.280 € | 18.480 € | 19.980 € | 20.280 € | 20.580 € |

### SOLID

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b>        |            | 12.500 € | 12.700 € | 13.000 € | 13.900 € | 14.500 € |
| <b>B</b>        |            | 12.860 € | 13.060 € | 13.360 € | 14.260 € | 14.860 € |
| <b>C</b>        |            | 13.260 € | 13.460 € | 13.760 € | 14.660 € | 15.260 € |
| <b>D</b>        |            | 13.880 € | 14.080 € | 14.380 € | 15.280 € | 15.880 € |

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P  | 30-16 P  | 35-18 P  | 38-20 P  | 40-22 P  | 30-16 H  | 35-18 H  | 38-20 H  |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>A</b>        |            | 10.105 € | 10.205 € | 10.505 € | 10.805 € | 11.605 € | 9.905 €  | 10.205 € | 10.505 € |
| <b>B</b>        |            | 10.465 € | 10.565 € | 10.865 € | 11.165 € | 11.965 € | 10.265 € | 10.565 € | 10.865 € |
| <b>C</b>        |            | 10.865 € | 10.965 € | 11.265 € | 11.565 € | 12.365 € | 10.665 € | 10.965 € | 11.265 € |
| <b>D</b>        |            | 11.485 € | 11.585 € | 11.885 € | 12.185 € | 12.985 € | 11.285 € | 11.585 € | 11.885 € |

Kategorien der Traktoren-Anbauteile finden Sie über unseren Website-Preis-Konfigurator und im Downloadbereich unserer Website ab dem 18.05.2023!

# PAKET PRO.

## ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE NEXT GENERATION UND SOLID

inkl. Pro-Control, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

### PROFILINE NEXT GENERATION

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 14.485 € | 14.685 € | 14.885 € | 15.185 € | 15.385 € | 15.685 € | 15.985 € | 16.285 € | 16.785 € | 16.985 € | 17.185 € | 18.285 € | 18.585 € | 18.785 € | 20.285 € | 20.585 € | 20.885 € |
| B               |            | 14.845 € | 15.045 € | 15.245 € | 15.545 € | 15.745 € | 16.045 € | 16.345 € | 16.645 € | 17.145 € | 17.345 € | 17.545 € | 18.645 € | 18.945 € | 19.145 € | 20.645 € | 20.945 € | 21.245 € |
| C               |            | 15.245 € | 15.445 € | 15.645 € | 15.945 € | 16.145 € | 16.445 € | 16.745 € | 17.045 € | 17.545 € | 17.745 € | 17.945 € | 19.045 € | 19.345 € | 19.545 € | 21.045 € | 21.345 € | 21.645 € |
| D               |            | 15.865 € | 16.065 € | 16.265 € | 16.565 € | 16.765 € | 17.065 € | 17.365 € | 17.665 € | 18.165 € | 18.365 € | 18.565 € | 19.665 € | 19.965 € | 20.165 € | 21.665 € | 21.965 € | 22.265 € |

### SOLID

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 14.185 € | 14.385 € | 14.685 € | 15.585 € | 16.185 € |
| B               |            | 14.545 € | 14.745 € | 15.045 € | 15.945 € | 16.545 € |
| C               |            | 14.945 € | 15.145 € | 15.445 € | 16.345 € | 16.945 € |
| D               |            | 15.565 € | 15.765 € | 16.065 € | 16.965 € | 17.565 € |

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P  | 30-16 P  | 35-18 P  | 38-20 P  | 40-22 P  | 30-16 H  | 35-18 H  | 38-20 H  |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| A               |            | 11.790 € | 11.890 € | 12.190 € | 12.490 € | 13.290 € | 11.590 € | 11.890 € | 12.190 € |
| B               |            | 12.150 € | 12.250 € | 12.550 € | 12.850 € | 13.650 € | 11.950 € | 12.250 € | 12.550 € |
| C               |            | 12.550 € | 12.650 € | 12.950 € | 13.250 € | 14.050 € | 12.350 € | 12.650 € | 12.950 € |
| D               |            | 13.170 € | 13.270 € | 13.570 € | 13.870 € | 14.670 € | 12.970 € | 13.270 € | 13.570 € |

Kategorien der Traktoren-Anbauteile finden Sie über unseren Website-Preis-Konfigurator und im Downloadbereich unserer Website ab dem 18.05.2023!

# PROFILINE NEXT GENERATION. SOLID. HYDRAULISCHE STEUERUNG UND ZUBEHÖR.

## HOHER KOMFORT UND LEICHTE BEDIENUNG MIT DEN HYDRAULISCHEN STEUERUNGEN.

| BASE CONTROL  |  | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|--|-----------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hoher Bedienkomfort bei exakter und sicherer Laderführung.</li> <li>✓ Integrierte Druckknopfschalter für Zusatzfunktionen.</li> <li>✓ Fünf Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung.</li> <li>✓ Sperrfunktion bei Straßenfahrt.</li> </ul> | Base Control (angepasst)   | <b>1.685 €</b>        |
|   | Bausatz (universal)<br>(ohne Hydraulikschläuche und Kabinenhalter) | <b>1.380 €</b>        |
|   |  |                       |
|   |  |                       |
|   |  |                       |

| PRO CONTROL  |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|--|---|-----------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laderbedienung einfach und proportional.</li> <li>✓ Sechs Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung, Schwimmstellung für Werkzeuge.</li> <li>✓ Drei Zusatzfunktionen: Eilgangentleerung, 3./4. Steuerkreis, Sperrfunktion für die Straßenfahrt.</li> <li>✓ Zusätzlich möglich: Hydro-Lock, Comfort-Drive und Wendeschaltung.</li> </ul> | Pro Control (ECO-Pro-System für OC, OCLS, CCLS) | <b>3.370 €</b>        |
|  | 5 Taster Joystick optional (Mehrpreis)          | <b>155 €</b>          |
|  |   |                       |
|  |   |                       |
|  |   |                       |

| DOPPELVERRIEGELUNG  |   | Preis<br>(exkl. MwSt)      |
|---|---|----------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Serie für Größe 5 + 6 (siehe S. 18).</li> <li>✓ Für Größe 4 (siehe S. 18) optional.</li> <li>✓ Für besonders schwere Arbeitseinsätze.</li> </ul> | <b>Mehrpreis<br/>560 €</b> |
|   |   |                            |
|   |   |                            |

| TRAC CONTROL  |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|---|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fünf Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung.</li> <li>✓ Ergonomische Trac Control ersetzt original Schlepper-Joystick ohne Druckknopf für die Elektrofunktionen.</li> </ul> | <b>350 €</b>          |
|   |   |                       |
|   |   |                       |

| SCHLAUCHSATZHYDRAULIK  |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|--|---|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verwendung, wenn schleppereigene Steuergeräte genutzt werden sollen.</li> <li>✓ Individuelle Anpassung am jeweiligen Traktor.</li> <li>⚠ <b>Eine Doppel-Funktion und / oder eine externe Betätigung ist durch eine ordnungsgemäße Montage auszuschließen.</b></li> </ul> | <b>400 €</b>          |
|  |   |                       |
|  |   |                       |

| COMFORT-HYDRAULIK   |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|---|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vorwahlschalter für die Aktivierung von Frontlader- oder Heckhydraulik.</li> <li>✓ Eine gleichzeitige Doppel-Funktion ist ausgeschlossen – Entweder-Oder-Schaltung.</li> <li>⚠ <b>Eine externe Betätigung ist durch eine ordnungsgemäße Montage auszuschließen.</b></li> </ul> | <b>1.090 €</b>        |
|   |   |                       |
|   |   |                       |

Die angebotenen Einhebelsteuergeräte sind ausschließlich für den Anbau an land- oder forstwirtschaftlichen Traktoren zum Zweck des Betriebs mit STOLL-Frontladern vorgesehen.

Unverbindliche Preisempfehlung in € ohne MwSt.

# HYDRO-FIX. DIE SCHNELLE HYDRAULIKVERBINDUNG.

ALLE HYDRAULIKLEITUNGEN WERDEN SCHNELL VERBUNDEN  
UND GELÖST – MIT NUR EINEM HANDGRIFF.

| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG / 4-FACH KUPPLUNG                                    |                                     | Typ   | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
|  | HYDRO-FIX kpl. STOLL EHS            | FZ/FS | 3645170     | 680 €              |
|   | HYDRO-FIX kpl. ohne STOLL EHS       | FZ/FS | 3645180     | 680 €              |
|   | Steckerteller (oben)                | FZ/FS | 3645190     | 285 €              |
|   | Ausr. Zweitschlepper STOLL EHS      | FZ/FS | 3609870     | 395 €              |
|   | Ausr. Zweitschlepper ohne STOLL EHS | FZ/FS | 3609860     | 395 €              |
| * Unter hohem Druck kuppelbar   |                                     |       |             |                    |

| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG / 4-FACH KUPPLUNG                                     |                               | Typ     | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|  | HYDRO-FIX kpl.                | FZ/FS/S | 3645300     | 680 €              |
|  | Steckerteller (oben)          | FZ/FS/S | 3645190     | 285 €              |
|  | Ausr. Zweitschlepper          | FZ/FS/S | 3537370     | 395 €              |
|  | * Unter hohem Druck kuppelbar |         |             |                    |

| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG M. ELEKTROSTECKER 8-POL.                               |                                     | Typ     | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|  | HYDRO-FIX kpl. STOLL EHS            | FZ/FS/S | 3645200     | 865 €              |
|   | HYDRO-FIX kpl. ohne STOLL EHS       | FZ/FS/S | 3645220     | 865 €              |
|   | Steckerteller (oben)                | FZ/FS/S | 3645230     | 470 €              |
|   | Ausr. Zweitschlepper STOLL EHS      | FZ/FS/S | 3618680     | 395 €              |
|   | Ausr. Zweitschlepper ohne STOLL EHS | FZ/FS/S | 3618690     | 395 €              |
| * Unter hohem Druck kuppelbar   |                                     |         |             |                    |


| <b>STOLL HYDRO-FIX – 6-FACH KUPPLUNG / PASST NICHT IN VERBINDUNG MIT EHS</b>      |                      | <b>Typ</b> | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Preis (exkl. MwSt)</b> |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------------|
|  | HYDRO-FIX kpl.       | FZ/FS      | 3614720            | <b>935 €</b>              |
|   | Steckerteller (oben) | FZ/FS      | 3618670            | <b>350 €</b>              |
|   | Ausr. Zweitschlepper | FZ/FS      | 3617840            | <b>585 €</b>              |
|   |                      |            |                    |                           |

| <b>MULTIKUPPLER – FÜR SPEZIELLE FENDT-TRAKTOREN / VARIO</b>                       |                      | <b>Typ</b> | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Preis (exkl. MwSt)</b> |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------------|
|  | Multikuppler kpl.    | FZ/FS/S    | 3645240            | <b>805 €</b>              |
|   | Steckerteller (oben) | FZ/FS/S    | 3645260            | <b>320 €</b>              |
|   | Muffenteller (unten) | FZ/FS/S    | 3537390            | <b>485 €</b>              |
|   |                      |            |                    |                           |
| * Unter hohem Druck kuppelbar   |                      |            |                    |                           |

| <b>MULTIKUPPLER – CARGO</b>  |   | <b>Typ</b> | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Preis (exkl. MwSt)</b> |
|--|---|------------|--------------------|---------------------------|
|  | Multikuppler kpl. mit integriertem Elektrostecker | FZ/FS/S    | 3645250            | <b>805 €</b>              |
|  | Steckerteller (oben)                              | FZ/FS/S    | 3645270            | <b>320 €</b>              |
|  | Muffenteller (unten)                              | FZ/FS/S    | 3537400            | <b>485 €</b>              |
|  |   |            |                    |                           |
| * Unter hohem Druck kuppelbar  |   |            |                    |                           |



| <b>STOLL-WERKZEUG-FIX – 2-FACH KUPPLUNG / FÜR 3. + 4. STEUERKREIS</b>               |                      | <b>Typ</b> | <b>Bestell-Nr.</b> | <b>Preis (exkl. MwSt)</b> |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------------------|
|  | WERKZEUG-FIX kpl.    | FZ/FS      | 3331530            | <b>525 €</b>              |
|   | Halbe Schwingenseite | FZ/FS      | 3474580            | <b>350 €</b>              |
|   | Halbe Werkzeugseite  | FZ/FS      | 3617080            | <b>175 €</b>              |
|   |                      |            |                    |                           |

# SCHNELL, SICHER UND BEQUEM ARBEITEN. MIT DEM ZUBEHÖR VON STOLL.

| 3./4. STEUERKREIS   |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|---|---|-----------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Einfaches Bedienen hydraulischer Werkzeuge.</li> <li>✓ Kein weiteres Sondersteuergerät wird benötigt.</li> <li>✓ Z. B. für Silagezangen, Ballengreifer oder Ballenhubstapler.</li> </ul>   | Solid: Mittlieferung 3. Steuerkreis   | <b>405 €</b>          |
|   | ProfilLine Next Generation: Mittlieferung / Nachlieferung (Einzelpreis)   | <b>470 €</b>          |
|   | Mehrpreis für Werkzeug-Fix (nur FZ / FS, Einzelpreis)   | <b>525 €</b>          |
|   |   |                       |
| HYDRO-LOCK  |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Funktionsweise über doppelwirkende Hydrozylinder.</li> <li>✓ Heraus- und Hineindrücken der Verriegelungsbolzen auf Knopfdruck.</li> <li>✓ Werkzeugwechsel ohne abzusteigen.</li> </ul>  | Hydro-Lock FZ / FS  | <b>740 €</b>          |
|   |   |                       |
|   |   |                       |
|   |   |                       |
|   |   |                       |
| ABSENKSICHERUNG   |   | Preis<br>(exkl. MwSt) |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Das plötzliche Absenken des Laders wird verhindert.</li> <li>✓ Benötigt für manuelle Arbeiten an dem angehobenen Frontlader, wenn eine Person in den Arbeitsbereich des Laders tritt.</li> <li>✓ Erfüllt die Anforderungen der EN 12525/A1.</li> <li>⚠ Erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen in Verbindung mit Personenkörben.</li> </ul> | Für ProfilLine Next Generation FZ / FS Größe 1 - 6 (siehe S. 18), alle Solid und CompactLine (Bausatz, Einzelpreis) | <b>905 €</b>          |
|   | Zusatzrüstung für beidseitig (Bausatz)  | <b>460 €</b>          |
|   |   |                       |
|   |   |                       |

Die Zubehörfunktion Comfort-Drive reduziert das Schlagen von Lader und Werkzeug – Resultat: Mensch und Maschine werden geschont. Danke Technik!

| ABSENKDROSSEL   |   | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|---|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Eingebaute Drosselventile begrenzen die Absenkgeschwindigkeit des Frontladers.</li> <li>✓ Absperrhähne an den Werkzeugzylindern verhindern eine Schwenkbewegung (nicht im Bausatz enthalten).</li> <li>✓ Vorgeschrieben bei dem Einsatz von Personen-Arbeitsbühnen.</li> </ul>                                   | Für ProfilLine Next Generation FZ / FS Größe 1 - 6 (siehe S. 18) (Bausatz, Einzelpreis) |
|   | <p>⚠ <b>Personentransport erfordert Baumusterprüfung nach MRL 2006/42/EG.</b></p>   | Beidseitig empfohlen  |
|   |   |   |
|   |   |   |
| COMFORT-DRIVE   |   | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zur Beruhigung der Fahrt mit angebautem Frontlader.</li> <li>✓ Harte Stöße durch unebenen Untergrund werden abgefedert.</li> <li>✓ Fahrer und Traktor werden geschont.</li> </ul>  | 1 Comfort-Drive FZ / FS   |
|   |   | Mehrpreis für elektrisch zu- und abschaltbaren Comfort-Drive FZ / FS                    |
|   |   |   |
|   |   | 2 Comfort-Drive Solid   |
| RETURN-TO-LEVEL   |   | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zeitersparnis und hohe Ladeperformance durch die Niveaumatik.</li> <li>✓ Einmal eingestellte Werkzeugposition wird auf Knopfdruck wieder erreicht.</li> <li>✓ Bedienbar über alle STOLL-Einhebelsteuersysteme – es ist kein Zusatzgerät nötig.</li> <li>✓ Zusatzfunktion Schnellentleerung enthalten.</li> </ul> | Für ProfilLine FZ   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

| REAL <sup>3</sup>   |  | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|---|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dritter Steuerkreis zur Steuerung der Werkzeuge unabhängig von der Frontladersteuerung.</li> <li>✓ Das Werkzeug wird direkt von der Hydraulikpumpe des Traktors gespeist.</li> <li>✓ Optimale Nutzung der Werkzeuge durch simultanes Ausführen ihrer Funktionen.</li> </ul> | Ausrüstung Leitungssatz Schwinge <b>760 €</b>   |
|   |  | Real3 <sup>rd</sup> Ventil Bowdenzug <b>1.345 €</b>   |
|   |  | Real3 <sup>rd</sup> Ventil Elektrohydraulisch <b>1.345 €</b>  |
|   |  | Real3 <sup>rd</sup> Ventil (Nachrüstung in Verbindung mit traktoreigenen Ventilen) <b>775 €</b>           |
|   |  | 2er Hydro-Fix + Nachrüstung <b>350 €</b>  |
|   |  | 4er Hydro-Fix <b>680 €</b>  |
|   |  | 6er Hydro-Fix (nur in Verbindung mit dem Schlauchsatz) <b>925 €</b>                                       |
| SCHALTERBOX   |  | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beinhaltet alle Schalter zur Bedienung der elektronischen Funktionen des Frontladers.</li> <li>✓ Reduzierung von Arbeitszeit und Montagekosten – alle Anschlüsse liegen zusammen.</li> <li>✓ Erhältlich für alle Frontlader der ProfiLine Next Generation.</li> </ul>       | Für ProfiLine Next Generation FZ / FS (Bausatz) <b>210 €</b>  |
| KAMERA-SYSTEM UND ARBEITSSCHEINWERFER   |  | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zielgerichtet und exakt arbeiten – mit dem Kamera-System und den Arbeitsscheinwerfern sieht der Fahrer besser.</li> <li>✓ Hohen Komfort und verbesserte Effizienz bei der Arbeit mit dem Werkzeug.</li> </ul>   | Kamera-System bestehend aus Monitor, Kamera und Kabelsatz (inklusive Saugnapf und Halterung) <b>910 €</b> |
|   |  | Kamera (Einzelpreis) <b>350 €</b>   |
|   |  | Monitor (Einzelpreis) <b>555 €</b>  |
|   |  | Arbeitsscheinwerfer (nur FZ) <b>845 €</b>   |
| VERSCHLEISSKUFE   |  | Preis<br>(exkl. MwSt)   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bei rauem Untergrund wird der Lader in diesem Bereich vor Abrieb geschützt.</li> <li>✓ Durch geschützte Schraubverbindung jederzeit nachrüstbar.</li> </ul>   | Verschleißkufe <b>120 €</b>   |
|   |  | ProfiLine Next Generation FZ 46 <b>0 €</b>  |
|   |  | ProfiLine Next Generation FZ 48 <b>0 €</b>  |

Beispiel  
Sonderlackierung.




# **COLOR EDITION.** **SONDERLACKIERUNG.**

**PROFILINE FZ FRONTLADER FÜR TRAKTOREN MIT METALLIC-LACKIERUNG!**

Angebot auf Anfrage.


**Begeisterung in Sachen Hubkraft und –höhe. Spitzenwerte in Stabilität und Ladegeschwindigkeit. Komfortabel in der Bedienung: Die ProfiLine Next Generation wurde speziell für alle Bedürfnisse von echten Profis entwickelt.**



| PROFILINE NEXT GENERATION                       |               |    |        | GRÖSSE 1 |                 |                 | GRÖSSE 2        |                 |                 |                  | GRÖSSE 3          |                   |                   |                   | GRÖSSE 4          |                   |                    |                    | GRÖSSE 5           |                    |                    | GRÖSSE 6 |          |          |          |
|---|---------------|----|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| mech. Parallelführung                           |               |    |        | FZ 36-20 | FZ 36-24        |                 | FZ 39-23        | FZ 39-27        |                 | FZ 39-31         |                   | FZ 41-25          | FZ 41-29          | FZ 41-33          |                   | FZ 43-27          | FZ 43-30           | FZ 43-34           |                    | FZ 46-26           | FZ 46-29           | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
| ohne Parallelführung                            |               |    |        |          |                 | FS 36-24        |                 |                 | FS 39-27        |                  |                   |                   |                   |                   | FS 41-33          |                   |                    |                    | FS 43-34           |                    |                    |          |          |          |          |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung      |               |    |        | kW<br>PS | 40-75<br>50-100 | 50-75<br>70-100 | 45-95<br>60-130 | 60-95<br>80-130 | 65-95<br>90-130 | 60-120<br>80-160 | 75-120<br>100-160 | 80-120<br>110-160 | 75-130<br>100-180 | 85-130<br>110-180 | 95-130<br>130-180 | 95-190<br>130-260 | 105-190<br>140-260 | 120-190<br>160-260 | 140-220<br>190-300 | 150-220<br>200-300 | 155-220<br>210-300 |          |          |          |          |
| Hubkraft im<br>Werkzeugdrehpunkt                | unten         | Q1 | daN    | 2.020    | 2.370           | 2.300           | 2.670           | 3.070           | 2.510           | 2.880            | 3.280             | 2.660             | 3.060             | 3.420             | 2.580             | 2.940             | 3.320              | 3.320              | 3.730              | 4.150              |                    |          |          |          |          |
|   | oben          | Q2 | daN    | 1.490    | 1.750           | 1.550           | 1.800           | 2.060           | 1.680           | 1.930            | 2.200             | 1.890             | 2.120             | 2.430             | 2.020             | 2.280             | 2.590              | 2.230              | 2.500              | 2.790              |                    |          |          |          |          |
| Hubkraft (Schaufel)<br>300 mm vor dem Drehpunkt | unten         | N1 | daN    | 2.020    | 2.370           | 2.300           | 2.670           | 3.070           | 2.510           | 2.880            | 3.280             | 2.660             | 3.060             | 3.420             | 2.580             | 2.940             | 3.320              | 3.320              | 3.730              | 4.150              |                    |          |          |          |          |
|   | oben          | N2 | daN    | 1.490    | 1.750           | 1.550           | 1.800           | 2.060           | 1.680           | 1.930            | 2.200             | 1.890             | 2.120             | 2.430             | 2.020             | 2.280             | 2.590              | 2.230              | 2.500              | 2.790              |                    |          |          |          |          |
| Hubkraft (Palette)<br>800 mm vor dem Drehpunkt  | unten         | M1 | daN    | 2.020    | 2.370           | 2.300           | 2.670           | 3.070           | 2.510           | 2.880            | 3.280             | 2.660             | 3.060             | 3.420             | 2.580             | 2.940             | 3.320              | 3.320              | 3.730              | 4.150              |                    |          |          |          |          |
|   | oben          | M2 | daN    | 1.490    | 1.750           | 1.550           | 1.800           | 2.060           | 1.680           | 1.930            | 2.200             | 1.890             | 2.120             | 2.430             | 2.020             | 2.280             | 2.590              | 2.230              | 2.500              | 2.790              |                    |          |          |          |          |
| Aufbrechkraft 800 mm<br>vor Werkzeugdrehpunkt   | unten         | R  | daN    | 2.620    | 2.890           | 2.910           | 3.550           | 3.080           | 2.900           | 3.540            | 3.850             | 3.540             | 4.580             | 3.840             | 4.560             | 4.140             | 4.900              |                    |                    |                    |                    |          |          |          |          |
| Maximale Hubhöhe im<br>Werkzeugdrehpunkt        |               | H  | mm     | 3.550    |                 |                 | 3.850           |                 |                 | 4.100            |                   |                   |                   | 4.320             |                   |                   |                    | 4.550              |                    |                    | 4.800              |          |          |          |          |
| Überladehöhe (H-210)                            |               | L  | mm     | 3.340    |                 |                 | 3.640           |                 |                 | 3.890            |                   |                   |                   | 4.110             |                   |                   |                    | 4.340              |                    |                    | 4.590              |          |          |          |          |
| Ausschütthöhe                                   |               | A  | mm     | 2.470    |                 |                 | 2.810           |                 |                 | 3.060            |                   |                   |                   | 3.290             |                   |                   |                    | 3.490              |                    |                    | 3.750              |          |          |          |          |
| Ausschüttweite                                  |               | W  | mm     | 710      |                 |                 | 700             |                 |                 | 790              |                   |                   |                   | 780               |                   |                   |                    | 800                |                    |                    | 880                |          |          |          |          |
| Schürftiefe                                     |               | S  | mm     | 210      |                 |                 | 210             |                 |                 | 210              |                   |                   |                   | 210               |                   |                   |                    | 210                |                    |                    | 210                |          |          |          |          |
| Schwingendrehpunkt                              |               | B  | mm     | 1.680    |                 |                 | 1.800           |                 |                 | 1.945            |                   |                   |                   | 1.945             |                   |                   |                    | 2.045              |                    |                    | 2.180              |          |          |          |          |
| Ankippwinkel                                    | unten         | X  | ° Grad | 41°      |                 |                 | 44°             |                 |                 | 44°              |                   |                   |                   | 44°               |                   |                   |                    | 44°                |                    |                    | 45°                |          |          |          |          |
|   | nachgeschöpft | X1 | ° Grad | 55°      | -               | 61°             | -               | 61°             | -               | 61°              | -                 | 61°               | -                 | 61°               | -                 | 63°               | -                  | 62°                | -                  | 62°                | -                  | 62°      | -        | 62°      | -        |
| Abkippwinkel                                    | oben          | Z  | ° Grad | 62°      |                 |                 | 57°             |                 |                 | 57°              |                   |                   |                   | 56°               |                   |                   |                    | 58°                |                    |                    | 58°                |          |          |          |          |
| Pumpenleistung                                  |               |    | l/min  | 60       |                 |                 | 75              |                 |                 | 90               |                   |                   |                   | 100               |                   |                   |                    | 120                |                    |                    |                    |          |          |          |          |
| Hubzeit   |               |    | Sek.   | 3,9      | 4,2             | 3,4             | 3,9             | 4,5             | 3,3             | 3,8              | 4,3               | 3,8               | 4,3               | 4,8               | 3,6               | 4,3               | 4,7                | 3,8                | 4,2                | 4,7                |                    |          |          |          |          |
| Ankippszeit, Werkzeug                           |               |    | Sek.   | 0,5      | 0,7             | 0,6             | 0,7             | 0,6             | 0,5             | 0,6              | 0,6               | 0,6               | 0,6               | 0,7               | 0,6               | 0,7               | 0,7                | 0,5                | 0,6                | 0,7                | 0,5                | 0,6      | 0,6      | 0,6      | 0,6      |
| Auskippszeit, Werkzeug                          |               |    | Sek.   | 1,3      | 1,6             | 1,3             | 1,6             | 2,2             | 1,1             | 1,3              | 1,4               | 1,3               | 1,7               | 1,7               | 1,3               | 1,6               | 1,6                | 1,2                | 1,4                | 1,4                |                    |          |          |          |          |
| Gewicht, Ladeschwinge<br>ohne Werkzeug          |               |    | kg     | 555      | 562             | 604             | 610             | 528             | 650             | 657              | 665               | 580               | 767               | 770               | 775               | 675               | 852                | 860                | 864                | 886                | 890                | 898      |          |          |          |

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.  
Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!

Aus Zahlen werden Werte. Unsere Werte für Sie lauten: Tradition, Qualität und Innovation.



| SOLID                                       |               |          | 28-14          | 30-16          |             | 35-18          |                | 38-20           |                | 40-22            |       |
|---|---------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-------|
| TYP   |               |          | P              | P              | H           | P              | H              | P               | H              | P                |       |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung  |               | kW<br>PS | 29-44<br>40-60 | 35-50<br>45-65 |             | 40-60<br>55-80 |                | 50-80<br>65-100 |                | 60-100<br>80-135 |       |
| Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt               | unten<br>oben | Q1<br>Q2 | daN<br>900     | 1.560<br>1.220 |             | 1.810<br>1.270 |                | 1.960<br>1.410  |                | 2.100<br>1.530   |       |
| im Werkzeugdrehpunkt im Werkzeugdrehpunkt   | unten<br>oben | N1<br>N2 | daN<br>900     | 1.560<br>1.220 | 1.310<br>10 | 1.810<br>1.270 | 1.520<br>1.050 | 1.960<br>1.410  | 1.670<br>1.180 | 2.100<br>1.530   |       |
| Hubkraft (Palette) 900 mm vor dem Drehpunkt | unten<br>oben | M1<br>M2 | daN<br>900     | 1.560<br>1.220 | 990<br>740  | 1.810<br>1.270 | 1.160<br>780   | 1.960<br>1.410  | 1.300<br>890   | 2.100<br>1.530   |       |
| Aufbrechkraft 900 mm vor dem Drehpunkt      |               | R        | daN            | 1.370          | 1.870       | 1.590          | 2.310          | 1.570           | 2.360          | 2.120            | 2.600 |
| Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt           |               | H        | mm             | 2.760          | 3.010       |                | 3.460          |                 | 3.760          |                  | 4.080 |
| Überladehöhe                                |               | L        | mm             | 2.550          | 2.800       |                | 3.250          |                 | 3.550          |                  | 3.870 |
| Ausschütthöhe                               |               | A        | mm             | 1.365          | 1.920       |                | 2.390          |                 | 2.710          |                  | 3.040 |
| Ausschüttweite                              |               | W        | mm             | 550            | 600         |                | 650            |                 | 700            |                  | 785   |
| Schürftiefe                                 |               | S        | mm             | 210            | 210         |                | 210            |                 | 210            |                  | 210   |
| Schwingendrehpunkt                          |               | B        | mm             | 1.399          | 1.400       |                | 1.660          |                 | 1.780          |                  | 1.930 |
| Ankippwinkel                                | unten         | X        | ° Grad         | 41             | 43          |                | 43             |                 | 46             |                  | 46    |
| Abkippwinkel                                | oben          | Z        | ° Grad         | 72             | 63          |                | 63             |                 | 58             |                  | 58    |
| Pumpenleistung                              |               |          | l/min.         | 50             | 50          |                | 50             |                 | 50             |                  | 60    |
| Hubzeit                                     |               |          | sek.           | 3              | 4           |                | 4              |                 | 5              |                  | 5     |
| Ankippszeit, Werkzeug                       | unten         |          | sek.           | 1,4            | 1,5         |                | 1,5            |                 | 1,5            |                  | 1,5   |
| Auskippszeit, Werkzeug                      | oben          |          | sek.           | 1,6            | 1,7         |                | 1,7            |                 | 1,7            |                  | 1,7   |
| Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug         |               |          | kg             | 305            | 315         | 275            | 335            | 290             | 355            | 315              | 395   |

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.


\* Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.

Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!

- +** MECHANISCHE PARALLELFÜHRUNG
- +** GLEICHES EINFABRSYSTEM WIE BEI PROFILINE NEXT GENERATION FRONTLADERN
- +** HERVORRAGENDE AN- UND AUSKIPPWINKEL
- +** GERINGES EIGENGEWICHT
- +** VERBESSERTE LEISTUNGSDATEN
- +** MODERNE OPTIK
- +** IN OPTION: HYDRO-FIX OBERTEIL, 3. STEUERKREIS, 4. STEUERKREIS UND COMFORT-DRIVE
- +** SONDERLACKIERUNG (GEGEN AUFFPREIS MÖGLICH)

Wenn schon, denn schon: Auch der FC 150 hat wie seine großen Brüder einen eigenen Skid Steer Wechselrahmen für das dazugehörige Werkzeugprogramm. Flexibilität und Vielseitigkeit sind uns wichtig.

| FC COMPACTLINE                              |               |          |          | FC 150         | FC 250         | FC 350         | FC 450         | FC 550           |
|---|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TYP   |               |          |          | P              | P              | P              | P              | P                |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung  |               |          | kW<br>PS | 11-18<br>15-25 | 15-26<br>20-35 | 18-37<br>25-50 | 26-40<br>35-55 | 29-44<br>40-60   |
| Traktorengewicht                            |               |          | kg       | 700-1.000      | 800-1.300      | 1.100-1.600    | 1.500-2.000    | 1.800-2.300      |
| Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt               | unter<br>oben | Q1<br>Q2 | daN      | 435<br>350     | 640 *<br>540   | 950 *<br>790   | 970 *<br>920   | 1.170 *<br>1.120 |
| Hubkraft (Schaufel) 300mm vor dem Drehpunkt | unter<br>oben | N1<br>N2 | daN      | 390<br>310     | 570<br>480     | 850<br>710     | 870<br>820     | 1.050<br>1.010   |
| Hubkraft (Palette) 700mm vor dem Drehpunkt  | unter<br>oben | M1<br>M2 | daN      | 365<br>295     | 540<br>450     | 800<br>670     | 820<br>780     | 990<br>950       |
| Aufbrechkraft 750 mm vor dem Drehpunkt      |               | R        | daN      | 560            | 850            | 960            | 1.010          | 1.430            |
| Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt           |               | H        | mm       | 2.000          | 2.290          | 2.435          | 2.590          | 2.800            |
| Überladehöhe                                |               | L        | mm       | 1.845          | 2.130          | 2.275          | 2.425          | 2.630            |
| Ausschütthöhe                               |               | A        | mm       | 1.340          | 1.510          | 1.665          | 1.805          | 2.020            |
| Ausschüttweite                              |               | W        | mm       | 220            | 250            | 250            | 300            | 500              |
| Schürftiefe                                 |               | S        | mm       | 75             | 85             | 105            | 110            | 120              |
| Schwingendrehpunkt                          |               | B        | mm       | 998            | 1.196          | 1.196          | 1.216          | 1.276            |
| Ankippwinkel                                | unter         | X        | ° Grad   | 48             | 40             | 38             | 41             | 41               |
| Ankippwinkel                                | oben          | Z        | ° Grad   | 71             | 80             | 74             | 74             | 70               |
| Pumpenleistung                              |               |          | l/min.   | 15             | 20             | 25             | 30             | 40               |
| Hubzeit                                     |               |          | sek.     | 2,5            | 2,7            | 3,4            | 3,3            | 3,2              |
| Ankippszeit, Werkzeug                       | unter         |          | sek.     | 1,4            | 1,5            | 1,1            | 1,3            | 1,1              |
| Auskippszeit, Werkzeug                      | oben          |          | sek.     | 2,0            | 2,1            | 1,6            | 2,0            | 1,8              |
| Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug         |               |          | kg       | 165            | 205            | 230            | 270            | 290              |



Angewandene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. Der Hydraulikdruck ist beim FC 150 = 140 bar, bei allen anderen Frontladern 170 bar \* Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.




# ALLE SCHAUFELN VOLL ZU TUN!

**HART IM NEHMEN FÜR IHRE  
PROFILINE NEXT GENERATION:  
ZU JEDEM ANLASS DIE PAS-  
SENDE SCHAUFEL – VIELSEITIG  
EINSETZBAR UND BELASTBAR  
KONSTRUIERT:**

- ✓ Hohe Robustheit, geringer Verschleiß und niedriges Eigengewicht dank der Verwendung von hochwertigem Stahl.
- ✓ Leichte Arbeit auch mit klebrigen Gütern – die konische Form, die sich zur Schneide öffnet, macht es möglich.
- ✓ Die Schneidkante hält den härtesten Beanspruchungen stand – Tag für Tag, Jahr für Jahr.



Schneidkante mit Härte BRINELL 500



Schneidkante mit Härte BRINELL 500

## ROBUST U.

Für den universellen, leichten bis mittelschweren Einsatz.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m <sup>3</sup> | Volumen gestrichen in m <sup>2</sup> | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3428170     | 1,15        | 0,47                              | 0,41                                 | 110 x 16                    | 130           |  | 895 €              |
| 3428180     | 1,30        | 0,51                              | 0,44                                 | 110 x 16                    | 132           |  | 915 €              |
| 3428190     | 1,50        | 0,60                              | 0,52                                 | 150 x 16                    | 161           |  | 985 €              |
| 3428200     | 1,70        | 0,68                              | 0,59                                 | 150 x 16                    | 176           |  | 1.015 €            |
| 3428210     | 1,90        | 0,76                              | 0,66                                 | 150 x 16                    | 211           |  | 1.105 €            |
| 3428220     | 2,05        | 0,82                              | 0,71                                 | 150 x 16                    | 225           |  | 1.300 €            |
| 3428230     | 2,20        | 0,89                              | 0,77                                 | 150 x 16                    | 269           |  | 1.490 €            |
| 3461720     | 2,40        | 0,94                              | 0,82                                 | 150 x 20                    | 310           |  | 1.645 €            |

## ROBUST M.

Speziell zum Laden von losen Schüttgütern mit niedrigem Gewicht.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m <sup>3</sup> | Volumen gestrichen in m <sup>2</sup> | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3428330     | 2,05        | 1,45                              | 1,13                                 | 150 x 16                    | 320           |  | 2.050 €            |
| 3429920     | 2,20        | 1,56                              | 1,22                                 | 150 x 16                    | 384           |  | 2.170 €            |
| 3429930     | 2,40        | 1,70                              | 1,33                                 | 200 x 20                    | 432           |  | 2.410 €            |
| 3429940     | 2,60        | 1,86                              | 1,45                                 | 200 x 20                    | 462           |  | 2.465 €            |

Echte Anpacklegenden und Schöpfungswunder. Unsere STOLL-Schaufeln, die Hand in Hand mit unserer ProfilLine Next Generation für Sie kraftvoll zapacken.



Schneidkante mit Härte BRINELL 500

### ROBUST S.

Für Arbeiten mit schweren und klebrigen Ladegütern wie nasser Erde oder Schnee.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m <sup>3</sup> | Volumen gestrichen in m <sup>3</sup> | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3428260     | 1,50        | 0,60                              | 0,52                                 | 150 x 16                    | 172           |  | 1.310 €            |
| 3428270     | 1,70        | 0,68                              | 0,59                                 | 150 x 16                    | 190           |  | 1.420 €            |
| 3428280     | 1,90        | 0,74                              | 0,64                                 | 150 x 20                    | 242           |  | 1.565 €            |
| 3428290     | 2,05        | 0,81                              | 0,70                                 | 150 x 20                    | 258           |  | 1.935 €            |
| 3428300     | 2,20        | 0,87                              | 0,76                                 | 150 x 20                    | 308           |  | 2.030 €            |
| 3428310     | 2,40        | 0,94                              | 0,82                                 | 200 x 20                    | 351           |  | 2.225 €            |
| 3459310     | 2,60        | 1,01                              | 0,88                                 | 200 x 20                    | 376           |  | 2.780 €            |

### ROBUST T.

Mit Reißzähnen für Erd- oder Grabarbeiten.



Schneidkante mit Härte BRINELL 500

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m <sup>3</sup> | Volumen gestrichen in m <sup>3</sup> | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg | Zähne | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|--------------------|
| 3436990     | 1,50        | 0,60                              | 0,52                                 | 150 x 16                    | 177           | 5     | 1.495 €            |
| 3437000     | 1,70        | 0,68                              | 0,59                                 | 150 x 16                    | 190           | 6     | 1.635 €            |
| 3437010     | 1,90        | 0,74                              | 0,64                                 | 150 x 20                    | 249           | 6     | 1.805 €            |
| 3437020     | 2,05        | 0,81                              | 0,70                                 | 150 x 20                    | 266           | 7     | 2.200 €            |
| 3437030     | 2,20        | 0,87                              | 0,76                                 | 150 x 20                    | 316           | 7     | 2.320 €            |
| 3437040     | 2,40        | 0,94                              | 0,82                                 | 200 x 20                    | 359           | 8     | 2.500 €            |
| 3459300     | 2,60        | 1,01                              | 0,88                                 | 200 x 20                    | 385           | 8     | 2.990 €            |

## MULTIFUNKTIONSSCHAUFEL HD.



| Bestell-Nr.                          | Breite in m | Volumen in m <sup>3</sup> | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3668340                              | 2,05        | 0,85                      | 1.320               | 443           |  |  | 4.565 €            |
| 3668350                              | 2,20        | 0,92                      | 1.320               | 472           |  |  | 5.265 €            |
| 3668360                              | 2,50        | 1,00                      | 1.320               | 512           |  |  | 5.760 €            |
| <b>Seitenblech</b> (Angaben pro Set) |             |                           |                     |               |  |  |                    |
| 3659430                              |             |                           |                     |               |  |  | 290 €              |
| <b>Seitenzahn</b> (Angaben pro Set)  |             |                           |                     |               |  |  |                    |
| 3659420                              |             |                           |                     |               |  |  | 220 €              |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>   |             |                           |                     |               |  |  |                    |

## SCHAUFELZANGE.

Das universelle Werkzeug zur Silageentnahme: Dank des geschlossenen Bodens können auch lose und breite Güter verladen werden.



| Bestell-Nr.                                      | Breite in m | Volumen in m <sup>3</sup> | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------------|---------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3547610  | 1,50        | 0,59                      | 1.290               | 292           |  |  | 3.325 €            |
| 3547620  | 1,70        | 0,67                      | 1.290               | 314           |  |  | 3.515 €            |
| 3547630  | 2,05        | 0,82                      | 1.290               | 373           |  |  | 3.910 €            |
| 3547650  | 2,20        | 0,88                      | 1.290               | 423           |  |  | 4.150 €            |
| <b>Seitenblech wahlweise</b> (Angaben pro Stück) |             |                           |                     |               |  |  |                    |
| 3548350  |             |                           |                     |               |  |  | 195 €              |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>               |             |                           |                     |               |  |  |                    |

## GABELZANGE.

Perfekt, um Silage oder Mist zu transportieren.



| Bestell-Nr.                        | Breite in m | Volumen gehäuft in m <sup>3</sup> | Zinken unten | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg |  | Preis (exkl. MwSt) |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------|--|--------------------|
| 3429090                            | 1,30        | 0,54                              | 7            | 1.300               | 226           |  | 3.105 €            |
| 3429100                            | 1,50        | 0,63                              | 8            | 1.300               | 249           |  | 3.365 €            |
| 3429110                            | 1,70        | 0,71                              | 9            | 1.300               | 268           |  | 3.605 €            |
| 3429120                            | 2,05        | 0,87                              | 11           | 1.300               | 304           |  | 4.020 €            |
| 3430650                            | 2,40        | 1,02                              | 13           | 1.300               | 355           |  | 4.350 €            |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b> |             |                                   |              |                     |               |  |                    |

## SILAGESCHNEIDZANGE PROFI-CUT.

Für die portionsweise Entnahme von Silage.  
Die gezackte Schneide sorgt für eine gerade Schnittkante.




| Bestell-Nr.                 | Breite in m | Volumen in m <sup>3</sup> | Tiefe in mm | Öffnungsweite in mm | Zinken Anzahl | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3334760                     | 1,28        | 0,87                      | 790         | 856                 | 10            | 500           | 4.545 €            |
| 2449320                     | 1,52        | 1,05                      | 790         | 856                 | 13            | 530           | 4.990 €            |
| 3306680                     | 1,88        | 1,28                      | 790         | 856                 | 16            | 730           | 6.795 €            |
| <b>Abschiebevorrichtung</b> |             |                           |             |                     |               |               |                    |
| 3521560                     |             |                           |             |                     |               |               | 260 €              |

**3. Steuerkreis erforderlich** | Bei Breite 1,88 m zwei Abschieber nötig.

## DUNGGABEL.

Für das Verladen von Dung. Die Anordnung der Zinken verhindert, dass Ladung verloren geht.



| Bestell-Nr.  | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Zinken Anzahl | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3364760  | 1,25        | 810                 | 7             | 125           |  |  | 945 €              |
| 3364690  | 1,50        | 810                 | 8             | 145           |  |  | 1.175 €            |
| 3364520  | 1,75        | 810                 | 10            | 165           |  |  | 1.405 €            |
| <b>Seitenzinken</b> (Angaben pro Set)                  |             |                     |               |               |  |  |                    |
| 3534780  |             |                     |               |               |  |  | 155 €              |
| 3611820  | 2,00        | 810                 | 11            | 243           |  |  | 1.895 €            |
| 3611830  | 2,00        | 1.100               | 11            | 264           |  |  | 2.115 €            |
| 3611930  | 2,25        | 1.100               | 12            | 288           |  |  | 2.820 €            |
| 3660460  | 2,50        | 1.100               | 14            | 318           |  |  | 3.025 €            |
| <b>Seitenzinken</b> (Angaben pro Set)                  |             |                     |               |               |  |  |                    |
| 3534780  |             |                     |               |               |  |  | 155 €              |
| <b>Ladegitter</b> (für Gabeln ab 2,00 m Arbeitsbreite) |             |                     |               |               |  |  |                    |
| 3599680  | 2,00        |                     |               | 40            |  |  | 330 €              |

Greifschaufeln, die zubeißen, sich dabei aber nicht verschlucken.  
Sogar Radladern lehren sie das Fürchten. Profis für die ProfiLine  
Next Generation.

### GREIFSCHAUFEL.

Für Silage aller Art geeignet: Ideal zum  
direkten Verladen und Transport.



| Bestell-Nr.                                 | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Volumen in m <sup>3</sup> | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 3687650                                     | 1,60        | 1.480               | 0,88                      | 512           | <b>4.030 €</b>     |
| 3687660                                     | 1,80        | 1.480               | 1,00                      | 549           | <b>4.320 €</b>     |
| 3687670                                     | 2,00        | 1.480               | 1,10                      | 601           | <b>4.610 €</b>     |
| 3687680                                     | 2,20        | 1.480               | 1,21                      | 641           | <b>4.780 €</b>     |
| 3687690                                     | 2,50        | 1.480               | 1,38                      | 753           | <b>6.225 €</b>     |
| <b>Maiszahn wahlweise</b> (Angaben pro Set) |             |                     |                           |               |                    |
| 3635370                                     |             |                     |                           |               | <b>205 €</b>       |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>          |             |                     |                           |               |                    |

### ENTSORGERSCHAUFEL.

Multifunktionales Werkzeug, speziell für sperrige Güter.



| Bestell-Nr.                                    | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Volumen in m <sup>3</sup> | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 3591550  | 1,80        | 1.480               | 1,00                      | 557           | <b>3.590 €</b>     |
| 3632970  | 2,00        | 1.480               | 1,10                      | 605           | <b>3.840 €</b>     |
| 3591560  | 2,20        | 1.480               | 1,21                      | 636           | <b>3.995 €</b>     |
| 3602920  | 2,50        | 1.480               | 1,38                      | 762           | <b>5.185 €</b>     |
| <b>Seitenblech wahlweise</b> (Angaben pro Set) |             |                     |                           |               |                    |
| 3660080  |             |                     |                           |               | <b>465 €</b>       |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>             |             |                     |                           |               |                    |



Die Ballenzangen von STOLL sind für jede Ballengröße die perfekte Wahl.

# AN DIE BALLE, FERTIG, LOS!

**JEDEN SOMMER IST HOCHSAISON FÜR BALLEN – BEREITEN SIE SICH RECHTZEITIG VOR: MIT DEN BALLENWERKZEUGEN VON STOLL.**

Ob Rund- oder Quaderballen, mit Folie oder ohne: Bei STOLL finden Sie immer das passende Werkzeug.



## FOLIENBALLENZANGE H.

Perfekt geeignet für Folienrundballen: Es gibt keine scharfen Kanten, die die Folie beschädigen können.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 2364610     | 225           |  |  |  |  |  | 2.880 €            |

Für Rundballen Ø von 1,00 m bis 1,80 m / für Rechteckballen Ø 1,60 m | **3. Steuerkreis erforderlich**

## FOLIENBALLENZANGE-PRO H.

Für den sicheren Umgang mit runden und eckigen Folienballen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3395020     | 305           |  |  |  |  |  | 3.595 €            |

Größe / schmalste Öffnung: 2,05 m / 0,65 m | Wirksame Tiefe: 1,20 m | Transportbreite: 1,35 m | für eckige und runde Folienballen | **3. Steuerkreis erforderlich**

## BALLENTRANSPORTGERÄT HECK.

Zum Transport von Rund- und Folienballen im Heckanbau.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3336750     | 115           |  |  |  |  |  | 805 €              |

Schlepper-Dreipunktanbau Heck oder Geräterdreieck | Greifbereich von 0,94 m bis 1,34 m / Holmlänge 1,28 m / Rohrdurchmesser 0,12 m



## BALLENTRANSPORTGERÄT H.

Ideal, um Rundballen zu transportieren.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3380410     | 105           |  |  |  |  |  | 935 €              |

Für Rundballen | Greifbereich von 0,94 m bis 1,34 m / Holmlänge 1,28 m / Rohrdurchmesser 0,12 m



## MAXI-BALLENKRALLE H.

Gleichzeitig bis zu zwei Ballen greifen, heben und verladen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 2449950     | 150           |  |  |  |  |  | 2.735 €            |

Für Rund- und Quaderballen | **3. Steuerkreis erforderlich**



## ROLLEN-BALLENGABEL.

Passt für alle Ballenarten.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3573240     | 245           |  |  |  |  |  | 2.195 €            |

Für Folienrund- und Folienquaderballen / Greifbereich von 0,60 m bis 1,85 m | **3. Steuerkreis erforderlich**



## BALLENHUBSTAPLER H.

Die integrierte Hubvorrichtung bringt einen Höhengewinn von bis zu 1,40 m.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 1339660     | 260           |  |  |  |  |  | 3.065 €            |

Für Rund- und Vierkantballen / Hubhöhengewinn von 1,40 m zur Normalhöhe | **3. Steuerkreis erforderlich**

Hochstapeln kann jeder, aber nur wenige halten ihre Versprechen. Unsere Paletten- und Ballen-gabeln sind wahre Könner auf ihrem Gebiet.



## BALLENSPIESS H.

Die Zinken können variabel platziert werden – so eignet sich der Spieß für alle Ballen.

| Bestell-Nr.                                 | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3378240                                     |                 | 1x 800 / 1x 1.200 | 92            |  |  |  | 745 €              |
| 3411860                                     |                 | 2 x 1.200         | 95            |  |  |  | 755 €              |
| <b>Rahmen</b>                               |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 3385190                                     | 1.000           |                   | 76            |  |  |  | 515 €              |
| <b>Schwerlastzinken (Angaben pro Stück)</b> |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 1330130                                     |                 | 1.200             | 9             |  |  |  | 120 €              |
| <b>Schwerlastzinken (Angaben pro Stück)</b> |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 0476240                                     |                 | 800               | 5             |  |  |  | 110 €              |

Für Rund- und Vierkantballen | Zusatzzinken nachrüstbar

## GROSSBALLENGABEL HS.

Der Abstand zwischen den Zinken ist leicht veränderbar. Es können auch Palettengabelzinken an den Rahmen montiert werden.

| Bestell-Nr.                                | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3684190                                    | 1.200             | 137           |  |  |  |  | 1.470 €            |
| 3684200                                    | 1.200 klappbar    | 143           |  |  |  |  | 1.920 €            |
| <b>Rahmen HS</b>                           |                   |               |  |  |  |  |                    |
| 3654340                                    | -                 | 110           |  |  |  |  | 750 €              |
| <b>Ballenzinken HS (Angaben pro Stück)</b> |                   |               |  |  |  |  |                    |
| 2400050                                    | 1.200             | 20            |  |  |  |  | 360 €              |
| 3331520                                    | 1.200 klappbar    | 23            |  |  |  |  | 585 €              |

Für Rund- und Quaderballen

## GROSSBALLENGABEL.

Für den sicheren Transport von mehreren übereinander gestapelten Ballen.




| Bestell-Nr. | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Nutzlast in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--------------------|
| 3611920     | 1.200 klappbar    | 147           | 1.000          |  |  |  | 1.235 €            |

Für Rund- und Quaderballen. Für die sichere Leerfahrt auf öffentlichen Verkehrswegen können die Ballenzinken nach oben geklappt werden.

# ALLES PALETTI.

**HEBEN, LADEN,  
STAPELN – MIT DEN  
STOLL PALETTEN-  
GABELN FÜR IHRE  
PROFILINE NEXT GENE-  
RATION ARBEITEN SIE  
IMMER PRÄZISE:**

- ✓ Die Palettengabeln sind besonders stabil, denn STOLL legt Wert auf eine robuste Konstruktion und bestes Material.
- ✓ Sie können die Zinken genau so positionieren, wie es für Ihre Arbeit passt: Die Zinken sind per Hand verschiebbar.
- ✓ Die größte Palettengabel hebt bis zu 3,5t. Damit gehört sie zur absoluten Spitzen- gruppe, der Frontlader-Werkzeuge.



## PALETTENGABEL HD.

Die Gabeln lassen sich ganz nach Wunsch verschieben – der Fahrer kann auch Ballenzinken an den Rahmen montieren.

| Bestell-Nr.                                  | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|
| 3646850                                      | 2.500           | 1.200             | 196           | 1.250        | ISO 2328 | 1.490 €            |
| 3654360                                      | 1.600           | 1.200             | 166           | 1.250        | ISO 2328 | 1.370 €            |
| 3654370                                      | 1.600           | 1.000             | 158           | 1.250        | ISO 2328 | 1.230 €            |
| <b>Rahmen HD</b>                             |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3654340                                      | 2.500           |                   | 94            | 1.250        | ISO 2328 | 750 €              |
| <b>Palettenzinken HD (Angaben pro Stück)</b> |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3570730                                      | 1.250           | 1.200             | 51            |              | ISO 2A   | 370 €              |
| 3570720                                      | 800             | 1.200             | 36            |              | ISO 2A   | 310 €              |
| 3570710                                      | 800             | 1.000             | 32            |              | ISO 2A   | 240 €              |

Rahmen inkl. 3 Buchsen für Ballenzinken

## PALETTENGABEL HD MIT SEITENSCHIEBER.

| Bestell-Nr.                                  | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|
| 3614380                                      | 2.000           | 1.200             | 257           | 1.250        | ISO 2328 | 3.140 €            |
| <b>Rahmen HD</b>                             |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3666450                                      | 2.000           |                   | 155           | 1.250        | ISO 2328 | 2.400 €            |
| <b>Palettenzinken HD (Angaben pro Stück)</b> |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3570730                                      | 1.250           | 1.200             | 51            |              | ISO 2A   | 370 €              |

Seitliche Verschiebung +/- 145 mm | **3. Steuerkreis erforderlich**

## PALETTENGABEL HS 1500.

Außer den Palettengabelzinken können auch bis zu vier Ballenzinken am Rahmen montiert werden.

| Bestell-Nr.                                  | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|
| 3430830                                      | 1.600           | 1.000             | 185           | 1.500        | ISO 2328 | 1.465 €            |
| 3434900                                      | 1.600           | 1.200             | 200           | 1.500        | ISO 2328 | 1.605 €            |
| <b>Rahmen HS 1500</b>                        |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3434840                                      | 1.600           |                   | 115           | 1.500        | ISO 2328 | 985 €              |
| <b>Palettenzinken HS (Angaben pro Stück)</b> |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3570710                                      | 800             | 1.000             | 43            |              | ISO 2A   | 240 €              |
| 3570720                                      | 800             | 1.200             | 66            |              | ISO 2A   | 310 €              |

# HEBE- HELFER.

## SCHWER HEBEN – GANZ LEICHT.

Erklärtes Ziel unserer STOLL-Ingenieure ist es, für Sie Werkzeuge zu entwickeln, welche die Landwirtschaft effizienter machen. Mit reduzierter Manpower und robuster Technik managen Sie den Alltag leichter. Darüber freut sich auch Ihre ProfilLine Next Generation.

Auch die Wälder brauchen STOLL. Wir unterstützen Sie optimal bei Ihren Holzarbeiten. Weil unser Wald es wert ist.



### BIGBAG-HEBER.

Speziell für Schüttgutsäcke mit einem oder zwei Schlaufen entwickelt. Das Werkzeug hebt die Ladung über den Werkzeugdrehpunkt – so bleibt die Sicht garantiert frei.

| Bestell-Nr.                     | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | Hubhöhe über WZ-Drehpunkt in mm |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 3602900                         | 1.000          | 115           | 1.500                           |  |  |  | 1.430 €            |
| Für Schüttgutsäcke bis 1.000 kg |                |               |                                 |  |  |  |                    |



### BAG-LIFT H.

Perfekt für Schüttgutsäcke mit vier Schlaufen geeignet.

| Bestell-Nr.                     | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | Hubhöhe über WZ-Drehpunkt in mm |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 2357100                         | 1.000          | 180           | 500                             |  |  |  | 1.490 €            |
| Für Schüttgutsäcke bis 1.000 kg |                |               |                                 |  |  |  |                    |



### LASTHAKEN.

Für die gute Balance beim Transport:  
Die Last ist mittig und nahe der Vorderachse.

| Bestell-Nr.            | Nutzlast in kg | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 2309670                | 2.000          | 16            |  |  |  |  | 430 €              |
| Haken drehbar gelagert |                |               |  |  |  |  |                    |

# IDEAL FÜR WALD UND FORST.

**HOLZ MACHEN – STOLL FORSTWERKZEUGE SORGEN FÜR EFFEKTIVES ARBEITEN.**

Die Polterzange und die Poltergabel sind Spezialisten für die Forstwirtschaft.



## **POLTERZANGE H MIT HYDRAULISCHEM OBERGREIFER.**

Greifen von Baumstämmen mit dem Obergreifer – so geht nichts verloren.

| Bestell-Nr.                        | Gr. Öffnung in m (lichtes Maß) | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3390260                            | 1,04                           | 235           |  |  |  |  | <b>3.145 €</b>     |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b> |                                |               |  |  |  |  |                    |



## **POLTERGABEL.**

Zum Verladen und Zusammenschieben von Baumstämmen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 1317750     | 150           |  |  |  |  |  | <b>1.605 €</b>     |



## **OBERGREIFER.**

Die ideale Ergänzung zur Palettengabel, um Holzstämmen zu bergen oder zu verladen.

| Bestell-Nr.  | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|---------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3548990  | 1.385               | 79            |  |  |  |  | <b>1.170 €</b>     |
| Für Palettengabel HD und HS 1500 (muss separat bestellt werden) – <b>3. Steuerkreis erforderlich</b> |                     |               |  |  |  |  |                    |

# DAS CLEVERE EXTRA.



## SICHERUNGSGITTER.

Damit nichts verrutscht: Das sichert die Ladung nach hinten ab.

| Bestell-Nr.   | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3570550   | 23            |  |  |  |  |  | 300 €              |
| Für Großballengabel HS und Palettengabel HD – Passt nicht für 1.500 mm Rahmen |               |  |  |  |  |  |                    |



## 14 GRAD ADAPTER.

Dank des verbesserten Ankippwinkels bleibt alles in der Schaufel.

| Bestell-Nr.   | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3522000   | 12            |  |  |  |  |  | 245 €              |
| Zur Verbesserung des Ankippwinkels (Satz: 2 Winkel inkl. Schrauben) – Passt nur für Schaufeln und Dungabeln |               |  |  |  |  |  |                    |



## DREIPUNKTADAPTER.

Für den Heckanbau von Hakenwerkzeugen.

| Bestell-Nr.  | Gewicht in kg |  |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 3386990  | 60            |  |  |  |  |  | 505 €              |
| Für Hakenwerkzeuge im 3P-Heckanbau Traglast 1,5 t am Koppelpunkt der Unterlenker |               |  |  |  |  |  |                    |



## UMBAUSATZ HAKENWERKZEUG.

Für die Umrüstung von Hakenwerkzeugen auf Euronorm.

| Bestell-Nr.                              | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|---------------|--|--|--------------------|
| 1334090                                  | 19            |  |  | 310 €              |
| 1 Satz kpl. Anschlussplatten (li. + re.) |               |  |  |                    |



## HAKEN UND ÖSEN.

Der lose Satz zur Umrüstung auf Hakenwerkzeuge.

| Bestell-Nr.                 | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-----------------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3320080                     |               |  |  | 145 €              |
| Loser Satz: 2 Haken, 2 Ösen |               |  |  |                    |



## WERKZEUGSTÄNDER.

Ordnung muss sein: der ideale Lagerplatz für bis zu vier Werkzeuge.

| Bestell-Nr.               | Breite in m | Höhe in m | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 3523120                   | 1,22        | 2,40      | 150           | 1.235 €            |
| Lieferung ohne Werkzeuge. |             |           |               |                    |

## ADAPTER / SCHNELLWECHSELRAHMEN.

| Bestell-Nr.   | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---------------|--|--|--------------------|
| 3664360   | 70            |  |  | 895 €              |
| Adapterrahmen Euro auf Tenias.  |               |  |  |                    |
| 3551060   | 44            |  |  | 835 €              |
| Adapterrahmen Euro auf Fauchaux   |               |  |  |                    |
| 3733790   | 78            |  |  | 450 €              |
| Werkzeugadapter MX für Euro Schnellwechselrahmen mechanische Verriegelung |               |  |  |                    |
| Option:   |               |  |  |                    |
| Schnellwechselrahmen Skid Steer   |               |  |  |                    |
| Schnellwechselrahmen Euro   |               |  |  |                    |
| Schnellwechselrahmen Euro + Alö   |               |  |  |                    |
| Schnellwechselrahmen Euro +SMS  |               |  |  |                    |

**STOLL denkt global und liberal. Deshalb finden Sie in unserem Sortiment auch clevere Sonderlösungen für die Profi-Line Next Generation, wenn Ihr Leben diese mal braucht. STOLL unterstützt Sie jederzeit.**

## JEDES WERKZEUG PASST – AUCH DIE VON ANDEREN HERSTELLERN.

- ✓ An einen STOLL-Frontlader der Serie ProfilLine Next Generation und unserer Solid kann der Kunde alle Werkzeuge mit Euro-Aufnahme anbauen.
- ✓ Auch Koppelsysteme anderer Hersteller passen an diese Frontlader – mit unseren Kombi-Wechselrahmen.



Tenias Adapter



Euro



Werkzeugadapter MX für Euro Schnellwechselrahmen



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

# SOLIDE ALLESKÖNNER.

**FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN DURCH CLEVERE WERKZEUGE, DAS IST UNSER SOLID-WERKZEUGPROGRAMM. NATÜRLICH ALLES IN GEWOHNT HÖCHSTER STOLL QUALITÄT ZU EINEM SPITZEN PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS. PASSEND ZU IHRER SOLID, GEBEN UNSERE WERKZEUGE EINFACH ALLES.**


- ✓ Leicht zu handhaben.
- ✓ Flexibel im Einsatz.
- ✓ Lange Lebensdauer.

## PALETTENGABEL.

Paletten laden leicht gemacht. Dank der stabilen Konstruktion können Sie bis zu 1.000 kg auf einmal mit der Paletten gabel heben. Passen Sie den Abstand der Palettenzinken nach Ihren Wünschen an.



| Bestell-Nr.                               | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|
| <b>Paletten gabel</b>                     |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3567980                                   | 1.000           | 1.000             | 113           | 1.200        | ISO 2328 | 960 €              |
| <b>Rahmen</b>                             |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3567990                                   | 1.000           | -                 | 59            | 1.200        | ISO 2328 | 500 €              |
| <b>Palettenzinken</b> (Angaben pro Stück) |                 |                   |               |              |          |                    |
| 3570700                                   | 500             | 1.000             | 27            |              | ISO 1A   | 230 €              |



### FOLIENBALLENZANGE.


So bleiben Ihre Folienballen unbeschädigt. Die Folienballenzange hat keine scharfen Kanten und wurde speziell für den Transport und das Verladen von Folienballen entwickelt.

| Bestell-Nr.  | Öffnungsweite in mm (größte/kleinste) | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3714810  | 1.400/800                             | 114           |  |  |  |  | 2.330 €            |
| Für Rundballen ø von 0,80 m bis 1,40 m, <b>3. Steuerkreis erforderlich</b> |                                       |               |  |  |  |  |                    |

Die Superhelden unter den Werkzeugen. Für jede Herausforderung gewappnet, stehen diese Werkzeuge ihren Mann. Verlässlich und kraftvoll.

### BALLENSPIESS.

Ein Spieß für alle Ballen. Transportieren Sie Rund- und Quaderballen einfach und sicher mit dem Ballenspieß. Die Zinken können Sie je nach Einsatzzweck in 4 Positionen im Rahmen platzieren.



| Bestell-Nr.  | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3611810  | 700             | 2 x 800           | 68            |  |  |  | 630 €              |
| 3608420  | 700             | 2 x 1.200         | 76            |  |  |  | 650 €              |
| <b>Rahmen</b>  |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 3608430  |                 |                   | 58            |  |  |  | 410 €              |
| <b>Zinken</b>  |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 0476240  |                 | 800               | 5             |  |  |  | 110 €              |
| <b>Zinken</b>  |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 1330130  |                 | 1.200             | 9             |  |  |  | 120 €              |
| Der Ballenspieß wurde für das Handling von Rund- und Viereckballen entwickelt. |                 |                   |               |  |  |  |                    |

### LEICHTGUTSCHAUFEL.

Ideal für den leichten bis mittelschweren Einsatz. Auch Ihre losen Schüttgüter lassen sich damit gut verladen.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m³ | Volumen gestrichen in m³ | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3550490     | 1,40        | 0,45                  | 0,36                     | 99            |  |  | 710 €              |
| 3550500     | 1,60        | 0,52                  | 0,41                     | 109           |  |  | 775 €              |
| 3550510     | 1,85        | 0,61                  | 0,48                     | 131           |  |  | 905 €              |
| 3550520     | 2,10        | 0,70                  | 0,55                     | 171           |  |  | 1.070 €            |



# KOMPAKTE WERKZEUGE.

**IDEAL FÜR ALLE AUFGABEN, AUCH DORT, WO ES MAL ENG WIRD – DAS UMFANGREICHE WERKZEUGPROGRAMM VON STOLL. WENDIG, WIRKUNGSVOLL UND WARTUNGSARM ÜBERZEUGEN UNSERE LÖSUNGEN PASSEND FÜR DIE COMPACTLINE.**

- ✔ Schaufeln, Greifen oder Laden – STOLL-Werkzeuge bieten für jede Aufgabe die passende Lösung. Rund um Haus und Hof, Forst, Garten- und Landschaftsbau!
- ✔ Damit der Fahrer freie Sicht auf den Arbeitsbereich hat, haben alle Werkzeuge eine Skid-Steer-Aufnahme.
- ✔ Auch die Kleinen haben Kraft: Die leichte und kompakte Bauweise der Werkzeuge passt damit hervorragend zur CompactLine.

Sandkasten war gestern. Unsere Schaufeln für die CompactLine laden, schaufeln und greifen wie die ganz Großen.

### SCHAUFEL.

Für alle Ladearbeiten geeignet.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 3634460     | 1,22*       | 0,45      | 0,46       | 0,15                     | 0,17                  | 70            | 750 €              |
| 3533440     | 1,22        | 0,57      | 0,60       | 0,18                     | 0,21                  | 100           | 780 €              |
| 3495570     | 1,40        | 0,57      | 0,60       | 0,21                     | 0,24                  | 108           | 970 €              |
| 3478580     | 1,57        | 0,57      | 0,60       | 0,27                     | 0,31                  | 118           | 1.095 €            |
| 3478590     | 1,74        | 0,57      | 0,60       | 0,30                     | 0,35                  | 130           | 1.215 €            |

\* für CompactLine FC 150 P

### SCHAUFELZANGE.

Das universelle Greifwerkzeug, denn dank des geschlossenen Bodens können auch breite Güter transportiert werden.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 3535300     | 1,20        | 0,67      | 0,60       | 950                 | 115           | 2.060 €            |
| 3535310     | 1,45        | 0,67      | 0,60       | 950                 | 130           | 2.220 €            |

3. Steuerkreis erforderlich

Ob Ballenhandling, Paletten zu verladen, Holzstämme zu bewegen oder andere Herausforderungen zu bewältigen: Kompakte STOLL-Werkzeuge sind Alleskönner. Mit unterschiedlichen, kniffligen Aufgaben fertig zu werden, ist ihr tägliches Geschäft.

### GABELZANGE.

Ideal zum Bergen und Verladen von Stallmist, Kompost, Strauchwerk und Silage.




| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 3535320     | 1,20        | 0,69      | 0,61       | 950                 | 120           | 2.405 €            |
| 3535330     | 1,45        | 0,69      | 0,61       | 950                 | 135           | 2.575 €            |

3. Steuerkreis erforderlich

### GREIFGABEL.

Ein Muss in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege: Mit den stabilen Zinken greift sie sperrigen Gehölzschnitt und Baumstämme.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 3508220     | 1,15        | 870                 | 130           | 1.845 €            |

3. Steuerkreis erforderlich

### DUNGGABEL.

Für das Verladen von Stallmist und Kompost.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| 3509620     | 1,21        | 0,56      | 0,67       | 68            | 1.065 €            |
| 3535290     | 1,45        | 0,56      | 0,67       | 79            | 1.195 €            |



## BALLENSPIESS.

Kompaktes Ballenhandling auf engen Höfen oder in Ställen.

| Bestell-Nr.  | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Tragkraft in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------------|---------------|-----------------|--|--|--|--------------------|
| 3486330  | 800               | 60            | 1.000           |  |  |  | 880 €              |
| <b>Rahmen</b>                                      |                   |               |                 |  |  |  |                    |
| 3486100  | -                 | 36            | -               |  |  |  | 460 €              |
| <b>Ballenzinken</b> (Angaben pro Stück)            |                   |               |                 |  |  |  |                    |
| 3486320  | 800               | 12            | 500             |  |  |  | 210 €              |
| <b>Optional Palettenzinken</b> (Angaben pro Stück) |                   |               |                 |  |  |  |                    |
| 3486290  | 800               | 12            | 500             |  |  |  | 210 €              |



## PALETTENGABEL.

Der Klassiker, um Paletten zu verladen.

| Bestell-Nr.                                      | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3486070  | 1.000           | 800               | 60            |  |  |  | 880 €              |
| 3733280  | 1.000           | 1.000             | 113           |  |  |  | 985 €              |
| <b>Rahmen</b>                                    |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 3486100  | -               | -                 | 36            |  |  |  | 460 €              |
| 3733290  | -               | -                 | 59            |  |  |  | 525 €              |
| <b>Palettenzinken</b> (Angaben pro Stück)        |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 3486290  | 500             | 800               | 12            |  |  |  | 210 €              |
| 3570700  | 500             | 1.000             | 27            |  |  |  | 230 €              |
| <b>Optional Ballenzinken</b> (Angaben pro Stück) |                 |                   |               |  |  |  |                    |
| 3486320  | 500             | 800               | 12            |  |  |  | 210 €              |



## OBERGREIFER.

Die ideale Ergänzung zur Palettengabel, um Holzstämmen zu bergen oder zu verladen.

| Bestell-Nr. | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3520780     | 870                 | 40            |  |  |  |  | 735 €              |

Für CompactLine Palettengabel (muss separat bestellt werden) | 3. Steuerkreis erforderlich



## RÜCKEZANGE.

Baumstämme einzeln greifen und verladen.

| Bestell-Nr.  | Breite in m | Öffnungsweite in mm (max) | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3556810  | 0,29        | 750                       | 115           |  |  |  | 2.245 €            |
| <b>Rückezange ohne Ausleger (Kombinierbar mit Ausleger Löffelbagger)</b> |             |                           |               |  |  |  |                    |
| 3611140  |             |                           |               |  |  |  | 1.670 €            |
| <b>Rotator wahlweise</b>   |             |                           |               |  |  |  |                    |
| 3601520  |             |                           |               |  |  |  | 1.985 €            |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>                                       |             |                           |               |  |  |  |                    |



## LÖFFELBAGGER.

Schmale, tiefe Gräben ausheben – bis zu 1,16 m unter Flur.

| Bestell-Nr.  | Breite in m | Arbeitstiefe unter Flur (m) | Schwenkwinkel | Gewicht in kg |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3557480  | 0,30        | 1,16                        | 118°          | 105           |  |  | 1.495 €            |
| <b>Löffelbagger ohne Ausleger (Kombinierbar mit Ausleger Rückezange)</b> |             |                             |               |               |  |  |                    |
| 3611160  |             |                             |               |               |  |  | 935 €              |
| <b>Rotator wahlweise</b>   |             |                             |               |               |  |  |                    |
| 3599580  | 0,80        |                             |               |               |  |  | 750 €              |
| <b>3. Steuerkreis erforderlich</b>                                       |             |                             |               |               |  |  |                    |



## DREIPUNKTADAPTER.

Zum Heckanbau von Werkzeugen für die CompactLine am Traktor.

| Bestell-Nr. | Nutzlast in kg | Gewicht in kg |  |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3601100     | 500            | 38            |  |  |  |  | 695 €              |

Kameraden gesucht? Hier sind wir. Eifersucht kennen wir nicht. Wir überzeugen lieber. Genau deshalb haben wir für die CompactLine Adapterrahmen konstruiert, die Ihren Traktor und bereits vorhandenen Lader einer anderen Marke durch unsere Werkzeuge komplettieren.



#### **ADAPTERRAHMEN EURO-SKID.**

Anbauen von Werkzeugen mit Euro-Aufnahme an eine Skid-Steer-Aufhängung.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3547310     | 23,5          |  |  |  | <b>550 €</b>       |



#### **WERKZEUGADAPTER FÜR JOHN-DEERE-KOMPAKT-FRONTLADER.**

Echte STOLL-Qualität an John-Deere-Kompakt-Ladern.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg |  |  |  | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3571680     | 30            |  |  |  | <b>595 €</b>       |

# EMPFOHLENE WERKZEUGBREITEN.

| Breite                                   | FZ 36-20<br>FZ 36-24<br>FS 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27<br>FZ 39-31<br>FS 39-27<br>FS 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33<br>FS 41-33 | FZ 43-27<br>FZ 43-30<br>FZ 43-34<br>FS 43-34 | FZ 46-26<br>FZ 46-29<br>FZ 46-33 | FZ 48-33<br>FZ 48-37<br>FZ 48-42 | Solid<br>28-14 P | Solid<br>30-16 P/H | Solid<br>35-18 P/H | Solid<br>38-20 P/H | Solid<br>40-22 P |
|--|----------------------------------|----------|--|----------|----------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Robust U - Universalschaufel</b>      |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,15 m                                   | •                                |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  | •                | •                  | •                  |                    |                  |
| 1,30 m                                   | •                                | •        | •  |          |          |                      |  |                                  |                                  | •                | •                  | •                  | •                  |                  |
| 1,50 m                                   | •                                | •        | •  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  | •                  | •                  | •                  |                  |
| 1,70 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 1,90 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 2,05 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    | •                |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,40 m                                   |                                  |          |  |          |          | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| <b>Robust M - Maxi-Schüttgutschaufel</b> |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,05 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,40 m                                   |                                  |          |  |          |          | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,60 m                                   |                                  |          |  |          |          |                      | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| <b>Robust S / T - Schwere Baureihe</b>   |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,50 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 1,70 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 1,90 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    | •                |
| 2,05 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,40 m                                   |                                  |          |  |          |          | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,60 m                                   |                                  |          |  |          |          |                      | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |

| Breite                                   | FZ 36-20<br>FZ 36-24<br>FS 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27<br>FZ 39-31<br>FS 39-27<br>FS 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33<br>FS 41-33 | FZ 43-27<br>FZ 43-30<br>FZ 43-34<br>FS 43-34 | FZ 46-26<br>FZ 46-29<br>FZ 46-33 | FZ 48-33<br>FZ 48-37<br>FZ 48-42 | Solid<br>28-14 P | Solid<br>30-16 P/H | Solid<br>35-18 P/H | Solid<br>38-20 P/H | Solid<br>40-22 P |
|--|----------------------------------|----------|--|----------|----------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Dunggabeln</b>                        |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,25 m / 7 Zinken 0,81m lg.              | •                                | •        | •  | •        | •        |                      |  |                                  |                                  |                  | •                  | •                  | •                  |                  |
| 1,50 m / 8 Zinken 0,81m lg.              |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 1,75 m / 8 Zinken 0,81m lg.              |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    | •                |
| 1,75 m / 8 Zinken 0,81m lg.              |                                  |          |  |          | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,00 m / 11 Zinken 1,1m lg.              |                                  |          |  |          |          |                      | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,00 m / 11 Zinken 1,1m lg.              |                                  |          |  |          |          |                      | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,50 m / 14 Zinken 1,1m lg.              |                                  |          |  |          |          |                      |  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| <b>Greifschaufel / Entsorgerschaufel</b> |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,60 m*                                  | •                                | •        | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,80 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,00 m                                   |                                  |          | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,50 m                                   |                                  |          |  |          |          |                      |  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| <b>Multifunktionsschaufel HD</b>         |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,05 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    | •                  | •                |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| 2,50 m                                   |                                  |          |  |          |          | •                    | •  | •                                | •                                |                  |                    |                    |                    |                  |
| <b>Schaufelzange</b>                     |                                  |          |  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |
| 1,50 m                                   | •                                | •        | •  |          |          |                      |  |                                  |                                  |                  | •                  | •                  | •                  |                  |
| 1,70 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    |  |                                  |                                  |                  |                    | •                  | •                  |                  |
| 2,05 m                                   |                                  | •        | •  | •        | •        | •                    | •  |                                  |                                  |                  |                    |                    | •                  |                  |
| 2,20 m                                   |                                  |          |  | •        | •        | •                    | •  |                                  |                                  |                  |                    |                    |                    |                  |

\* Greifschaufel / Entsorgerschaufel 1,60 m: Passt nicht an Breitschwingen

# IHRE ANSPRECHPARTNER BEI STOLL.

## Key Account Manager chargeurs compacts



### Michael Schreiber

Tél. Portable: +49 (0) 5344 20-118

Fax: +49 (0) 5344 20-49118

E-Mail: [msc@stoll-germany.com](mailto:msc@stoll-germany.com)

## Export Österreich



### Alexander Schätzl

Mobil: +43 664 4625360

Fax: +43 624 430049

E-Mail: [asc@stoll-germany.com](mailto:asc@stoll-germany.com)

# ALLGEMEINES.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Wir gewähren bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto. Ansonsten gilt 30 Tage netto Kasse. Alle Lieferungen erfolgen grundsätzlich gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die angegebenen Preise sind für Handel und Gewerbe bestimmt. Die Angaben der Preise sowie die technischen Angaben sind unverbindlich. Es ist möglich, dass sich zwischenzeitlich sowohl die Preise wie auch technische Angaben geändert haben oder auf Grund besonderer Umstände im Einzelfall andere Preise oder technische Angaben gelten. Zur Einholung eines verbindlichen Angebots setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit. Unverbindliche Preise ab Werk in € ohne MwSt. ausschließlich Verpackung.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen. Frontlader müssen immer mit einem geeigneten Werkzeug abgestellt werden. Aus Darstellungsgründen wurde bei einigen Abbildungen darauf verzichtet. Das STOLL-Zubehör und die angebotenen Komponenten sind ausschließlich zum Zweck des bestimmungsgemäßen Betriebs mit STOLL-Frontladern vorgesehen.




# ANWENDUNGSGEBIETE. FÜR ALLE ANFORDERUNGEN GEEIGNET.

ACKER



BETRIEB



FORST



KOMMUNE



SOLID




PROFILINE  
NEXT  
GENERATION



COMPACTLINE



BIOGAS



VIEHZUCHT



WEIN- UND OBSTBAU



GARTEN



**HOME OF QUALITY.**



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH  
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede  
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222  
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

[www.stoll-germany.com](http://www.stoll-germany.com)