

STOLL



PREISLISTE 2025

Gültig ab
15.01.2025



ALLGEMEINE HINWEISE ZU FRONTLADER-PRODUKTEN:

„Frontlader ohne Absenksicherung erfüllen nicht die Anforderungen der DIN EN 12525 in Bezug auf Anwesenheit von Personen im Gefahrenbereich des Laders bei angehobener Last.“

„Frontlader ohne Absenkdrössel erfüllen nicht die Voraussetzungen für Personentransport; Personentransport erfordert EU-Baumusterprüfung nach MRL 2006/42/EG.“

„Bitte beachten Sie unbedingt die korrekte Zuordnung der Schwinge zum am Traktor verbauten Anbausatz. Informationen in der Montageanleitung des Anbausatzes im Kapitel "Liste der Traktoren und verwendbaren Frontlader".

„Die Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH hat keine Kenntnis und keinen Zugriff auf die jeweils aktuellen Herstellervorgaben. Bei möglichen Einschränkungen seitens des Traktorherstellers, hinsichtlich des Frontladeranbaus und dessen Nutzung, z.B. Straßenzulassung, Gewährleistung oder andere, ist der Endkunde hierüber vorab schriftlich zu informieren. Etwaige Ansprüche, welche aus Nichtbefolgung der vorbeschriebenen Informationspflicht und der Nichtbeachtung der Herstellervorgaben entstehen, sind ausgeschlossen.“

INHALT.

| | |
|--|---------|
| Preisübersicht – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine | 6 - 8 |
| Zubehör – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine | 9 |
| Paketpreise | 10 - 12 |
| ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – hydraulische Steuerung und Zubehör | 13 - 14 |
| Hydro-Fix – die schnelle Hydraulikverbindung | 15 - 16 |
| Schnell, sicher und bequem arbeiten – mit dem Zubehör von STOLL | 17 - 18 |
| Color Edition | 20 |
| ProfiLine ISOBUSConnected | 21 |
| ProfiLine | 22 |
| Solid – der Allrounder | 23 |
| CompactLine – smartes Kraftpaket | 24 |
| Werkzeuge | 25 - 45 |
| Empfohlene Werkzeugbreiten | 46 - 47 |
| Ihre Ansprechpartner bei STOLL | 48 - 49 |
| Allgemeines | 51 |

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

STOLL PRODUKTLINIEN.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



SOLID



COMPACTLINE

ANWENDUNGSGEBIETE.
FÜR ALLE ANFORDERUNGEN GEEIGNET.



ACKER



GARTEN



BETRIEB



VIEHZUCHT



FORST



WEIN- UND
OBSTBAU



KOMMUNE



BIOGAS



HOME OF QUALITY.

PREIS-ÜBERSICHT.

Die neue Ära der Frontlader ist da. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected sorgt für maximale Integration des Laders in Ihrem Traktor.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

| mech. Parallelführung | Anbauteile | FZ IB+ 39-23 | FZ IB+ 39-27 | FZ IB+ 39-31 | FZ IB+ 41-25 | FZ IB+ 41-29 | FZ IB+ 41-33 | FZ IB+ 43-27 | FZ IB+ 43-30 | FZ IB+ 43-34 | FZ IB+ 46-26 | FZ IB+ 46-29 | FZ IB+ 46-33 | FZ IB+ 48-33 | FZ IB+ 48-37 | FZ IB+ 48-42 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 11.390 € | 11.690 € | 11.890 € | 12.190 € | 12.490 € | 12.790 € | 13.290 € | 13.490 € | 13.690 € | 14.790 € | 15.090 € | 15.290 € | 16.790 € | 17.090 € | 17.390 € |
| A | 2.165 € | 13.555 € | 13.855 € | 14.055 € | 14.355 € | 14.655 € | 14.955 € | 15.455 € | 15.655 € | 15.855 € | 16.955 € | 17.255 € | 17.455 € | 18.955 € | 19.255 € | 19.555 € |
| B | 2.525 € | 13.915 € | 14.215 € | 14.415 € | 14.715 € | 15.015 € | 15.315 € | 15.815 € | 16.015 € | 16.215 € | 17.315 € | 17.615 € | 17.815 € | 19.315 € | 19.615 € | 19.915 € |
| C | 2.925 € | 14.315 € | 14.615 € | 14.815 € | 15.115 € | 15.415 € | 15.715 € | 16.215 € | 16.415 € | 16.615 € | 17.715 € | 18.015 € | 18.215 € | 19.715 € | 20.015 € | 20.315 € |
| D | 3.545 € | 14.935 € | 15.235 € | 15.435 € | 15.735 € | 16.035 € | 16.335 € | 16.835 € | 17.035 € | 17.235 € | 18.335 € | 18.635 € | 18.835 € | 20.335 € | 20.635 € | 20.935 € |

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

| hydr. Parallelführung | Anbauteile | FS IB+ 39-35 | FS IB+ 41-37 | FS IB+ 43-38 | FS IB+ 46-37 |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 11.260 € | 12.090 € | 12.690 € | 14.360 € |
| A | 2.165 € | 13.425 € | 14.255 € | 14.855 € | 16.525 € |
| B | 2.525 € | 13.785 € | 14.615 € | 15.215 € | 16.885 € |
| C | 2.925 € | 14.185 € | 15.015 € | 15.615 € | 17.285 € |
| D | 3.545 € | 14.805 € | 15.635 € | 16.235 € | 17.905 € |

OPTIONEN

| ISOBUS | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|
| Hydro-Fix kpl. | 680 € |
| 3. Steuerkreis oder 4. Steuerkreis | 470 € |
| Hydro-Lock | 740 € |
| Comfort-Drive elektr. zu- und abschaltbar | 980 € |
| Real ³ Funktion | 1.345 € |
| Mechanische Sichtanzeige | 240 € |

PROFILINE FZ

| mech. Parallelführung | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 7.190 € | 7.390 € | 7.590 € | 7.890 € | 8.090 € | 8.390 € | 8.690 € | 8.990 € | 9.490 € | 9.690 € | 9.890 € | 10.990 € | 11.290 € | 11.490 € | 12.990 € | 13.290 € | 13.590 € |
| A | 2.165 € | 9.355 € | 9.555 € | 9.755 € | 10.055 € | 10.255 € | 10.555 € | 10.855 € | 11.155 € | 11.655 € | 11.855 € | 12.055 € | 13.155 € | 13.455 € | 13.655 € | 15.155 € | 15.455 € | 15.755 € |
| B | 2.525 € | 9.715 € | 9.915 € | 10.115 € | 10.415 € | 10.615 € | 10.915 € | 11.215 € | 11.515 € | 12.015 € | 12.215 € | 12.415 € | 13.515 € | 13.815 € | 14.015 € | 15.515 € | 15.815 € | 16.115 € |
| C | 2.925 € | 10.115 € | 10.315 € | 10.515 € | 10.815 € | 11.015 € | 11.315 € | 11.615 € | 11.915 € | 12.415 € | 12.615 € | 12.815 € | 13.915 € | 14.215 € | 14.415 € | 15.915 € | 16.215 € | 16.515 € |
| D | 3.545 € | 10.735 € | 10.935 € | 11.135 € | 11.435 € | 11.635 € | 11.935 € | 12.235 € | 12.535 € | 13.035 € | 13.235 € | 13.435 € | 14.535 € | 14.835 € | 15.035 € | 16.535 € | 16.835 € | 17.135 € |

PROFILINE FS

| ohne Parallelführung | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 6.890 € | 7.090 € | 7.390 € | 8.290 € | 8.890 € |
| A | 2.165 € | 9.055 € | 9.255 € | 9.555 € | 10.455 € | 11.055 € |
| B | 2.525 € | 9.415 € | 9.615 € | 9.915 € | 10.815 € | 11.415 € |
| C | 2.925 € | 9.815 € | 10.015 € | 10.315 € | 11.215 € | 11.815 € |
| D | 3.545 € | 10.435 € | 10.635 € | 10.935 € | 11.835 € | 12.435 € |

Die Kategorien der Traktoranbauteile finden Sie über unseren Preiskonfigurator auf der Website und im Downloadbereich unserer Website.

SOLID: Angetrieben von den Wünschen unserer Kunden haben die STOLL-Ingenieure ein Produkt geschaffen, das sowohl hochfunktional als auch flexibel ist.

SOLID

| P = Parallelführung H = ohne Parallelführung | Anbauteile | 28-14 P | 30-16 P | 35-18 P | 38-20 P | 40-22 P | 30-16 H | 35-18 H | 38-20 H |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 4.690 € | 4.790 € | 5.090 € | 5.390 € | 6.190 € | 4.490 € | 4.790 € | 5.090 € |
| A | 2.165 € | 6.855 € | 6.955 € | 7.255 € | 7.555 € | 8.355 € | 6.655 € | 6.955 € | 7.255 € |
| B | 2.525 € | 7.215 € | 7.315 € | 7.615 € | 7.915 € | 8.715 € | 7.015 € | 7.315 € | 7.615 € |
| C | 2.925 € | 7.615 € | 7.715 € | 8.015 € | 8.315 € | 9.115 € | 7.415 € | 7.715 € | 8.015 € |
| D | 3.545 € | 8.235 € | 8.335 € | 8.635 € | 8.935 € | 9.735 € | 8.035 € | 8.335 € | 8.635 € |

COMPACTLINE

| mech. Parallelführung | Anbauteile | 150 P | 250 P | 350 P | 450 P | 550 P |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 3.350 € | 3.990 € | 4.250 € | 4.490 € | 4.690 € |
| A | 1.140 € | 4.490 € | 5.130 € | 5.390 € | 5.630 € | 5.830 € |
| B | 1.380 € | 4.730 € | 5.370 € | 5.630 € | 5.870 € | 6.070 € |
| C | 1.660 € | 5.010 € | 5.650 € | 5.910 € | 6.150 € | 6.350 € |
| D | 1.870 € | 5.220 € | 5.860 € | 6.120 € | 6.360 € | 6.560 € |

ZUBEHÖR.

PROFILINE

| PROFILINE FZ/FS | Preis (exkl. MwSt) |
|--|------------------------|
| Hydro-Fix kpl. | 680 € |
| 3. Steuerkreis oder 4. Steuerkreis | 470 € |
| Tool-Fix kpl. | 525 € |
| 1/2 Tool-Fix schwingenseitig | 350 € |
| Comfort-Drive mech./ elektr. zu- und abschaltbar | 610 € / 1.090 € |
| Hydro-Lock | 740 € |
| RTL-Funktion (nur FZ) | 1.060 € |
| Real ³ Funktion | 1.345 € |
| Absenksicherung ** | 905 € |
| ** Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz) | 460 € |
| Arbeitsscheinwerfer (nur FZ) | 845 € |

SOLID

| SOLID | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------------|
| Hydro-Fix kpl. | 680 € |
| 3. Steuerkreis oder 4. Steuerkreis* | 405 € |
| Comfort-Drive | 480 € |
| Absenksicherung** | 905 € |
| ** Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz) | 460 € |

* 4ter Steuerkreis kann nur in Kombination mit 3ten Steuerkreis bestellt werden.

| STEUERUNG | Preis (exkl. MwSt) |
|------------------------|-----------------------|
| Base Control Universal | 1.380 € |
| Base Control | 1.685 € |
| Pro Control 3 Taster * | 3.370 € |
| Pro Control 5 Taster * | 3.525 € |
| Trac Control | 345 € |
| Schlauchsatz | 400 € |

* Pro Control darf nicht in Kombination mit Frontlädern ohne mechanische Parallelführung eingesetzt werden.

| SONDERLACKIERUNG FZ/FS/SOLID/FC | Preis (Netto exkl. MwSt) |
|---|-----------------------------|
| Besondere Farben | 170 € |
| Spezielle metallische oder matte Farben | 1.200 € |

| OPTIONALE AUSSTATTUNG (siehe Traktorliste) | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------------|
| Hinterachsabstützung O-Option | 470 € |

NEU!

| OPERATOR PROTECTIVE GUARD (OPG) KIT * | Preis (Netto exkl. MwSt) |
|--|-----------------------------|
| Mitlieferung/ bei Nachbestellung | 390 € |

* Geeignet für Traktoren mit ROPS in Verbindung mit STOLL-Frontlädern der Serien CompactLine, Solid und ProfiLine.

COMPACTLINE

| COMPACTLINE | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------------|
| Tool-Fix kpl. | 565 € |
| Hydro-Fix kpl. | 735 € |
| 3. Steuerkreis | 655 € |
| Comfort-Drive mech. | 750 € |
| Absenksicherung ** | 905 € |
| ** Zusatzausrüstung beidseitig (Bausatz) | 460 € |

| STEUERUNG | Preis (exkl. MwSt) |
|---------------------|-----------------------|
| Base Control Direct | 905 € |
| Base Control | 1.545 € |
| Schlauchsatz | 435 € |

| ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN FZ/FS/SOLID/FC | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------------|
| Pro Lader/Schwinge | 240 € |
| Pro Satz Anbauteile | 140 € |
| Pro Werkzeug | 110 € |
| Ab 5 Werkzeugen | frachtfrei |
| Stapelschwingen (bis 3 Stück in 1 Stapel) | 240 € |

PAKET STANDARD.

ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE UND SOLID

inkl. Schlauchpaket, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

PROFILINE FZ

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | 11.515 € | 11.715 € | 11.915 € | 12.215 € | 12.415 € | 12.715 € | 13.015 € | 13.315 € | 13.815 € | 14.015 € | 14.215 € | 15.315 € | 15.615 € | 15.815 € | 17.315 € | 17.615 € | 17.915 € |
| B | | 11.875 € | 12.075 € | 12.275 € | 12.575 € | 12.775 € | 13.075 € | 13.375 € | 13.675 € | 14.175 € | 14.375 € | 14.575 € | 15.675 € | 15.975 € | 16.175 € | 17.675 € | 17.975 € | 18.275 € |
| C | | 12.275 € | 12.475 € | 12.675 € | 12.975 € | 13.175 € | 13.475 € | 13.775 € | 14.075 € | 14.575 € | 14.775 € | 14.975 € | 16.075 € | 16.375 € | 16.575 € | 18.075 € | 18.375 € | 18.675 € |
| D | | 12.895 € | 13.095 € | 13.295 € | 13.595 € | 13.795 € | 14.095 € | 14.395 € | 14.695 € | 15.195 € | 15.395 € | 15.595 € | 16.695 € | 16.995 € | 17.195 € | 18.695 € | 18.995 € | 19.295 € |

PROFILINE FS

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| A | | 11.215 € | 11.415 € | 11.715 € | 12.615 € | 13.215 € |
| B | | 11.575 € | 11.775 € | 12.075 € | 12.975 € | 13.575 € |
| C | | 11.975 € | 12.175 € | 12.475 € | 13.375 € | 13.975 € |
| D | | 12.595 € | 12.795 € | 13.095 € | 13.995 € | 14.595 € |

SOLID

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P | 30-16 P | 35-18 P | 38-20 P | 40-22 P | 30-16 H | 35-18 H | 38-20 H |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| A | | 8.820 € | 8.920 € | 9.220 € | 9.520 € | 10.320 € | 8.620 € | 8.920 € | 9.220 € |
| B | | 9.180 € | 9.280 € | 9.580 € | 9.880 € | 10.680 € | 8.980 € | 9.280 € | 9.580 € |
| C | | 9.580 € | 9.680 € | 9.980 € | 10.280 € | 11.080 € | 9.380 € | 9.680 € | 9.980 € |
| D | | 10.200 € | 10.300 € | 10.600 € | 10.900 € | 11.700 € | 10.000 € | 10.300 € | 10.600 € |

PAKET BASIC.

ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE UND SOLID

inkl. Base Control, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

PROFILINE FZ

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | 12.800 € | 13.000 € | 13.200 € | 13.500 € | 13.700 € | 14.000 € | 14.300 € | 14.600 € | 15.100 € | 15.300 € | 15.500 € | 16.600 € | 16.900 € | 17.100 € | 18.600 € | 18.900 € | 19.200 € |
| B | | 13.160 € | 13.360 € | 13.560 € | 13.860 € | 14.060 € | 14.360 € | 14.660 € | 14.960 € | 15.460 € | 15.660 € | 15.860 € | 16.960 € | 17.260 € | 17.460 € | 18.960 € | 19.260 € | 19.560 € |
| C | | 13.560 € | 13.760 € | 13.960 € | 14.260 € | 14.460 € | 14.760 € | 15.060 € | 15.360 € | 15.860 € | 16.060 € | 16.260 € | 17.360 € | 17.660 € | 17.860 € | 19.360 € | 19.660 € | 19.960 € |
| D | | 14.180 € | 14.380 € | 14.580 € | 14.880 € | 15.080 € | 15.380 € | 15.680 € | 15.980 € | 16.480 € | 16.680 € | 16.880 € | 17.980 € | 18.280 € | 18.480 € | 19.980 € | 20.280 € | 20.580 € |

PROFILINE FS

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| A | | 12.500 € | 12.700 € | 13.000 € | 13.900 € | 14.500 € |
| B | | 12.860 € | 13.060 € | 13.360 € | 14.260 € | 14.860 € |
| C | | 13.260 € | 13.460 € | 13.760 € | 14.660 € | 15.260 € |
| D | | 13.880 € | 14.080 € | 14.380 € | 15.280 € | 15.880 € |

SOLID

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P | 30-16 P | 35-18 P | 38-20 P | 40-22 P | 30-16 H | 35-18 H | 38-20 H |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| A | | 10.105 € | 10.205 € | 10.505 € | 10.805 € | 11.605 € | 9.905 € | 10.205 € | 10.505 € |
| B | | 10.465 € | 10.565 € | 10.865 € | 11.165 € | 11.965 € | 10.265 € | 10.565 € | 10.865 € |
| C | | 10.865 € | 10.965 € | 11.265 € | 11.565 € | 12.365 € | 10.665 € | 10.965 € | 11.265 € |
| D | | 11.485 € | 11.585 € | 11.885 € | 12.185 € | 12.985 € | 11.285 € | 11.585 € | 11.885 € |

PAKET PRO.

ZUBEHÖR-PAKET: PROFILINE UND SOLID

inkl. Pro Control, 3ter Steuerkreis, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix kpl.

PROFILINE FZ

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FZ 36-20 | FZ 36-24 | FZ 39-23 | FZ 39-27 | FZ 39-31 | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | 14.485 € | 14.685 € | 14.885 € | 15.185 € | 15.385 € | 15.685 € | 15.985 € | 16.285 € | 16.785 € | 16.985 € | 17.185 € | 18.285 € | 18.585 € | 18.785 € | 20.285 € | 20.585 € | 20.885 € |
| B | | 14.845 € | 15.045 € | 15.245 € | 15.545 € | 15.745 € | 16.045 € | 16.345 € | 16.645 € | 17.145 € | 17.345 € | 17.545 € | 18.645 € | 18.945 € | 19.145 € | 20.645 € | 20.945 € | 21.245 € |
| C | | 15.245 € | 15.445 € | 15.645 € | 15.945 € | 16.145 € | 16.445 € | 16.745 € | 17.045 € | 17.545 € | 17.745 € | 17.945 € | 19.045 € | 19.345 € | 19.545 € | 21.045 € | 21.345 € | 21.645 € |
| D | | 15.865 € | 16.065 € | 16.265 € | 16.565 € | 16.765 € | 17.065 € | 17.365 € | 17.665 € | 18.165 € | 18.365 € | 18.565 € | 19.665 € | 19.965 € | 20.165 € | 21.665 € | 21.965 € | 22.265 € |

PROFILINE FS

| Kat. Anbauteile | Anbauteile | FS 36-24 | FS 39-27 | FS 39-31 | FS 41-33 | FS 43-34 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| A | | 14.185 € | 14.385 € | 14.685 € | 15.585 € | 16.185 € |
| B | | 14.545 € | 14.745 € | 15.045 € | 15.945 € | 16.545 € |
| C | | 14.945 € | 15.145 € | 15.445 € | 16.345 € | 16.945 € |
| D | | 15.565 € | 15.765 € | 16.065 € | 16.965 € | 17.565 € |

SOLID


| Kat. Anbauteile | Anbauteile | 28-14 P | 30-16 P | 35-18 P | 38-20 P | 40-22 P | 30-16 H | 35-18 H | 38-20 H |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| A | | 11.790 € | 11.890 € | 12.190 € | 12.490 € | 13.290 € | 11.590 € | 11.890 € | 12.190 € |
| B | | 12.150 € | 12.250 € | 12.550 € | 12.850 € | 13.650 € | 11.950 € | 12.250 € | 12.550 € |
| C | | 12.550 € | 12.650 € | 12.950 € | 13.250 € | 14.050 € | 12.350 € | 12.650 € | 12.950 € |
| D | | 13.170 € | 13.270 € | 13.570 € | 13.870 € | 14.670 € | 12.970 € | 13.270 € | 13.570 € |


Die Kategorien der Traktoranbauteile finden Sie über unseren Preiskonfigurator auf der Website und im Downloadbereich unserer Website.


PROFILINE. SOLID. HYDRAULISCHE STEUERUNG UND ZUBEHÖR.

HOHER KOMFORT UND LEICHE BEDIENUNG MIT DEN HYDRAULISCHEN STEUERUNGEN.

| BASE CONTROL | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|--|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hoher Bedienkomfort bei exakter und sicherer Laderführung. ✓ Integrierte Druckknopfschalter für Zusatzfunktionen. ✓ Fünf Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung. ✓ Sperrfunktion bei Straßenfahrt. | |
| | Base Control (angepasst) | 1.685 |
| | Bausatz (universal) (ohne Hydraulikschläuche und Kabinenhalter) | 1.380 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


| PRO CONTROL | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Laderbedienung einfach und proportional. ✓ Sechs Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung, Schwimmstellung für Werkzeuge. ✓ Drei Zusatzfunktionen: Schnellentleerung, 3/4. Steuerkreis, Sperrfunktion für die Straßenfahrt. ✓ Zusätzlich möglich: Hydro-Lock, Comfort-Drive und traktoreigene Funktionen (Lastschaltung). | Pro Control (ECO-Pro-System für OC, OCLS, CCLS) 3.370 |
| | 5 Taster Joystick optional (Mehrpreis) | 155 |
| | | |
| | | |
| | | |

| ISOBUS JOYSTICK | | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|--|-----------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale Kontrolle über alle Funktionen | <p>Nur notwendig, wenn der traktoreigene Joystick nicht vollständig in den ISOBUS eingebunden ist (keine Tasten und Achsen können belegt werden)</p> <p>Der Joystick kann auch für andere ISOBUS-Teilnehmer eingesetzt werden.</p> | 1.180 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| DOPPELVERRIEGELUNG | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|-----------------------|
|  | ✓ Serie für Größe 5 + 6 (siehe S.18). ✓ Für Größe 4 (siehe S.18) optional. ✓ Für besonders schwere Arbeitseinsätze. | 560 € |
| | | |
| | | |
| | | |

| TRAC CONTROL | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|--|
|  | ✓ Fünf Grundfunktionen: Heben, Senken, Schöpfen, Schütten, Schwimmstellung. ✓ Ergonomische Trac Control ersetzt original Schlepper-Joystick ohne Druckknopf für die Elektrofunktionen. | Trac Control (STOLL-Joystick) für traktoreigenes Proportional-Einhebelsteuergerät 350 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SCHLAUCHSATZHYDRAULIK | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|---|-----------------------|
|  | ✓ Verwendung, wenn schleppereigene Steuergeräte genutzt werden sollen. ✓ Individuelle Anpassung am jeweiligen Traktor. ⚠ Eine Doppel-Funktion und / oder eine externe Betätigung ist durch eine ordnungsgemäß Montage auszuschließen. | 400 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| COMFORT-HYDRAULIK | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|-----------------------|
|  | ✓ Vorwahlschalter für die Aktivierung von Frontlader- oder Heckhydraulik. ✓ Eine gleichzeitige Doppel-Funktion ist ausgeschlossen – Entweder-Oder-Schaltung. ⚠ Eine externe Betätigung ist durch eine ordnungsgemäß Montage auszuschließen. | 1.090 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Die angebotenen Einhebelsteuergeräte sind ausschließlich für den Anbau an land- oder forstwirtschaftlichen Traktoren zum Zweck des Betriebs mit STOLL-Frontladern vorgesehen.

HYDRO-FIX. DIE SCHNELLE HYDRAULIKVERBINDUNG.

ALLE HYDRAULIKLEITUNGEN WERDEN SCHNELL VERBUNDEN
UND GELÖST – MIT NUR EINEM HANDGRIFF.

| STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3-FACH KUPPLUNG * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------|---------------|-------------|--------------------|
|  | Hydro-Fix kpl. | FZ IB+/FS IB+ | 3811820 | 680 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ IB+/FS IB+ | 3812320 | 285 € |
| | Ausrüstung Zweitschlepper | FZ IB+/FS IB+ | 3812330 | 395 € |
| | | | | |
| | * Unter hohem Druck kuppelbar | | | |

| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG / 4-FACH KUPPLUNG * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|
|  | Hydro-Fix kpl. STOLL EHS | FZ/FS | 3645170 | 680 € |
| | Hydro-Fix kpl. ohne STOLL EHS | FZ/FS | 3645180 | 680 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS | 3645190 | 285 € |
| | Ausr. Zweitschlepper STOLL EHS | FZ/FS | 3609870 | 395 € |
| | Ausr. Zweitschlepper ohne STOLL EHS | FZ/FS | 3609860 | 395 € |
| | * Unter hohem Druck kuppelbar | | | |

| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG / 4-FACH KUPPLUNG * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|  | Hydro-Fix kpl. | FZ/FS/S | 3645300 | 680 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS/S | 3645190 | 285 € |
| | Ausr. Zweittraktor | FZ/FS/S | 3537370 | 395 € |
| | | | | |
| | * Unter hohem Druck kuppelbar | | | |


| STOLL HYDRO-FIX – RECHTECKIG M. ELEKTROSTECKER 8-POL. * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------|
|  | Hydro-Fix kpl. STOLL EHS | FZ/FS/S | 3645200 | 865 € |
| | Hydro-Fix kpl. ohne STOLL EHS | FZ/FS/S | 3645220 | 865 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS/S | 3645230 | 470 € |
| | Ausr. Zweitschlepper STOLL EHS | FZ/FS/S | 3618680 | 395 € |
| | Ausr. Zweitschlepper ohne STOLL EHS | FZ/FS/S | 3618690 | 395 € |
| | * Unter hohem Druck kuppelbar | | | |

| STOLL HYDRO-FIX - 6-FACH KUPPLUNG / PASST NICHT IN VERBINDUNG MIT EHS | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|---------|-------------|--------------------|
|  | Hydro-Fix kpl. | FZ/FS | 3614720 | 935 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS | 3618670 | 350 € |
| | Ausr. Zweitschlepper | FZ/FS | 3617840 | 585 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MULTIKUPPLER - FÜR SPEZIELLE FENDT-TRAKTOREN / VARIO * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|  | Multikuppler kpl. | FZ/FS/S | 3645240 | 805 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS/S | 3645260 | 320 € |
| | Muffenteller (unten) | FZ/FS/S | 3537390 | 485 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * Unter hohem Druck kuppelbar | | | | |
| MULTIKUPPLER - CARGO * | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|  | Multikuppler kpl. mit integriertem Elektrostecker | FZ/FS/S | 3645250 | 805 € |
| | Steckerteller (oben) | FZ/FS/S | 3645270 | 320 € |
| | Muffenteller (unten) | FZ/FS/S | 3537400 | 485 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * Unter hohem Druck kuppelbar | | | | |
| STOLL TOOL-FIX - 2X KUPPLUNG / FÜR 3. + 4. STEUERKREIS | | Typ | Bestell-Nr. | Preis (exkl. MwSt) |
|  | Tool-Fix kpl. | FZ/FS | 3331530 | 525 € |
| | Halbes Auslegerende | FZ/FS | 3474580 | 350 € |
| | Halbes Anbaueräteende | FZ/FS | 3617080 | 175 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SCHNELL, SICHER UND BEQUEM ARBEITEN. MIT DEM ZUBEHÖR VON STOLL.

| 3./4. STEUERKREIS | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Einfaches Bedienen hydraulischer Werkzeuge. ✓ Kein weiteres Sondersteuergerät wird benötigt. ✓ Z. B. für Silagezangen, Ballengreifer oder Ballenhubstapler. | Solid: Mitlieferung 3. Steuerkreis 405 € |
| | | ProfiLine: Mitlieferung / Nachlieferung (Einzelpreis) 470 € |
| | | Mehrpreis für Tool-Fix (nur FZ / FS, Einzelpreis) 525 € |
| HYDRO-LOCK | | Preis (exkl. MwSt) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Funktionsweise über doppeltwirkende Hydrozylinder. ✓ Heraus- und Hineindrücken der Verriegelungsbolzen auf Knopfdruck. ✓ Werkzeugwechsel ohne abzusteigen. | Hydro-Lock FZ / FS 740 € |
| | | |
| | | |
| ABSENKSICHERUNG | | Preis (exkl. MwSt) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Das plötzliche Absenken des Laders wird verhindert. ✓ Benötigt für Arbeiten mit angehobenem Frontlader, welche die Anwesenheit von Personen im Arbeitsbereich des Frontladers erfordern. ✓ Erfüllt die Anforderungen der EN 12525/A1. ⚠ Erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen in Verbindung mit Personenköpfen. | Für ProfiLine FZ / FS Größe 1 - 6 (siehe S. 18), alle Solid und CompactLine (Bausatz, Einzelpreis) 905 € |
| | | Zusatzausrüstung für beidseitig (Bausatz) 460 € |
| | | |
| REAL[®] ISOBUSConnected | | Preis (exkl. MwSt) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mit unserem ISOBUSConnected können der Hubarm und der separate 3. Steuerkreis über das traktoreigene Terminal mit dem vorhandenen Joystick bedient werden (Dauerlauf). | 1.345 € |
| | | |
| | | |


Die Zubehörfunktion Comfort-Drive reduziert das Schlagen von Lader und Werkzeug – Resultat: Mensch und Maschine werden geschont. Danke Technik!

| ABSENKDROSSEL | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|--|------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Eingebaute Drosselventile begrenzen die Absenkgeschwindigkeit des Frontladers. ✓ Absperrhähne an den Werkzeugzylindern verhindern eine Schwenkbewegung (nicht im Bausatz enthalten). ✓ Vorgeschrieben bei dem Einsatz von Personen-Arbeitsbühnen. ⚠ Personentransport erfordert Baumusterprüfung nach MRL 2006/42/EG. | Für ProfiLine FZ / FS Größe 1 - 6 (siehe S. 18) (Bausatz, Einzelpreis) | 400 € |
| | | |
| | | |
| | | Beidseitig empfohlen |
| COMFORT-DRIVE | | Preis (exkl. MwSt) |
|  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zur Beruhigung der Fahrt mit angebautem Frontlader. ✓ Harte Stöße durch unebenen Untergrund werden abgedämpft. ✓ Fahrer und Traktor werden geschont. | 1 Comfort-Drive FZ / FS Mehrpreis für elektrisch zu- und abschaltbaren Comfort-Drive FZ / FS | 610 € 480 € |
| | | |
| | | |
| | | 2 Comfort-Drive Solid |
| | | 480 € |
| RETURN-TO-LEVEL | | Preis (exkl. MwSt) |
|  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zeitersparnis und hohe Ladeperformance durch die Niveauautomatik. ✓ Einmal eingestellte Werkzeugposition wird auf Knopfdruck wieder erreicht. ✓ Bedienbar über alle STOLL-Einhebelsteuersysteme – es ist kein Zusatzgerät nötig. ✓ Zusatzfunktion Schnellentleerung enthalten. | Für ProfiLine FZ | 1.060 € |
| | | |
| | | |
| ISOBUSCONNECTED DISPLAY | | Preis (exkl. MwSt) |
|  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Optimale Kontrolle über alle Funktionen. | Erforderlich, wenn keine Original-Traktoranzeige vorhanden ist. | Preis auf Anfrage |
| | | |
| | | |

| REAL³ | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dritter Steuerkreis zur Steuerung der Werkzeuge unabhängig von der Frontladersteuerung. ✓ Das Werkzeug wird direkt von der Hydraulikpumpe des Traktors gespeist. ✓ Optimale Nutzung der Werkzeuge durch simultanes Ausführen ihrer Funktionen. | Ausrüstung Leitungssatz Schwinge 760 € Real3 rd Ventil Bowdenzug 1.345 € Real3 rd Ventil elektrohydraulisch 1.345 € Real3 rd Ventil (Nachrüstung in Verbindung mit traktoreigenen Ventilen) 775 € 2er Hydro-Fix + Nachrüstung 350 € 4er Hydro-Fix 680 € 6er Hydro-Fix (nur in Verbindung mit dem Schlauchsatz) 925 € |

| SCHALTERBOX | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beinhaltet alle Schalter zur Bedienung der elektrischen Funktionen des Frontloaders. ✓ Reduzierung von Arbeitszeit und Montagekosten – alle Anschlüsse liegen zusammen. ✓ Erhältlich für alle Frontlader der ProfiLine Next Generation. | Für ProfiLine FZ / FS (Bausatz) 210 € |
| | | |
| | | |

| KAMERASYSTEM UND ARBEITSSCHEINWERFER | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zielgerichtet und exakt arbeiten – mit dem Kamera-System und den Arbeitsscheinwerfern sieht der Fahrer besser. ✓ Hoher Komfort und verbesserte Effizienz bei der Arbeit mit dem Werkzeug. | Kamera-System bestehend aus Monitor, Kamera und Kabelsatz (inklusive Saugnapf und Halterung) 910 € Kamera (Einzelpreis) 350 € Monitor (Einzelpreis) 555 € Arbeitsscheinwerfer (nur FZ) 845 € |
| | | |
| | | |

| VERSCHLEISSKUFE | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bei rauem Untergrund wird der Lader in diesem Bereich vor Abrieb geschützt. ✓ Durch geschützte Schraubverbindung jederzeit nachrüstbar. | Verschleißkufe 120 € ProfiLine FZ 46 Serie ProfiLine FZ 48 Serie |
| | | |
| | | |

COLOR EDITION. SONDERLACKIERUNG.



BENUTZERDEFINIerte FARBEN.

Weitere Farben möglich. Aufpreis 170€ netto zzgl. MwSt.



FENDT
GRÜN



FENDT
NATURE GRÜN



JOHN DEERE
GRÜN



DEUTZ
GELB-GRÜN RAL
6018



KUBOTA
ORANGE



KOMMUNAL
ORANGE
RAL 2011



SCHWARZ-GRAU
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
ROT



CASE
ROT



SAME
ROT



MCCORMICK
ROT



LANDINI
BLAU



NEW HOLLAND
BLAU



LANDINI
SCHWARZ



SCHWARZ
RAL 9005



STEYR
WEISS
RAL 9018



SIGNAL WEISS
RAL 9003



TRAFFIC WEISS
RAL 9016



LAMBORGHINI
WEISS
RAL 9003

BESONDere FARBEN.

Jetzt auch in Sonderfarben wie metallic oder matt erhältlich.
Aufpreis 1.200€ netto zzgl. MwSt.



DEUTZ
JAVA GRÜN



MCCORMICK
METALLIC ROT



LANDINI
METALLIC BLAU




NEW HOLLAND
BLAU POWER

Passen Sie den Frontlader an Ihren Traktor an. Oder machen Sie ihn einfach zu Ihrem eigenen.

**Die neue Ära der Frontlader ist da. STOLL ProfiLine
ISOBUSConnected sorgt für maximale Integration des
Laders in Ihrem Traktor.**

Achtung!
Bei Traktoren mit ROP (ohne Kabine)
muss ein OPG verwendet werden.
Der Frontlader darf nicht ohne OPG
verwendet werden! Siehe Seite 9.



PROFILINE ISOBUSCONNECTED


| PROFILINE ISOBUSCONNECTED | | | | GRÖSSE 2 | | | | GRÖSSE 3 | | | | GRÖSSE 4 | | | | GRÖSSE 5 | | | | GRÖSSE 6 | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FZ (Mechanische Parallelführung) | | | | FZ IB+ 39-23 | FZ IB+ 39-27 | FZ IB+ 39-31 | | FZ IB+ 41-25 | FZ IB+ 41-29 | FZ IB+ 41-33 | | FZ IB+ 43-27 | FZ IB+ 43-30 | FZ IB+ 43-34 | | FZ IB+ 46-26 | FZ IB+ 46-29 | FZ IB+ 46-33 | | FZ IB+ 48-33 | FZ IB+ 48-37 | FZ IB+ 48-42 |
| FS (Hydraulische Parallelführung) | | | | | | | FS IB+ 39-35 | | | | FS IB+ 41-37 | | | | FS IB+ 43-38 | | | | FS IB+ 46-37 | | | |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung | | | kW PS | 45-95 60-130 | 60-95 80-130 | 65-95 90-130 | | 60-120 80-160 | 75-120 100-160 | 80-120 110-160 | | 75-130 100-180 | 85-130 110-180 | 95-130 130-180 | | 95-190 130-260 | 105-190 140-260 | 120-190 160-260 | | 140-220 190-300 | 150-220 200-300 | 155-220 210-300 |
| Hubkraft ca. Werkzeugdrehpunkt | unter 1,5m oben | Q1 W dan Q2 | daN | 2300 1850 1550 | 2670 2140 1800 | 3070 2460 2060 | 3490 2800 2360 | 2510 2040 1680 | 2880 2340 1930 | 3280 2660 2200 | 3710 3010 2490 | 2660 2230 1890 | 3060 2530 2120 | 3420 2860 2430 | 3830 3210 2760 | 2580 2280 2020 | 2940 2600 2280 | 3320 2930 2590 | 3720 3290 3000 | 3320 2760 2230 | 3730 3100 2500 | 4150 3450 2790 |
| Hubkraft (Schaufel) ca. 300 mm vor Drehpunkt | unter 1,5m oben | N1 dan N2 dan | daN | 2300 1850 1550 | 2670 2140 1800 | 3070 2460 2060 | 3000 2510 1970 | 2510 2040 1680 | 2880 2340 1930 | 3280 2660 2200 | 3210 2700 2110 | 2660 2230 1890 | 3060 2530 2120 | 3420 2860 2430 | 3360 2900 2330 | 2580 2280 2020 | 2940 2600 2280 | 3320 2930 2590 | 3290 2990 2565 | 3320 2760 2230 | 3730 3100 2500 | 4150 3450 2790 |
| Hubkraft (Palette) ca. 800 mm vor Drehpunkt | unter 1,5m oben | M1 dan M2 dan | daN | 2300 1850 1550 | 2670 2140 1800 | 3070 2460 2060 | 2430 2130 1545 | 2510 2040 1680 | 2880 2340 1930 | 3280 2660 2200 | 2620 2320 1680 | 2660 2230 1890 | 3060 2530 2120 | 3420 2860 2430 | 2785 2500 1840 | 2580 2280 2020 | 2940 2600 2280 | 3320 2930 2590 | 2750 2600 2060 | 3320 2760 2230 | 3730 3100 2500 | 4150 3450 2790 |
| Aufbrechkraft 800 mm vor Drehpunkt | unter | R | daN | 2910 | 3550 | 3550 | 3080 | 2900 | 3540 | 3850 | 3540 | 4580 | | 3840 | | 4560 | | 4140 | | 4900 | | |
| 800 mm Hubhöhe Werkzeugdrehpunkt | | H | mm | 3850 | | | | 4100 | | | | 4320 | | | | 4550 | | | | 4800 | | |
| Überladehöhe (H-210) | | L | mm | 3640 | | | | 3890 | | | | 4110 | | | | 4340 | | | | 4590 | | |
| Ausschütt Höhe | | A | mm | 2810 | | | | 3060 | | | | 3290 | | | | 3490 | | | | 3750 | | |
| Ausschüttweite | | W | mm | 700 | | | | 790 | | | | 780 | | | | 800 | | | | 880 | | |
| Schräftiefe | | S | mm | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | |
| Schwungendrehpunkt | | B | mm | 1800 | | | | 1945 | | | | 1945 | | | | 2045 | | | | 2180 | | |
| Ankippwinkel | unter | X | ° Grad | 44° | | | | 44° | | | | 44° | | | | 44° | | | | 45° | | |
| | nach- geschöpft | X1 | ° Grad | 61° | | | - | 61° | | | - | 61° | | | - | 63° | | | - | 62° | | |
| Auskippwinkel | oben | Z | ° Grad | 57 ° | | | | 57° | | | | 56° | | | | 58° | | | | 58° | | |
| Pumperleistung | | | l/min | 75 | | | | 90 | | | | 90 | | | | 100 | | | | 120 | | |
| Hebenzylinder | | mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 70 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | Ø 90 mm | Ø 75 mm | Ø 80 mm | Ø 85 mm | Ø 90 mm | Ø 85 mm | Ø 90 mm | Ø 95 mm | |
| Hubzeit | | Sek. | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | |
| Ankipzeit Werkzeug | | Sek. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| Auskippzeit Werkzeug | | Sek. | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | |
| ca. Gewicht ohne Werkzeug | | kg | 604 | 610 | 612 | 575 | 650 | 657 | 665 | 615 | 767 | 770 | 775 | 710 | 852 | 860 | 864 | 790 | 886 | 890 | 898 | |

Angegebene Werte sind Mittelwerte, abhängig von Traktortyp und Laderausstattung ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.

Angegebene Hubkräfte sind nur zutreffend für die angegebene Höhe des Schwungendrehpunkts B für 195 bar Hydraulikdruck berechnet.

Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig. Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!

**Beste Leistung in Bezug auf Hubkraft und Höhe. Spitzenwerte
Werte bei Stabilität und Ladegeschwindigkeit. Komfortabel in
der Bedienung: Der ProfiLine wurde speziell für die Bedürfnisse
von echten Profis entwickelt.**




Achtung!
Bei Traktoren mit ROP (ohne Kabine)
muss ein OPG verwendet werden.
Der Frontlader darf nicht ohne OPG
verwendet werden! Siehe Seite 9.

PROFILINE

| PROFILINE | | | | GRÖSSE 1 | | | GRÖSSE 2 | | | | GRÖSSE 3 | | | | GRÖSSE 4 | | | | GRÖSSE 5 | | | GRÖSSE 6 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| mech. Parallelführung | | | | FZ 36-20 | FZ 36-24 | | FZ 39-23 | FZ 39-27 | | FZ 39-31 | | FZ 41-25 | FZ 41-29 | FZ 41-33 | | FZ 43-27 | FZ 43-30 | FZ 43-34 | | FZ 46-26 | FZ 46-29 | FZ 46-33 | FZ 48-33 | FZ 48-37 | FZ 48-42 | | | | | | | | | | |
| ohne Parallelführung | | | | | | FS 36-24 | | | FS 39-27 | | FS 39-31 | | | FS 41-33 | | | | FS 43-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung | | | | kW PS | 40-75 50-100 | 50-75 70-100 | 45-95 60-130 | 60-95 80-130 | 90-130 | 65-95 80-160 | 80-120 100-160 | 75-120 110-160 | 80-120 100-180 | 75-130 110-180 | 85-130 100-180 | 95-130 130-180 | 95-190 130-260 | 105-190 140-260 | 120-190 160-260 | 140-220 190-300 | 150-220 200-300 | 155-220 210-300 | | | | | | | | | | | | | |
| Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten | Q1 | daN | 2.020 | 2.370 | 2.300 | 2.670 | 3.070 | 3.070 | 2.510 | 2.880 | 3.280 | 2.660 | 3.060 | 3.420 | 2.580 | 2.940 | 3.320 | 3.320 | 3.730 | 3.730 | 4.150 | 2.020 | 2.280 | 2.590 | 2.230 | 2.500 | 2.790 | | | | | | | |
| Hubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt | unten | N1 | daN | 2.020 | 2.370 | 2.020 | 2.300 | 2.670 | 2.300 | 3.070 | 2.640 | 2.510 | 2.880 | 3.280 | 2.840 | 2.660 | 3.060 | 3.420 | 30 | 2.580 | 2.940 | 3.320 | 3.320 | 3.730 | 3.730 | 4.150 | 2.020 | 2.280 | 2.590 | 2.230 | 2.500 | 2.790 | | | |
| Hubkraft (Palette) 800 mm vor dem Drehpunkt | unten | M1 | daN | 2.020 | 2.370 | 1.620 | 2.300 | 2.670 | 1.860 | 3.070 | 2.130 | 2.510 | 2.880 | 3.280 | 2.320 | 2.660 | 3.060 | 3.420 | 2.480 | 2.580 | 2.940 | 3.320 | 3.320 | 3.730 | 3.730 | 4.150 | 2.020 | 2.280 | 2.590 | 2.230 | 2.500 | 2.790 | | | |
| Hubkraft (Schaufel) 800 mm vor dem Drehpunkt | oben | M2 | daN | 1.490 | 1.750 | 1.150 | 1.550 | 1.800 | 1.500 | 2.060 | 1.730 | 1.680 | 1.930 | 2.200 | 1.870 | 1.890 | 2.120 | 2.430 | 2.080 | 2.020 | 2.280 | 2.590 | 2.230 | 2.500 | 2.790 | 2.020 | 2.280 | 2.590 | 2.230 | 2.500 | 2.790 | | | | |
| Aufbrechkraft 800 mm vor Werkzeugdrehpunkt | unten | R | daN | 2.620 | 2.890 | 2.910 | 3.550 | 3.080 | 3.550 | 3.080 | 2.900 | 3.540 | 3.850 | 3.540 | 3.540 | 4.580 | 3.840 | 4.560 | 4.140 | 4.900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | | H | mm | 3.550 | | | 3.850 | | | | 4.100 | | | | 4.320 | | | | 4.550 | | | | 4.800 | | | | | | | | | | | | |
| Überladehöhe (H-210) | | L | mm | 3.340 | | | 3.640 | | | | 3.890 | | | | 4.110 | | | | 4.340 | | | | 4.590 | | | | | | | | | | | | |
| Ausschütt Höhe | | A | mm | 2.470 | | | 2.810 | | | | 3.060 | | | | 3.290 | | | | 3.490 | | | | 3.750 | | | | | | | | | | | | |
| Ausschüttweite | | W | mm | 710 | | | 700 | | | | 790 | | | | 780 | | | | 800 | | | | 880 | | | | | | | | | | | | |
| Schrüftiefe | | S | mm | 210 | | | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | | | | | | | | | | |
| Schwingendrehpunkt | | B | mm | 1.680 | | | 1.800 | | | | 1.945 | | | | 1.945 | | | | 2.045 | | | | 2.180 | | | | | | | | | | | | |
| Ankippwinkel | unten | X | ° Grad | 41° | | | 44° | | | | 44° | | | | 44° | | | | 44° | | | | 45° | | | | | | | | | | | | |
| | nachgeschöpft | X1 | ° Grad | 55 ° | - | 61° | - | 61° | - | 61° | - | 61° | - | 61° | - | 61° | - | 63° | - | 62° | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abkippwinkel | oben | Z | ° Grad | 62° | | | 57 ° | | | | 57° | | | | 56° | | | | 58° | | | | 58° | | | | | | | | | | | | |
| Pumpenleistung | | l/min | | 60 | | | 75 | | | | | | | 90 | | | | | 100 | | | | 120 | | | | | | | | | | | | |
| Hubzeit | | Sek. | 3,9 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | | 3,8 | 4,3 | 4,8 | | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ankipzeit, Werkzeug | | Sek. | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | | | |
| Auskippzeit, Werkzeug | | Sek. | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | | kg | 555 | 562 | 480 | 604 | 610 | 528 | 612 | 530 | 650 | 657 | 665 | 580 | 767 | 770 | 775 | 675 | 852 | 860 | 864 | 886 | 890 | 898 | | | | | | | | | | | |

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.
Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.
Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!



Achtung!

Bei Traktoren mit ROP (ohne Kabine) muss ein OPG verwendet werden.
Der Frontlader darf nicht ohne OPG verwendet werden! Siehe Seite 9.

Aus Zahlen werden Werte. Unsere Werte für Sie sind: Tradition, Qualität und Innovation.

SOLID

| SOLID | | | | 28-14 | 30-16 | | 35-18 | | 38-20 | | 40-22 | |
|--|---------------|----------|--------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| TYP | | | | P | P | H | P | H | P | H | P | |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung | | | | kW PS | 29-44 40-60 | | 35-50 45-65 | | 40-60 55-80 | | 50-80 65-100 | 60-100 80-135 |
| Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten oben | Q1 Q2 | daN | 1.400 900 | | 1.560 1.220 | | 1.810 1.270 | | 1.960 1.410 | | 2.100 1.530 |
| im Werkzeugdrehpunkt im Werkzeugdrehpunkt | unten oben | N1 N2 | daN | 1.400 900 | 1.560 1.220 | 1.310 10 | 1.810 1.270 | 1.520 1.050 | 1.960 1.410 | 1.670 1.180 | | 2.100 1.530 |
| Hubkraft (Palette) 900 mm vor dem Drehpunkt | unten oben | M1 M2 | daN | 1.400 900 | 1.560 1.220 | 990 740 | 1.810 1.270 | 1.160 780 | 1.960 1.410 | 1.300 890 | | 2.100 1.530 |
| Aufbrechkraft 900 mm vor dem Drehpunkt | | R | daN | 1.370 | 1.870 | 1.590 | 2.310 | 1.570 | 2.360 | 2.120 | | 2.600 |
| Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | | H | mm | 2.760 | | 3.010 | | 3.460 | | 3.760 | | 4.080 |
| Überladehöhe | | L | mm | 2.550 | | 2.800 | | 3.250 | | 3.550 | | 3.870 |
| Ausschütt Höhe | | A | mm | 1.365 | | 1.920 | | 2.390 | | 2.710 | | 3.040 |
| Ausschüttweite | | W | mm | 550 | | 600 | | 650 | | 700 | | 785 |
| Schräftiefe | | S | mm | 210 | | 210 | | 210 | | 210 | | 210 |
| Schwingendrehpunkt | | B | mm | 1.399 | | 1.400 | | 1.660 | | 1.780 | | 1.930 |
| Ankippwinkel | unten | X | ° Grad | 41 | | 43 | | 43 | | 46 | | 46 |
| Abkippwinkel | oben | Z | ° Grad | 72 | | 63 | | 63 | | 58 | | 58 |
| Pumpenleistung | | | l/min. | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 60 |
| Hubzeit | | | sek. | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 |
| Ankipzeit, Werkzeug | unten | | sek. | 1,4 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 |
| Auskippzeit, Werkzeug | oben | | sek. | 1,6 | | 1,7 | | 1,7 | | 1,7 | | 1,7 |
| Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | | | kg | 305 | 315 | 275 | 335 | 290 | 355 | 315 | 395 | |

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.
Wegen Kipgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.
Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!

+ MECHANISCHE PARALLELFÜHRUNG

+ GLEICHES EINFAHRSYSTEM WIE BEI PROFILE LINE NEXT GENERATION FRONTLADERN

+ HERVORRAGENDE AN- UND AUSKIPPWINKEL

+ GERINGES EIGENGEWICHT

+ VERBESSERTE LEISTUNGSDATEN

+ MODERNE OPTIK

+ IN OPTION: HYDRO-FIX OBERTEIL, 3. STEUERKREIS, 4. STEUERKREIS UND COMFORT-DRIVE

+ SONDERLACKIERUNG (GEGEN AUFPREIS MÖGLICH)

MADE IN GERMANY


Wenn schon, denn schon: Auch der FC 150 hat wie seine großen Brüder einen eigenen Skid Steer Wechselrahmen für das dazugehörige Werkzeugprogramm. Flexibilität und Vielseitigkeit sind uns wichtig.

COMPACTLINE

| FC COMPACTLINE | | | | FC 150 | FC 250 | FC 350 | FC 450 | FC 550 |
|--|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TYP | | | | P+ | P+ | P+ | P+ | P+ |
| Passend für Traktoren mit kW / PS Leistung | | | kW PS | 11-18 15-25 | 15-26 20-35 | 18-37 25-50 | 26-40 35-55 | 29-44 40-60 |
| Traktorengewicht | | | kg | 700-1.000 | 800-1.300 | 1.100-1.600 | 1.500-2.000 | 1.800-2.300 |
| Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unter oben | Q1 Q2 | daN | 435 350 | 640 * 540 | 950 * 790 | 970 * 920 | 1.170 * 1.120 |
| Hubkraft (Schaufel) 300mm vor dem Drehpunkt | unter oben | N1 N2 | daN | 390 310 | 570 480 | 850 710 | 870 820 | 1.050 1.010 |
| Hubkraft (Palette) 700mm vor dem Drehpunkt | unter oben | M1 M2 | daN | 365 295 | 540 450 | 800 670 | 820 780 | 990 950 |
| Aufbrechkraft 750 mm vor dem Drehpunkt | | R | daN | 560 | 850 | 960 | 1.010 | 1.430 |
| Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | H | mm | | 2.000 | 2.290 | 2.435 | 2.590 | 2.800 |
| Überladehöhe | L | mm | | 1.845 | 2.130 | 2.275 | 2.425 | 2.630 |
| Ausschütt Höhe | A | mm | | 1.340 | 1.510 | 1.655 | 1.805 | 2.020 |
| Ausschüttweite | W | mm | | 220 | 250 | 250 | 300 | 500 |
| Schürftiefe | S | mm | | 75 | 85 | 105 | 110 | 120 |
| Schwingendrehpunkt | B | mm | | 996 | 1.196 | 1.196 | 1.216 | 1.276 |
| Ankippwinkel | unter | X | ° Grad | 43,0° | 39,2° | 38,8° | 43,0° | 45,1° |
| Ankippwinkel | oben | Z | ° Grad | 83,0° | 78,7° | 82,4° | 71,2° | 65,8° |
| Pumpenleistung | | | l/min. | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Hubzeit | | | sek. | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Ankippzeit, Werkzeug | unter | | sek. | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Auskippzeit, Werkzeug | oben | | sek. | 2 | 2,1 | 1,6 | 2 | 1,8 |
| Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | | | kg | 165 | 205 | 230 | 270 | 290 |

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. Der Hydraulikdruck ist beim FC 150 = 140 bar, bei allen anderen Frontladern 170 bar. Wegen Kippgefahr des Traktors sind Frontladerarbeiten nur in Verbindung mit einem geeigneten Heckgewicht zulässig.

Achtung!
Bei Traktoren mit ROP (ohne Kabine) muss ein OPG verwendet werden.
Der Frontlader darf nicht ohne OPG verwendet werden! Siehe Seite 9.





HART IM NEHMEN FÜR IHRE PROFILINE: ZU JEDEM ANLASS DIE PASSENDE SCHAUFEL – VIELSEITIG EINSETZBAR UND BELASTBAR KONSTRUIERT:

- ✓ Hohe Robustheit, geringer Verschleiß und niedriges Eigengewicht dank der Verwendung von hochwertigem Stahl.
- ✓ Leichte Arbeit auch mit klebrigen Gütern – die konische Form, die sich zur Schneide öffnet, macht es möglich.
- ✓ Die Schneidkante hält den härtesten Beanspruchungen stand – Tag für Tag, Jahr für Jahr.



Schneidkante mit
Härte BRINELL 500



Schneidkante mit
Härte BRINELL 500

ALLE SCHAUFELN VOLL ZU TUN!

ROBUST U.

Für den universellen, leichten bis mittelschweren Einsatz.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m ³ | Volumen gestrichen in m ³ | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3428170 | 1,15 | 0,47 | 0,41 | 110 x 16 | 130 | | 825 € |
| 3428180 | 1,30 | 0,51 | 0,44 | 110 x 16 | 132 | | 840 € |
| 3428190 | 1,50 | 0,60 | 0,52 | 150 x 16 | 161 | | 905 € |
| 3428200 | 1,70 | 0,68 | 0,59 | 150 x 16 | 176 | | 935 € |
| 3428210 | 1,90 | 0,76 | 0,66 | 150 x 16 | 211 | | 1.015 € |
| 3428220 | 2,05 | 0,82 | 0,71 | 150 x 16 | 225 | | 1.195 € |
| 3428230 | 2,20 | 0,89 | 0,77 | 150 x 16 | 269 | | 1.370 € |
| 3461720 | 2,40 | 0,94 | 0,82 | 150 x 20 | 310 | | 1.515 € |

ROBUST M.

Speziell zum Laden von losen Schüttgütern mit niedrigem Gewicht.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m ³ | Volumen gestrichen in m ³ | BRINELL 500 HB Schneidkante | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3428330 | 2,05 | 1,45 | 1,13 | 150 x 16 | 320 | | 1.805 € |
| 3429920 | 2,20 | 1,56 | 1,22 | 150 x 16 | 384 | | 1.910 € |
| 3429930 | 2,40 | 1,70 | 1,33 | 200 x 20 | 432 | | 2.120 € |
| 3429940 | 2,60 | 1,86 | 1,45 | 200 x 20 | 462 | | 2.170 € |

Echte Anpacklegenden und Schöpfwunder. Unsere STOLL-Schaufeln, die Hand in Hand mit unserer ProfiLine für Sie kraftvoll zupacken.

ROBUST S.

Für Arbeiten mit schweren und klebrigen Ladegütern wie nasser Erde oder Schnee.



ROBUST T.

Mit Reißzähnen für Erd- oder Grabarbeiten.



4 IN 1 SCHAUFEL.

Schaufeln, greifen, nivellieren, heben - alles mit einer Schaufel, alles mit Leichtigkeit!

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Volumen gehäuft in m³ | Volumen gestrichen in m³ | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------------|---------------|--|--------------------|
| 3772430 | 1,70 | 0,81 | 0,43 | 0,37 | 332 | | 2.730 € |
| 3772440 | 1,90 | 0,81 | 0,48 | 0,48 | 358 | | 2.905 € |
| 3772450 | 2,05 | 0,78 | 0,52 | 0,45 | 377 | | 3.080 € |

3. Steuerkreis erforderlich





MULITFUNKTIONSSCHAUFEL HD.

Geeignet für alle Arten von Silage:
ideal für Direktbeladung und Transport.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen in m³ | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3668340 | 2,05 | 0,85 | 1.320 | 443 | | | 4.015 € |
| 3668350 | 2,20 | 0,92 | 1.320 | 472 | | | 4.635 € |
| 3668360 | 2,50 | 1,00 | 1.320 | 512 | | | 5.070 € |
| Seitenblech (Angaben pro Set) | | | | | | | |
| 3659430 | - | - | - | - | | | 255 € |
| Seitenzahn (Angaben pro Set) | | | | | | | |
| 3659420 | - | - | - | - | | | 195 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich | | | | | | | |

SCHAUFELZANGE.

Das universelle Werkzeug zur Silageentnahme: Dank des geschlossenen Bodens können auch lose und breiige Güter verladen werden.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen in m³ | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3547610 | 1,50 | 0,59 | 1.290 | 292 | | | 2.925 € |
| 3547620 | 1,70 | 0,67 | 1.290 | 314 | | | 3.095 € |
| 3547630 | 2,05 | 0,82 | 1.290 | 373 | | | 3.440 € |
| 3547650 | 2,20 | 0,88 | 1.290 | 423 | | | 3.650 € |
| Seitenblech wahlweise (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3548350 | | | | | | | 170 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich | | | | | | | |

GABELZANGE.

Perfekt, um Silage oder Mist zu transportieren.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m³ | Zinken unten | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|--|--------------------|
| 3429090 | 1,30 | 0,54 | 7 | 1.300 | 226 | | 2.730 € |
| 3429100 | 1,50 | 0,63 | 8 | 1.300 | 249 | | 2.960 € |
| 3429110 | 1,70 | 0,71 | 9 | 1.300 | 268 | | 3.170 € |
| 3429120 | 2,05 | 0,87 | 11 | 1.300 | 304 | | 3.540 € |
| 3430650 | 2,40 | 1,02 | 13 | 1.300 | 355 | | 3.830 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich | | | | | | | |




SILAGESCHNEIDZANGE PROFI-CUT.

Für die portionsweise Entnahme von Silage.

Die gezackte Schneide sorgt für eine gerade Schnittkante.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen in m³ | Tiefe in mm | Öffnungsweite in mm | Zinken Anzahl | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3334760 | 1,28 | 0,87 | 790 | 856 | 10 | 500 | 4.545 € |
| 2449320 | 1,52 | 1,05 | 790 | 856 | 13 | 530 | 4.990 € |
| 3306680 | 1,88 | 1,28 | 790 | 856 | 16 | 730 | 6.795 € |
| Abschiebevorrichtung | | | | | | | |
| 3521560 | | | | | | | 230 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich Bei Breite 1,88 m zwei Abschieber nötig. | | | | | | | |



DUNGGABEL.

Für das Verladen von Dung. Die Anordnung der Zinken verhindert, dass Ladung verloren geht.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Zinken Anzahl | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3364760 | 1,25 | 810 | 7 | 125 | | | 945 € |
| 3364690 | 1,50 | 810 | 8 | 145 | | | 1.175 € |
| 3364520 | 1,75 | 810 | 10 | 165 | | | 1.405 € |
| Seitenzinken (Angaben pro Set) | | | | | | | |
| 3534780 | | | | | | | 135 € |
| 3611820 | 2,00 | 810 | 11 | 243 | | | 1.895 € |
| 3611830 | 2,00 | 1.100 | 11 | 264 | | | 2.115 € |
| 3611930 | 2,25 | 1.100 | 12 | 288 | | | 2.820 € |
| 3660460 | 2,50 | 1.100 | 14 | 318 | | | 3.025 € |
| Seitenzinken (Angaben pro Set) | | | | | | | |
| 3534780 | | | | | | | 155 € |
| Ladegitter (für Gabeln ab 2,00 m Arbeitsbreite) | | | | | | | |
| 3599680 | 2,00 | | | 40 | | | 290 € |

Da zittern selbst Radlader vor Angst. Pros für die ProfiLine.



GREIFSCHAUFELE.

Für Silage aller Art geeignet: Ideal zum direkten Verladen und Transportieren.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Volumen in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3687650 | 1,60 | 1.480 | 0,88 | 512 | 4.030 € |
| 3687660 | 1,80 | 1.480 | 1,00 | 549 | 4.320 € |
| 3687670 | 2,00 | 1.480 | 1,10 | 601 | 4.610 € |
| 3687680 | 2,20 | 1.480 | 1,21 | 641 | 4.780 € |
| 3687690 | 2,50 | 1.480 | 1,38 | 753 | 6.225 € |

Maiszahn wahlweise (Angaben pro Set)

| | | | | |
|---------|--|--|--|-------|
| 3635370 | | | | 180 € |
|---------|--|--|--|-------|

3. Steuerkreis erforderlich | * Siehe Seite 47.



ENTSORGERSCHAUFELE.

Multifunktionales Werkzeug, speziell für sperrige Güter.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Volumen in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3591550 | 1,80 | 1.480 | 1,00 | 557 | 3.590 € |
| 3632970 | 2,00 | 1.480 | 1,10 | 605 | 3.840 € |
| 3591560 | 2,20 | 1.480 | 1,21 | 636 | 3.995 € |
| 3602920 | 2,50 | 1.480 | 1,38 | 762 | 5.185 € |

Seitenblech wahlweise (Angaben pro Set)

| | | | | |
|---------|--|--|--|-------|
| 3660080 | | | | 410 € |
|---------|--|--|--|-------|

3. Steuerkreis erforderlich



GREIFER-SCHAUFELE.

Multifunktionales Gerät, immer mit einem Griff.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Volumen in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 3789180 | 2,20 | 1.460 | 0,87 | 673 | 6.350 € |
| 3789190 | 2,40 | 1.690 | 0,94 | 714 | 7.000 € |
| 3789200 | 2,60 | 1.810 | 1,01 | 762 | 7.350 € |

3. Steuerkreis erforderlich



AN DIE BALLEN, FERTIG, LOS!

JEDEN SOMMER IST
HOCHSAISON FÜR
BALLEN – BEREITEN SIE
SICH RECHTZEITIG VOR:
MIT DEN BALLENWERK-
ZEUGEN VON STOLL.

Ob Rund- oder Quaderballen, mit Folie
oder ohne: Bei STOLL finden Sie immer
das passende Werkzeug.



FOLIENBALLENZANGE H.

Perfekt geeignet für Folienrundballen:

Es gibt keine scharfen Kanten, die die Folie beschädigen können.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 2364610 | 225 | 2.535 € |

Für Rundballen Ø von 1,00 m bis 1,80 m / für Rechteckballen Ø 1,60 m |

3. Steuerkreis erforderlich

FOLIENBALLENZANGE-PRO H.

Für den sicheren Umgang mit runden und eckigen Folienballen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3395020 | 305 | 3.165 € |

Größte / schmalste Öffnung: 2,05 m / 0,65 m | Wirksame Tiefe: 1,20 m | Transportbreite: 1,35 m | für eckige und runde Folienballen

3. Steuerkreis erforderlich

BALLENTRANSPORTGERÄT HECK.

Zum Transport von Rund- und Folienballen im Heckanbau.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3336750 | 115 | 805 € |

Schlepper-Dreipunktanbau Heck oder Gerätedreieck | Greifbereich von 0,94 m bis 1,34 m / Holmlänge 1,28 m / Rohrdurchmesser 0,12 m

BALLENTRANSPORTGERÄT H.

Ideal, um Rundballen zu transportieren.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3380410 | 105 | 850 € |

Für Rundballen | Greifbereich von 0,94 m bis 1,34 m / Holmlänge 1,28 m / Rohrdurchmesser 0,12 m

Die Ballenzangen von STOLL
sind für jede Ballengröße die
perfekte Wahl.



ROLLEN-BALLENGABEL.

Passt für alle Ballenarten.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3573240 | 245 | 2.195 € |

Für Folienrund- und Folienquaderballen / Greifbereich von 0,60 m bis 1,85 m | **3. Steuerkreis erforderlich**

MAXI-BALLENKRALLE H.

Gleichzeitig bis zu zwei Ballen greifen, heben und verladen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 2449950 | 150 | 2.405 € |

Für Rund- und Quaderballen | **3. Steuerkreis erforderlich**

BALLENHUBSTAPLER H.

Die integrierte Hubvorrichtung bringt einen Höhengewinn von bis zu 1,40 m.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 1339660 | 260 | 2.695 € |

Für Rund- und Vierkantballen / Hubhöhengewinn von 1,40 m zur Normalhöhe | **3. Steuerkreis erforderlich**

GROSSBALLENGABEL.

Für den sicheren Transport von mehreren übereinander gestapelten Ballen.

| Bestell-Nr. | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Nutzlast in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3611920 | 1.200 klappbar | 147 | 1.000 | 1.260 € |

Für Rund- und Quaderballen. Für die sichere Leerfahrt auf öffentlichen Verkehrswegen können die Ballenzinken nach oben geklappt werden.

GROSSBALLENGABEL MIT KLAPPBAREN ZINKEN.

Ballengabel mit Mittelzinken.

| Bestell-Nr. | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Nutzlast in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3802030 | 1.113 klappbar | 290 | 1000 | 1.500 € |

Für Rund- und Quaderballen. Für die sichere Leerfahrt auf öffentlichen Verkehrswegen können die Ballenzinken nach oben geklappt werden.

Jeder kann dick auftragen, aber nur wenige stehen zu ihrem Wort. Unsere Paletten- und Ballengabeln sind echte Experten auf ihrem Gebiet.



BALLENSPIESS H.

Die Zinken können variabel platziert werden – so eignet sich der Spieß für alle Ballen.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3378240 | - | 1x 800 / 1x 1.200 | 92 | | | | 715 € |
| 3411960 | - | 2x 1.200 | 95 | | | | 725 € |
| Rahmen | | | | | | | |
| 3385190 | 1.000 | - | 76 | | | | 515 € |
| Schwerlastzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 1330130 | - | 1.200 | 9 | | | | 105 € |
| Schwerlastzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 0476240 | - | 800 | 5 | | | | 95 € |

Für Rund- und Vierkantballen | Zusatzzinken nachrüstbar

GROSSBALLENGABEL HS.

Der Abstand zwischen den Zinken ist leicht veränderbar.

Es können auch Palettengabelzinken an den Rahmen montiert werden.

| Bestell-Nr. | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3684190 | 1.200 | 137 | | | | | 1.290 € |
| 3684200 | 1.200 klappbar | 143 | | | | | 1.690 € |
| Rahmen HS | | | | | | | |
| 3654340 | - | 110 | | | | | 660 € |
| Ballenzinken HS (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 2400050 | 1.200 | 20 | | | | | 315 € |
| 3331520 | 1.200 klappbar | 23 | | | | | 515 € |

Für Rund- und Quaderballen

PALETTENGABEL HD + SKID STEER.



Wählbar für Euro- oder Skid-Steer-Anbau.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|--|--------------------|
| 3779120 | 1.600 | 1.200 | 174 | 1.250 | Skid Steer/Euro | | 1.370 € |
| 3779130 | 1.600 | 1.000 | 166 | 1.250 | Skid Steer/Euro | | 1.230 € |
| Rahmen HD | | | | | | | |
| 3779140 | 2.500 | - | 102 | 1.250 | - | | 750 € |
| Palettenzinken HD (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3570720 | 1.600 | 1.200 | 36 | - | - | | 310 € |
| 3570710 | 1.600 | 1.000 | 32 | - | - | | 240 € |

ALLES PALETTI.

**HEBEN, LADEN,
STAPELN – MIT DEN
STOLL PALETTEN-
GABELN FÜR IHRE
PROFILINE ARBEITEN SIE
IMMER PRÄZISE:**

- ✓ Die Palettengabeln sind besonders stabil, denn STOLL legt Wert auf eine robuste Konstruktion und bestes Material.
- ✓ Sie können die Zinken genau so positionieren, wie es für Ihre Arbeit passt: Die Zinken sind per Hand verschiebbar.
- ✓ Die größte Palettengabel hebt bis zu 3,5t. Damit gehört sie zur absoluten Spitzengruppe, der Frontlader-Werkzeuge.



PALETTENGABEL HD.

Die Gabeln lassen sich ganz nach Wunsch verschieben – der Fahrer kann auch Ballenzinken an den Rahmen montieren.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--|--------------------|
| 3646850 | 2.500 | 1.200 | 196 | 1.250 | ISO 2328 | | 1.310 € |
| 3654360 | 1.600 | 1.200 | 166 | 1.250 | ISO 2328 | | 1.210 € |
| 3654370 | 1.600 | 1.000 | 158 | 1.250 | ISO 2328 | | 1.080 € |
| Rahmen HD | | | | | | | |
| 3654340 | 2.500 | | 94 | 1.250 | ISO 2328 | | 660 € |
| Palettenzinken HD (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3570730 | 1.250 | 1.200 | 51 | | ISO 2A | | 325 € |
| 3570720 | 800 | 1.200 | 36 | | ISO 2A | | 275 € |
| 3570710 | 800 | 1.000 | 32 | | ISO 2A | | 210 € |
| Rahmen inkl. 3 Buchsen für Ballenzinken | | | | | | | |

PALETTENGABEL HD MIT SEITENSCHIEBER.

Die Gabeln können bei Bedarf hydraulisch bewegt werden.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--|--------------------|
| 3614380 | 2.000 | 1.200 | 257 | 1.250 | ISO 2328 | | 3.050 € |
| Rahmen HD | | | | | | | |
| 3666450 | 2.000 | | 155 | 1.250 | ISO 2328 | | 2.400 € |
| Palettenzinken HD (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3570730 | 1.250 | 1.200 | 51 | | ISO 2A | | 325 € |
| Seitliche Verschiebung +/- 145 mm 3. Steuercircus erforderlich | | | | | | | |

PALETTENGABEL HS 1500.

Außer den Palettengabelzinken können auch bis zu vier Ballenzinken am Rahmen montiert werden.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--|--------------------|
| 3430830 | 1.600 | 1.000 | 185 | 1.500 | ISO 2328 | | 1.405 € |
| 3434900 | 1.600 | 1.200 | 200 | 1.500 | ISO 2328 | | 1.535 € |
| Rahmen HS 1500 | | | | | | | |
| 3434840 | 1.600 | | 115 | 1.500 | ISO 2328 | | 985 € |
| Palettenzinken HS (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3570710 | 800 | 1.000 | 43 | | ISO 2A | | 210 € |
| 3570720 | 800 | 1.200 | 66 | | ISO 2A | | 275 € |

HEBE- HELFER.

SCHWER HEBEN – GANZ LEICHT.

Erklärtes Ziel unserer STOLL-Ingenieure ist es, für Sie Werkzeuge zu entwickeln, welche die Landwirtschaft effizienter machen. Mit reduzierter Manpower und robuster Technik managen Sie den Alltag leichter. Darüber freut sich auch Ihre ProfiLine.



Ihre Aufgaben werden mühelos und effizient. Der STOLL ProfiLine Lader ist für schweres Heben gebaut und erleichtert Ihnen den Arbeitstag erheblich.

BIGBAG-HEBER.

Speziell für Schüttgutsäcke mit ein oder zwei Schlaufen entwickelt. Das Werkzeug hebt die Ladung über den Werkzeugdrehpunkt – so bleibt die Sicht garantiert frei.

| Bestell-Nr. | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | Hubhöhe über WZ-Drehpunkt in mm | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3602900 | 1.000 | 115 | 1.500 | | | | | 1.260 € |

Für Schüttgutsäcke bis 1.000 kg

BAG-LIFT H.

Perfekt für Schüttgutsäcke mit vier Schlaufen geeignet.

| Bestell-Nr. | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | Hubhöhe über WZ-Drehpunkt in mm | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| 2357100 | 1.000 | 180 | 500 | | | | | 1.310 € |

Für Schüttgutsäcke bis 1.000 kg

LASTHAKEN.

Für die gute Balance beim Transport:
Die Last ist mittig und nahe der Vorderachse.

| Bestell-Nr. | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 2309670 | 2.000 | 16 | | | | | | 380 € |

Haken drehbar gelagert

IDEAL FÜR WALD UND FORST.

HOLZ MACHEN – STOLL FORSTWERKZEUGE SORGEN FÜR EFFEKTIVES ARBEITEN.

Die Polterzange und die Poltergabel sind Spezialisten für die Forstwirtschaft.



POLTERZANGE H MIT HYDRAULISCHEM OBERGREIFER.

Greifen von Baumstämmen mit dem Obergreifer – so geht nichts verloren.

| Bestell-Nr. | Gr. Öffnung in m (lichtes Maß) | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 3390260 | 1,04 | 235 | 2.770 € |

3. Steuerkreis erforderlich



POLTERGABEL.

Zum Verladen und Zusammenschieben von Baumstämmen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 1317750 | 150 | 1.410 € |

OBERGREIFER.

Die ideale Ergänzung zur Palettengabel,
um Holzstämme zu bergen oder zu verladen.



| Bestell-Nr. | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------------|---------------|--------------------|
| 3548990 | 1.385 | 79 | 1.030 € |

Für Palettengabel HD und HS 1500 (muss separat bestellt werden) – 3. Steuerkreis erforderlich



DAS CLEVERE EXTRA.



SICHERUNGSGITTER.

Damit nichts verrutscht: Das sichert die Ladung nach hinten ab.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3570550 | 23 | 265 € |

Für Großballengabel HS und Palettengabel HD – Passt nicht für 1.500 mm Rahmen



14 GRAD ADAPTER.

Dank des verbesserten Ankippwinkels bleibt alles in der Schaufel.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3522000 | 12 | 215 € |

Zur Verbesserung des Ankippwinkels (Satz: 2 Winkel inkl. Schrauben) – Passt nur für Schaufeln und Dungabeln



DREIPUNKTADAPTER.

Für den Heckanbau von Hakenwerkzeugen.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--------------------|
| 3386990 | 60 | 445 € |

Für Hakenwerkzeuge im 3P-Heckanbau Traglast 1,5 t am Koppelpunkt der Unterlenker



UMBAUSATZ HAKENWERKZEUG.

Für die Umrüstung von Hakenwerkzeugen auf Euronorm.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--------------------|
| 1334090 | 19 | | | 275 € |

1 Satz kpl. Anschlussplatten (li. + re.)



HAKEN UND ÖSEN.

Der lose Satz zur Umrüstung auf Hakenwerkzeuge.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3320080 | - | | | 130 € |

Loser Satz: 2 Haken, 2 Ösen



WERKZEUGSTÄNDER.

Ordnung muss sein: der ideale Lagerplatz für bis zu vier Werkzeuge.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| 3523120 | 1,22 | 2,40 | 150 | 1.235 € |

Lieferung ohne Werkzeuge.

ADAPTER / SCHNELLWECHSELRAHMEN.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|---------------|--|--|--------------------|
| 3664360 | 70 | | | 790 € |
| Adapterrahmen Euro auf Tenias. | | | | |
| 3551060 | 44 | | | 735 € |
| Adapterrahmen Euro auf Faucheur | | | | |
| 3733790 | 78 | | | 450 € |
| Werkzeugadapter MX für Euro Schnellwechselrahmen mechanische Verriegelung | | | | |
| Option: | | | | |
| Schnellwechselrahmen Skid Steer | | | | |
| Schnellwechselrahmen Euro | | | | |
| Schnellwechselrahmen Euro + Alö | | | | |
| Schnellwechselrahmen Euro +SMS | | | | |

STOLL denkt global und liberal. Deshalb finden Sie in unserem Sortiment auch clevere Sonderlösungen für die Profi-Line, wenn Ihr Leben diese mal braucht. STOLL unterstützt Sie jederzeit.

JEDES WERKZEUG PASST – AUCH DIE VON ANDEREN HERSTELLERN.

- ✓ An einen STOLL-Frontlader der Serie ProfiLine und unserer Solid kann der Kunde alle Werkzeuge mit Euro-Aufnahme anbauen.
- ✓ Auch Koppelsysteme anderer Hersteller passen an diese Frontlader – mit unseren Kombi-Wechselrahmen.



Tenias Adapter



Euro



Werkzeugadapter MX für Euro Schnellwechselrahmen



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDE ALLESKÖNNER.

FLEXIBLE INSATZMÖGLICHKEITEN DURCH CLEVERE WERKZEUGE, DAS IST UNSER SOLID-WERKZEUG-PROGRAMM. NATÜRLICH ALLES IN GEWOHNT HÖCHSTER STOLL QUALITÄT ZU EINEM SPITZEN PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS. PASSEND ZU IHRER SOLID, GEBEN UNSERE WERKZEUGE EINFACH ALLES.

- ✓ Leicht zu handhaben.
- ✓ Flexibel im Einsatz.
- ✓ Lange Lebensdauer.



NEU!

PALETTENGABEL MIT OBEREM GREIFER GLOBAL.

Die ideale Ergänzung zur Palettengabel, um Stämme zu holen oder zu laden.

| Bestell-Nr. | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3793930 | 900 | 45 | | | | | 270 € |

PALETTENGABEL.

Paletten laden leicht gemacht. Dank der stabilen Konstruktion können Sie bis zu 1.000 kg auf einmal mit der Palettengabel heben. Passen Sie den Abstand der Palettenzinken nach Ihren Wünschen an.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Breite in mm | Aufnahme | | Preis (exkl. MwSt) |
|---|-----------------|-------------------|---------------|--------------|----------|--|--------------------|
| Palettengabel | | | | | | | |
| 3567980 | 1.000 | 1.000 | 113 | 1.200 | ISO 2328 | | 840 € |
| Rahmen | | | | | | | |
| 3567990 | 1.000 | - | 59 | 1.200 | ISO 2328 | | 440 € |
| Palettenzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3570700 | 500 | 1.000 | 27 | | ISO 1A | | 200 € |

SOLID SCHAUFEL U SKID STEER.

Für alle Ladearbeiten.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in mm | Tiefe in mm | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 3550530 | 1,40 | 695 | 730 | 0,45 | 0,36 | 89 | 820 € |
| 3550540 | 1,60 | 695 | 730 | 0,52 | 0,41 | 100 | 860 € |
| 3550550 | 1,85 | 695 | 730 | 0,61 | 0,48 | 125 | 920 € |
| 3550560 | 2,10 | 695 | 730 | 0,7 | 0,55 | 166 | 1.080 € |



FOLIENBALLENZANGE.

So bleiben Ihre Folienballen unbeschädigt. Die Folienballenzange hat keine scharfen Kanten und wurde speziell für den Transport und das Verladen von Folienballen entwickelt.

| Bestell-Nr. | Öffnungsweite in mm (größte/kleinste) | Gewicht in kg | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3714810 | 1.400/800 | 114 | | | | | 2.215 € |

Für Rundballen ø von 0,80 m bis 1,40 m, **3. Steuerkreis erforderlich**



BALLENSPIESS.

Ein Spieß für alle Ballen. Transportieren Sie Rund- und Quaderballen einfach und sicher mit dem Ballenspieß. Die Zinken können Sie je nach Einsatzzweck in 4 Positionen im Rahmen platzieren.

| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3611810 | 700 | 2x800 | 68 | | | | 600 € |
| 3608420 | 700 | 2x1.200 | 76 | | | | 620 € |
| Rahmen | | | | | | | |
| 3608430 | - | - | 58 | | | | 410 € |
| Zinken | | | | | | | |
| 0476240 | - | 800 | 5 | | | | 95 € |
| Zinken | | | | | | | |
| 1330130 | - | 1.200 | 9 | | | | 105 € |

Der Ballenspieß wurde für das Handling von Rund- und Viereckballen entwickelt.



SOLID SCHAUFEL U EURO.

Ideal für den leichten bis mittelschweren Einsatz.
Auch Ihre losen Schüttgüter lassen sich damit gut verladen.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Volumen gehäuft in m ³ | Volumen gestrichen in m ³ | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3774650 | 1,20 | 0,39 | 0,31 | 88 | | | 635 € |
| 3550490 | 1,40 | 0,45 | 0,36 | 99 | | | 655 € |
| 3550500 | 1,60 | 0,52 | 0,41 | 109 | | | 730 € |
| 3550510 | 1,85 | 0,61 | 0,48 | 131 | | | 825 € |
| 3550520 | 2,10 | 0,70 | 0,55 | 171 | | | 965 € |

Die Superhelden unter den Werkzeugen. Für jede Herausforderung gewappnet, stehen diese Werkzeuge ihren Mann. Verlässlich und kraftvoll.





KOMPAKTE WERKZEUGE.

IDEAL FÜR ALLE AUFGABEN, AUCH DORT, WO ES MAL ENG WIRD – DAS UMFANGREICHE WERKZEUGPROGRAMM VON STOLL. WENDIG, WIRKUNGSVOLL UND WARTUNGSARM ÜBERZEUGEN UNSERE LÖSUNGEN PASSEND FÜR DIE COMPACTLINE.

- ✓ Schaufeln, Greifen oder Laden – STOLL-Werkzeuge bieten für jede Aufgabe die passende Lösung. Rund um Haus und Hof, Forst, Garten- und Landschaftsbau!
- ✓ Damit der Fahrer freie Sicht auf den Arbeitsbereich hat, haben alle Werkzeuge eine Skid-Steer-Aufnahme.
- ✓ Auch die Kleinen haben Kraft: Die leichte und kompakte Bauweise der Werkzeuge passt damit hervorragend zur CompactLine.

Sandkasten war gestern. Unsere Schaufeln für die CompactLine laden, schaufeln und greifen wie die ganz Großen.



NEU!

4 IN 1 SCHAUFEL SKID STEER.

Schaufeln, greifen, nivellieren, heben

- alles mit einer Schaufel, alles mit Leichtigkeit!

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in mm | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ | Öffnungsweite in mm | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ |
|-------------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3771700 | 1,40 | 590 | 0,19 | 0,16 | 680 | 152 | 1.750 € |
| 3771710 | 1,60 | 590 | 0,21 | 0,18 | 680 | 167 | 1.900 € |



NEU!

FC SCHAUFEL EURO.

Für alle Ladearbeiten.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in mm | Tiefe in mm | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 3799110 | 1,25 | 565 | 655 | 0,22 | 0,25 | 73 | 675 € |
| 3799100 | 1,25* | 565 | 535 | 0,15 | 0,17 | 62 | 700 € |
| 3799120 | 1,40 | 565 | 655 | 0,25 | 0,28 | 79 | 875 € |
| 3799130 | 1,60 | 565 | 655 | 0,28 | 0,32 | 87 | 985 € |
| 3799140 | 1,75 | 565 | 655 | 0,31 | 0,35 | 93 | 1.095 € |

* für CompactLine FC 150 P



NEU!

FC SCHAUFEL SKID.

Für alle Ladearbeiten.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in mm | Tiefe in mm | Volumen gestrichen in m³ | Volumen gehäuft in m³ | Gewicht in kg | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 3769440 | 1,25 | 565 | 655 | 0,22 | 0,25 | 70 | 660 € |
| 3769430 | 1,25* | 565 | 535 | 0,15 | 0,17 | 58 | 685 € |
| 3769450 | 1,40 | 565 | 655 | 0,25 | 0,28 | 76 | 855 € |
| 3769460 | 1,60 | 565 | 655 | 0,28 | 0,32 | 84 | 965 € |
| 3769470 | 1,75 | 565 | 655 | 0,31 | 0,35 | 90 | 1.070 € |

* für CompactLine FC 150 P

Ob Ballenhandling, Paletten zu verladen, Holzstämme zu bewegen oder andere Herausforderungen zu bewältigen: Kompakte STOLL-Werkzeuge sind Alleskönner. Mit unterschiedlichen, kniffligen Aufgaben fertig zu werden, ist ihr tägliches Geschäft.



SCHAUFELZANGE.

Das universelle Greifwerkzeug, denn dank des geschlossenen Bodens können auch breiige Güter transportiert werden.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------|--|--------------------|
| 3535300 | 1,20 | 0,67 | 0,60 | 950 | 115 | | 1.815 € |
| 3535310 | 1,45 | 0,67 | 0,60 | 950 | 130 | | 1.955 € |

3. Steuerkreis erforderlich

GABELZANGE.

Ideal zum Bergen und Verladen von Stallmist, Kompost, Strauchwerk und Silage.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------------|---------------|--|--------------------|
| 3535320 | 1,20 | 0,69 | 0,61 | 950 | 120 | | 2.115 € |
| 3535330 | 1,45 | 0,69 | 0,61 | 950 | 135 | | 2.265 € |

3. Steuerkreis erforderlich

GREIFGABEL.

Ein Muss in der Forstwirtschaft und Landschaftspflege: Mit den stabilen Zinken greift sie sperrigen Gehölzschnitt und Baumstämme.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|---------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3508220 | 1,15 | 870 | 130 | | | | 1.625 € |

3. Steuerkreis erforderlich

DUNGGABEL.

Für das Verladen von Stallmist und Kompost.



| Bestell-Nr. | Breite in m | Höhe in m | Tiefe in m | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3509620 | 1,21 | 0,56 | 0,67 | 68 | | | 935 € |
| 3535290 | 1,45 | 0,56 | 0,67 | 79 | | | 1.050 € |

BALLENSPIESS.

Kompaktes Ballenhandling auf engen Höfen oder in Ställen.



| Bestell-Nr. | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Tragkraft in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------------|---------------|-----------------|--|--|--|--------------------|
| 3486330 | 800 | 60 | 1.000 | | | | 775 € |
| Rahmen | | | | | | | |
| 3486100 | - | 36 | - | | | | 405 € |
| Ballenzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3486320 | 800 | 12 | 500 | | | | 185 € |
| Optional Palettenzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3486290 | 800 | 12 | 500 | | | | 185 € |

PALETTENGABEL.

Der Klassiker, um Paletten zu verladen.



| Bestell-Nr. | Tragkraft in kg | Zinkenlänge in mm | Gewicht in kg | Obergreifer Kompatibilität | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|--|--|--------------------|
| 3486070 | 1.000 | 800 | 60 | 3520780 (S.43) | | | 775 € |
| 3733280 | 1.000 | 1.000 | 113 | 3548990 (S.35) | | | 925 € |
| Frame | | | | | | | |
| 3486100 | - | - | 36 | 3520780 (S.43) | | | 405 € |
| 3733290 | - | - | 59 | 3548990 (S.35) | | | 525 € |
| Palettenzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3486290 | 500 | 800 | 12 | 3520780 (S.43) | | | 185 € |
| 3570700 | 500 | 1.000 | 27 | 3548990 (S.35) | | | 200 € |
| Optional Ballenzinken (Angaben pro Stück) | | | | | | | |
| 3486320 | 500 | 800 | 12 | 3520780 (S.43) | | | 185 € |

OBERGREIFER.

Die ideale Ergänzung zur Palettengabel, um Holzstämme zu bergen oder zu verladen.



| Bestell-Nr. | Öffnungsweite in mm | Gewicht in kg | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3520780 | 870 | 40 | | | | | 645 € |

Für CompactLine Palettengabel (muss separat bestellt werden) | **3. Steuerkreis erforderlich**



RÜCKEZANGE.

Baumstämme einzeln greifen und verladen.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Öffnungsweite in mm (max) | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3556810 | 0,29 | 750 | 115 | | | | 1.975 € |
| Rückezange ohne Ausleger (Kombinierbar mit Ausleger Löffelbagger) | | | | | | | |
| 3611140 | | | | | | | 1.470 € |
| Rotator wahlweise | | | | | | | |
| 3601520 | | | | | | | 1.745 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich | | | | | | | |



LÖFFELBAGGER.

Schmale, tiefe Gräben ausheben – bis zu 1,16 m unter Flur.

| Bestell-Nr. | Breite in m | Arbeitstiefe unter Flur (m) | Schwenkwinkel | Gewicht in kg | | | Preis (exkl. MwSt) |
|--|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|--------------------|
| 3557480 | 0,30 | 1,16 | 118° | 105 | | | 1.315 € |
| Löffelbagger ohne Ausleger (Kombinierbar mit Ausleger Rückezange) | | | | | | | |
| 3611160 | | | | | | | 825 € |
| Rotator wahlweise | | | | | | | |
| 3599580 | 0,80 | | | | | | 750 € |
| 3. Steuerkreis erforderlich | | | | | | | |



DREIPUNKTADAPTER.

Zum Heckanbau von Werkzeugen für die CompactLine am Traktor.

| Bestell-Nr. | Nutzlast in kg | Gewicht in kg | | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|
| 3601100 | 500 | 38 | | | | | 610 € |

Kameraden gesucht? Hier sind wir. Eifersucht kennen wir nicht. Wir überzeugen lieber. Genau deshalb haben wir für die CompactLine Adapterräumen konstruiert, die Ihren Traktor und bereits vorhandenen Lader einer anderen Marke durch unsere Werkzeuge komplettieren.



ADAPTERRAHMEN EURO-SKID.

Anbauen von Werkzeugen mit Euro-Aufnahme an eine Skid-Steer-Aufhängung.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3547310 | 23,5 | | | | 485 € |



WERKZEUGADAPTER FÜR JOHN-DEERE-KOMPAKT-FRONTLADER.

Echte STOLL-Qualität an John-Deere-Kompakt-Ladern.

| Bestell-Nr. | Gewicht in kg | | | | Preis (exkl. MwSt) |
|-------------|---------------|--|--|--|--------------------|
| 3571680 | 30 | | | | 525 € |

EMPFOHLENE WERKZEUGBREITEN.

| Breite | FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24 | FZ 39-23* | FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35 | FZ 41-25* | FZ 41-29* | FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37 | FZ 43-27* FS 43-34* FS 43-34 FS 43-38* | FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37 | FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42* | Solid 28-14 P | Solid 30-16 P/H | Solid 35-18 P/H | Solid 38-20 P/H | Solid 40-22 P/H | |
|--|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Robust U - Universalschaufel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,15 m | • | | | | | | | | | | • | • | • | | |
| 1,30 m | • | • | • | | | | | | | | • | • | • | • | |
| 1,50 m | • | • | • | | | | | | | | • | • | • | • | |
| 1,70 m | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | |
| 1,90 m | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | |
| 2,05 m | | | | • | • | • | • | | | | | | | | • |
| 2,20 m | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | |
| 2,40 m | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | |
| Robust M - Maxi-Schüttgutschaufel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,05 m | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,20 m | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,40 m | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,60 m | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | |
| Robust S / T - Schwere Baureihe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,50 m | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | |
| 1,70 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | |
| 1,90 m | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,05 m | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,20 m | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,40 m | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 2,60 m | | | | | | | • | • | • | • | | | | | |

* Die Werte entsprechen dem gleich gekennzeichneten Modell aus der ProfiLine ISOBUSConnected-Serie mit der Bezeichnung IB+.

| Breite | FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24 | FZ 39-23* | FZ 39-27 * FZ 39-31 * FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35 | FZ 41-25 * | FZ 41-29 * | FZ 41-33 * FS 41-33 FS IB+ 41-37 | FZ 43-27 * FZ 43-30 * FS 43-34 FS 43-34 FS 43-38 * | FZ 46-26 * FZ 46-29 * FZ 46-33 * FZ 46-37 * FS 46-37 * FS IB+ 46-37 | FZ 48-33 * FZ 48-37 * FZ 48-42 * | Solid 28-14 P | Solid 30-16 P/H | Solid 35-18 P/H | Solid 38-20 P/H | Solid 40-22 P/H |
|--|----------------------------------|-----------|--|------------|------------|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dunggabeln | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,25 m / 7 Zinken 0,81m lg. | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | • | |
| 1,50 m / 8 Zinken 0,81m lg. | | • | • | • | • | • | | | | | | • | • | |
| 1,75 m / 8 Zinken 0,81m lg. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | |
| 1,75 m / 8 Zinken 0,81m lg. | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2,00 m / 11 Zinken 1,1m lg. | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| 2,00 m / 11 Zinken 1,1m lg. | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| 2,50 m / 14 Zinken 1,1m lg. | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| Greifschaufel / Entsorgerschaufel | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,60 m* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 1,80 m | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2,00 m | | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2,20 m | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2,50 m | | | | | | | | • | • | • | | | | |
| Multifunktionsschaufel HD | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,05 m | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| 2,20 m | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| 2,50 m | | | | | | • | • | • | • | • | | | | |
| Schaufelzange | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,50 m | • | • | • | | | | | | | | • | • | • | |
| 1,70 m | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | • | • | |
| 2,05 m | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | |
| 2,20 m | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |

* Greifschaufel / Entsorgerschaufel 1,60 m: Passt nicht an Breitschwingen

UNSER KOMPETENTES TEAM WELTWEIT.

DEUTSCHLAND

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefon: +49 (0) 5344 20 126

Mobil: +49 (0) 171 566 02 51

E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobil: +49 (0) 171 566 0254

E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobil: +49 (0) 170 638 56 00

E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Michael Bosch

Telefon: +49 (0) 171 566 02 31

E-mail: mbo@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefon: +49 (0) 35875 67 504

Mobil: +49 (0) 171 566 94 15

E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobil: +49 (0) 171 / 5 66 02 18

E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobil: +49 (0) 171 566 02 45

E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANKREICH

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefon: +33 6 88 15 44 03

E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefon: +33 6 85 71 31 01

E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefon: +33 6 47 66 63 31

E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefon: +33 6 45 16 52 81

E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIEN , NIEDERLANDE

Sales organization Netherlands and Belgium, Area Sales Manager

G. A. Stoevelaar

Telefon: +31 523 270851

E-mail: gst@stoll-germany.com

POLEN

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobil: +48 667 017 379

E-mail: kra@stoll-germany.com

ÖSTERREICH

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobil: +43(664)4625360

E-mail: asc@stoll-germany.com

NORD-EUROPA

Area Sales Manager

Peter Korning Ove

Telefon: +45 40 17 27 39

E-mail: po@stoll-germany.com

USA , KANADA

STOLL AMERICA LLC.

Thomas Neil

Mobil: (604) 340-4730

E-mail: thomas.neal@stoll-loaders.com

INTERNATIONAL

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91

E-mail: tm@stoll-germany.com

SÜDOST-EUROPA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobil: +49 171 5660255

E-mail: pp@stoll-loaders.com

ASIEN, AFRIKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefon: +49 (0) 171 227 13 91

E-mail: tm@stoll-germany.com

OST-EUROPA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefon: +49 5344 20 122

Mobil: +49 170 638 56 04

E-mail: shr@stoll-germany.com



ALLGEMEINES.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Wir gewähren bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto. Ansonsten gilt 30 Tage netto Kasse. Alle Lieferungen erfolgen grund sätzlich gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die angegebenen Preise sind für Handel und Gewerbe bestimmt. Die Angaben der Preise sowie die technischen Angaben sind unverbindlich. Es ist möglich, dass sich zwischenzeitlich sowohl die Preise wie auch technische Angaben geändert haben oder auf Grund besonderer Umstände im Einzelfall andere Preise oder technische Angaben gelten. Zur Einholung eines verbindlichen Angebots setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit. Unverbindliche Preise ab Werk in € ohne MwSt. ausschließlich Verpackung.

Unverbindliche Preisempfehlung in €.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattungen. Frontlader müssen immer mit einem geeigneten Werkzeug abgestellt werden. Aus Darstellungsgründen wurde bei einigen Abbildungen darauf verzichtet. Das STOLL-Zubehör und die angebotenen Komponenten sind ausschließlich zum Zweck des bestimmungsgemäßen Betriebs mit STOLL-Frontladern vorgesehen.





Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Pricelist-2025-v03-20250507-P1619-DE-3807840