

STOLL



**Geldig vanaf
1.10.2026**

**PRIJSLIJST
2026**



ALGEMENE INSTRUCTIES OVER VOORLADER-PRODUCTEN:

„Voorladers zonder neerlaatbeveiliging voldoen niet aan de eisen van NEN-EN 12525 met betrekking tot de aanwezigheid van personen in de gevarezone van de lader bij een geheven last.“

„Voorladers zonder neerlaatsmoorklep voldoen niet aan de eisen voor personentransport; voor personentransport is een EU-typekeuring overeenkomstig MRL 2006/42/EG vereist“

„Zorg ervoor dat de juiste toewijzing van de voorlader met de op de tractor geïnstalleerde console in acht wordt genomen, informatie in de montagehandleiding onder nummer (...)“

„Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH heeft geen kennis van en geen toegang tot de fabrikantgegevens van de tractor. In het geval van mogelijke beperkingen van de tractorfabrikant met betrekking tot de voorladeraanbouw en het gebruik ervan, bijvoorbeeld wat betreft wegtoelating, garantie en dergelijke, moet de eindklant hier vooraf schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. Alle eventuele claims die voortvloeien uit het niet naleven van de bovengenoemde informatieplicht en het negeren van de fabrikantgegevens zijn uitgesloten.“

CONTENTS.

Prijsoverzicht – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Toebehoren – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Pakketprijzen	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Hydraulische besturingsinrichting en toebehoren	13 - 14
Hydro-Fix – Hydraulische besturingsinrichting en toebehoren	15 - 16
Snel, veilig en comfortabel werken – met de toebehoren van STOLL	17 - 18
Kleurenditie	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – De allrounder	24
CompactLine – Uitgekiend krachtpakket	25
Werktuigen	26 - 45
Advies werktuigbreedte	46 - 47
Uw contactpersonen bij STOLL	48 - 49
Generaal	50

Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle vorige prijslijsten hun geldigheid.



STOLL PRODUCTLIJNEN.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

TOEPASSINGSGEBIEDEN. GESCHIKT VOOR ALLE EISEN.





HOME OF QUALITY.

PRIJS- OVERZICHT.

Het nieuwe tijdperk van voorladers is aangebroken. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected zorgt voor maximale integratie van de lader in je trekker.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

mech. parallelleiding	Aanbouwon- derdelen	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydraulisch parallel linkage	Aanbouwon- derdelen	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

OPTIES

ISOBUS	Price (excl. VAT)
Hydro-Fix (complete)	700 €
3rd control circuit or 4th control circuit	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive electr. switched on/off	1.125 €
Real ³ function	1.385 €
Mechanical indicator for implement position	250 €

PROFILINE FZ

mech. parallelleiding	Aanbouwon- derdelen	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

PROFILINE FS

mech. parallelleiding	Aanbouwon- derdelen	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	9.375 €	9.585 €	9.895 €	10.830 €	11.455 €
B	2.575 €	9.740 €	9.950 €	10.260 €	11.195 €	11.820 €
C	2.985 €	10.150 €	10.360 €	10.670 €	11.605 €	12.230 €
D	3.615 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	12.235 €	12.860 €

TRACLIFT

mech. parallelleiding	Aanbouwonder- delen	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID: Gedreven door de wensen van onze van onze klanten hebben de ingenieurs van STOLL een product gecreëerd dat zowel zeer functioneel en flexibel is.

SOLID

P = parallelleiding H = zonder parallelleiding	Aanbouwon- derdelen	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

mech. parallelleiding	Aanbouwon- derdelen	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

TOEBEHOREN.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Prijs (excl. BTW)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3° stuurkring of 4e stuurkring	485 €
Werktuig-Fix kpl.	540 €
1/2 Werktuig-Fix aan coulissezijde	360 €
Comfort-Drive/incl. elektr. in- en uitschaakelbaar	630 € / 1.125 €
Hydro-Lock	760 €
RTL functie FZ	1.090 €
Real ³ functie	1.385 €
Beveiliging tegen dalen **	930 €
** Extra uitrusting aan beide zijden (kit)	475 €
Werkende lichten (alleen FZ)	870 €

TRACLIFT

TRACLIFT	Prijs (excl. BTW)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3° stuurkring *	Geïntegreerd
4e stuurkring *	485 €
Comfort-Drive	Geïntegreerd
Beveiliging tegen dalen **	930 €
** Extra uitrusting aan beide zijden (kit)	475 €

SOLID

SOLID	Prijs (excl. BTW)
Hydro-Fix cpl.	700 €
3° stuurkring of 4e stuurkring *	415 €
Comfort-Drive	495 €
Beveiliging tegen dalen **	930 €
** Extra uitrusting aan beide zijden (kit)	495 €

* 4e stuurkring kan alleen in combinatie met 3° stuurkring worden besteld.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Prijs (excl. BTW)
Werktuig-Fix cpl.	580 €
Hydro-Fix cpl.	755 €
3e stuurkring	675 €
Comfort-Drive	775 €
Beveiliging tegen dalen **	930 €
** Extra uitrusting aan beide zijden (kit)	475 €

CONTROLE	Prijs (excl. BTW)
Base Control Universal	1.410 €
Base Control	1.720 €
Pro Control 3 drukknoppen joystick *	3.435 €
Pro Control 5 drukknoppen joystick *	3.595 €
Trac Control	350 €
Set slangen	410 €

* Pro Control mag niet worden gebruikt in combinatie met voorladers zonder mechanische parallelle geleiding.

COMPACTLINE CONTROLE	Prijs (excl. BTW)
Base Control Direct	925 €
Base Control	1.575 €
Set slangen	450 €

SPECIALE LAKLAAG FZ/FS/SOLID/FC	Prijs (NET excl. BTW)
Speciale kleuren	175 €
Speciale metalic of matte kleuren	1.235 €

Meer gedetailleerde informatie op pagina 20.

BIJZONDERE UITRUSTING (zie tractor-categorie)	Prijs (excl. BTW)
Acherassteunen O-optie	485 €

BESCHERMINGSSET VOOR OPERATOR (OPG) *	Prijs (NET excl. BTW)
Met levering / voor nabestelling	400 €

* Geschikt voor trekkers met ROPS in combinatie met STOLL voorladers uit de CompactLine, Solid en ProfiLine serie.

VLUCHT
Alle prijzen zijn af fabriek plus individuele vrachtkosten, die je kunt vinden in de configurator op onze website.

PAKKET STANDAARD.

TOEBEHOREN PAKKET: PROFILINE EN SOLID

incl. set slangen, 3e stuurkring, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	11.915 €	12.120 €	12.330 €	12.640 €	12.850 €	13.160 €	13.475 €	13.785 €	14.305 €	14.515 €	14.720 €	15.865 €	16.175 €	16.385 €	17.945 €	18.255 €	18.570 €
B	2.575 €	12.280 €	12.485 €	12.695 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	13.840 €	14.150 €	14.670 €	14.880 €	15.085 €	16.230 €	16.540 €	16.750 €	18.310 €	18.620 €	18.935 €
C	2.985 €	12.690 €	12.895 €	13.105 €	13.415 €	13.625 €	13.935 €	14.250 €	14.560 €	15.080 €	15.290 €	15.495 €	16.640 €	16.950 €	17.160 €	18.720 €	19.030 €	19.345 €
D	3.615 €	13.320 €	13.525 €	13.735 €	14.045 €	14.255 €	14.565 €	14.880 €	15.190 €	15.710 €	15.920 €	16.125 €	17.270 €	17.580 €	17.790 €	19.350 €	19.660 €	19.975 €

PROFILINE FS

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	11.600 €	11.810 €	12.120 €	13.055 €	13.680 €
B	2.575 €	11.965 €	12.175 €	12.485 €	13.420 €	14.045 €
C	2.985 €	12.375 €	12.585 €	12.895 €	13.830 €	14.455 €
D	3.615 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	14.460 €	15.085 €

TRACLIFT

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	10.360 €	10.780 €	11.400 €
B	2.575 €	10.725 €	11.145 €	11.765 €
C	2.985 €	11.135 €	12.185 €	12.805 €
D	3.615 €	11.765 €	12.185 €	12.805 €

SOLID

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	9.015 €	9.115 €	9.115 €	9.420 €	9.730 €	10.545 €	8.810 €	9.115 €	9.420 €
B	2.575 €	9.380 €	9.480 €	9.480 €	9.610 €	10.095 €	10.910 €	9.175 €	9.480 €	9.785 €
C	2.985 €	9.790 €	9.890 €	9.890 €	11.820 €	10.505 €	11.320 €	9.585 €	9.890 €	10.195 €
D	3.615 €	10.420 €	10.520 €	10.520 €	14.030 €	11.135 €	11.950 €	10.215 €	10.520 €	10.825 €

PAKKET BASIS.

TOEBEHOREN PAKKET: PROFILINE EN SOLID

inkl. Base-Control, 3e stuurkring, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	13.635 €	13.840 €	14.050 €	14.360 €	14.570 €	14.880 €	15.195 €	15.505 €	16.025 €	16.235 €	16.440 €	17.585 €	17.895 €	18.105 €	19.665 €	19.975 €	20.290 €
B	2.575 €	14.000 €	14.205 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	15.245 €	15.560 €	15.870 €	16.390 €	16.600 €	16.805 €	17.950 €	18.260 €	18.470 €	20.030 €	20.340 €	20.655 €
C	2.985 €	14.410 €	14.615 €	14.825 €	15.135 €	15.345 €	15.655 €	15.970 €	16.280 €	16.800 €	17.010 €	17.215 €	18.360 €	18.670 €	18.880 €	20.440 €	20.750 €	21.065 €
D	3.615 €	15.040 €	15.245 €	15.455 €	15.765 €	15.975 €	16.285 €	16.600 €	16.910 €	17.430 €	17.640 €	17.845 €	18.990 €	19.300 €	19.510 €	21.070 €	21.380 €	21.695 €

PROFILINE FS

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	13.045 €	9.300 €	9.600 €	10.500 €	11.100 €
B	2.575 €	13.410 €	13.610 €	13.910 €	14.810 €	15.410 €
C	2.985 €	13.820 €	14.020 €	14.320 €	15.220 €	15.820 €
D	3.615 €	14.450 €	14.650 €	14.950 €	15.850 €	16.450 €

TRACLIFT

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	12.110 €	12.530 €	13.150 €
B	2.575 €	12.475 €	12.895 €	13.515 €
C	2.985 €	12.885 €	12.605 €	13.225 €
D	3.615 €	13.515 €	13.935 €	14.555 €

SOLID

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.885 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.210 €	10.640 €	10.835 €	10.740 €	11.040 €	11.340 €	12.140 €	10.440 €	10.740 €	11.040 €
B	2.575 €	11.005 €	11.200 €	11.105 €	11.405 €	11.705 €	12.505 €	10.805 €	11.105 €	11.405 €
C	2.985 €	11.415 €	11.610 €	11.515 €	11.815 €	12.115 €	12.915 €	11.215 €	11.515 €	11.815 €
D	4.830 €	13.260 €	13.455 €	13.360 €	13.660 €	13.960 €	14.760 €	13.060 €	13.360 €	13.660 €

PAKKET PRO.

TOEBEHOREN PAKKET: PROFILE EN SOLID

inkl. Pro-Control, 3e stuurkring, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILE FZ

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	15.350 €	15.555 €	15.765 €	16.075 €	16.285 €	16.595 €	16.910 €	17.220 €	17.740 €	17.950 €	18.155 €	19.300 €	19.610 €	19.820 €	21.380 €	21.690 €	22.005 €
B	2.575 €	15.715 €	15.920 €	16.130 €	16.440 €	16.650 €	16.960 €	17.275 €	17.585 €	18.105 €	18.315 €	18.520 €	19.665 €	19.975 €	20.185 €	21.745 €	22.055 €	22.370 €
C	2.985 €	16.125 €	16.330 €	16.540 €	16.850 €	17.060 €	17.370 €	17.685 €	17.995 €	18.515 €	18.725 €	18.930 €	20.075 €	20.385 €	20.595 €	22.155 €	22.465 €	22.780 €
D	3.615 €	16.755 €	16.960 €	17.170 €	17.480 €	17.690 €	18.000 €	18.315 €	18.625 €	19.145 €	19.355 €	19.560 €	20.705 €	21.015 €	21.225 €	22.785 €	23.095 €	23.410 €

PROFILE FS

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	14.760 €	14.960 €	15.260 €	16.160 €	16.760 €
B	2.575 €	15.125 €	15.325 €	15.625 €	16.525 €	17.125 €
C	2.985 €	15.535 €	15.735 €	16.035 €	16.935 €	17.535 €
D	3.615 €	16.165 €	16.365 €	16.665 €	17.565 €	18.165 €

TRACLIFT

Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	13.825 €	14.245 €	14.865 €
B	2.575 €	14.190 €	14.610 €	15.230 €
C	2.985 €	14.600 €	15.020 €	15.640 €
D	3.615 €	15.230 €	15.650 €	16.270 €

SOLID


Cat. Aanbouw- onderdelen	Aanbouw- onderdelen	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	12.450 €	12.550 €	12.550 €	12.855 €	13.165 €	13.980 €	12.245 €	12.550 €	12.855 €
B	2.575 €	12.815 €	12.915 €	12.915 €	13.220 €	13.530 €	14.345 €	12.610 €	12.915 €	13.220 €
C	2.985 €	13.225 €	13.325 €	13.325 €	13.630 €	13.940 €	14.755 €	13.020 €	13.325 €	13.630 €
D	3.615 €	13.855 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

PROFILE. SOLID.

HYDRAULISCHE BESTURINGSINRICHTING EN TOEBEHOREN.

HOOG COMFORT EN GEMAKKELIJKE BEDIENING MET DE HYDRAULISCHE BESTURINGSINRICHTINGEN.

BASE CONTROL		Prijs (excl. BTW)
	✓ Hoog bedieningscomfort bij exacte en veilige laderbesturing.	Base Control (aangepast) 1.720 €
	✓ Geïntegreerde drukknopschakelaar voor bijkomende functies.	Bouwpakket (universeel) (zonder hydraulische slangen en cabinehouder) 1.410 €
	✓ Vijf basisfuncties: optillen, neerlaten, scheppen, storten, lossende stand.	
	✓ Blokkeerfunctie tijdens een rit op de weg.	
PRO CONTROL		Prijs (excl. BTW)
	✓ Laderbediening eenvoudig en proportioneel.	Pro Control (ECO-Pro system for OC, OCLS, CCLS) 3.435 €
	✓ Zes basisfuncties: optillen, neerlaten, scheppen, storten, lossende stand, drijvende positie voor gereedschap.	5 drukknoppen joystick optioneel (meerprijs) 160 €
	✓ Drie bijkomende functies: ijlgang-lediging, 3 stuurkring, blokkeerfunctie voor een rit op de weg.	
	✓ Bovendien mogelijk: Hydro-Lock, Comfort-Drive en Achteruitrijdbak.	
ISOBUS JOYSTICK		Prijs (excl. BTW)
	✓ Optimale controle over alle functies	Alleen nodig als de eigen joystick van de tractor niet volledig is geïntegreerd in ISOBUS (er kunnen geen knoppen en assen worden toegewezen). De joystick kan ook worden gebruikt voor andere ISOBUS-deelnemers. 1.205 €

DUBBELE VERGRENDELING		Prijs (excl. BTW)
	✓ Serie voor maat 5 + 6 (zie p. 18).	580 €
	✓ Optioneel voor maat 4 (zie p. 18).	
	✓ Voor extreem zware omstandigheden.	
TRAC CONTROL		Prijs (excl. BTW)
	✓ Vijf basisfuncties: optillen, neerlaten, scheppen, storten, zweefstand.	Trac Control (STOLL-joystick) voor proportionele eenhendelbediening van de trekker zelf
	✓ Ergonomische Trac Control vervangt originele trekker-joystick zonder drukknop voor de elektrische functies.	
SET HYDRAULISCHE SLANGEN		Prijs (excl. BTW)
	✓ Wanneer trekker joystick gebruikt wordt.	410 €
	✓ Aangepast aan tractormodel.	
	⚠ Een dubbele bediening en/of externe bediening is mits juist gemonteerd uitgesloten.	
COMFORT-HYDRAULIEK		Prijs (excl. BTW)
	✓ Voorkeuzeschakelaar voor de activering van voorlader- of achterhydrauliek.	1.125 €
	✓ Een gelijktijdige dubbele functie is uitgesloten.	
	⚠ Indien juist gemonteerd is externe bediening uitgesloten.	

De aangeboden eengreeps bedieningsapparaten zijn uitsluitend voor de aanbouw aan landbouw- of bosbouwtractors voor de werking met STOLL-voorladers voorzien.

HYDRO-FIX. DE SNELLE HYDRAULISCHE VERBINDING.

ALLE HYDRAULISCHE LEIDINGEN WORDEN SNEL VERBONDEN
EN LOSGEMAAKT – MET SLECHTS ÉÉN HANDELING.

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3-VOUDIGE KOPPELING *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Hydro-Fix compleet	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	Uitr. tweede trekker / contactplaat (onder)	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* Onder hoge druk koppelbaar			


STOLL HYDRO-FIX – RECHTHOEKIG / 4-VOUDIGE KOPPELING *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Hydro-Fix compleet STOLL EHS	FZ/FS	3645170	700 €
	Hydro-Fix compleet zonder STOLL EHS	FZ/FS	3645180	700 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS	3645190	295 €
	Uitr. tweede trekker STOLL EHS	FZ/FS	3609870	405 €
	Uitr. tweede trekker zonder STOLL EHS	FZ/FS	3609860	405 €
	* Onder hoge druk koppelbaar			

STOLL HYDRO-FIX – RECHTHOEKIG / 4-VOUDIGE KOPPELING *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Hydro-Fix compleet	FZ/FS/S	3645300	700 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS/S	3645190	295 €
	Uitr. tweede trekker	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* Onder hoge druk koppelbaar			

STOLL HYDRO-FIX – RECHTHOEKIG MET ELEKTRISCHE STEKKER 8-POLIG *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Hydro-Fix compleet STOLL EHS	FZ/FS/S	3645200	890 €
	Hydro-Fix compleet zonder STOLL EHS	FZ/FS/S	3645220	890 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS/S	3645230	485 €
	Uitr. tweede trekker STOLL EHS	FZ/FS/S	3618680	405 €
	Uitr. tweede trekker zonder STOLL EHS	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* Onder hoge druk koppelbaar			

STOLL HYDRO-FIX – 6-VOUDIGE KOPPELING / PAST NIET IN COMBINATIE MET EHS		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Hydro-Fix compleet	FZ/FS	3614720	965 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS	3618670	360 €
	Uitr. tweede trekker	FZ/FS	3617840	605 €
MULTIFUNCTIONEEL KOPPELINGSSTUK – VOOR SPECIALE FENDT-TRACTORS / VARIO *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Multifunctioneel koppelingstuk compleet	FZ/FS/S	3645240	830 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS/S	3645260	330 €
	Mofbord (onderaan)	FZ/FS/S	3537390	500 €
* able to couple under high pressure				
MULTIFUNCTIONEEL KOPPELINGSSTUK – CARGO *		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Multifunctioneel koppelingstuk compleet	FZ/FS/S	3645250	830 €
	Stekkerbord (bovenaan)	FZ/FS/S	3645270	330 €
	Mofbord (onderaan)	FZ/FS/S	3537400	500 €
* able to couple under high pressure				
STOLL-WERKTUIG-FIX – 2-VOUDIGE KOPPELING / VOOR 3e + 4e STUURKRING		Typ	Bestelnr.	Prijs (excl. BTW)
	Tool-Fix compleet	FZ/FS	3331530	540 €
	Halve coulissezijde	FZ/FS	3474580	360 €
	Halve werktuigzijde	FZ/FS	3617080	180 €

SNEL, VEILIG EN COMFORTABEL WERKEN. MET DE TOEBEHOREN VAN STOLL.

3 ^e / 4 ^e STUURKRING		Prijs (excl. BTW)
	✓ Eenvoudig bedienen van hydraulische werktuigen. ✓ Er is geen bijkomend gereedschap nodig. ✓ Bv. voor kuilvoervorken, balengrijpers of balenheftruck.	Solid: in het leveringspakket inbegrepen: 3 ^e stuurkring 410 €
		ProfiLine: in het leveringspakket inbegrepen / levering achteraf (eenheidsprijs) 485 €
		Meerprijs voor Werktuig-Fix (alleen FZ / FS, eenheidsprijs) 540 €
HYDRO-LOCK		Prijs (excl. BTW)
	✓ Werkwijze door middel van hydrocilinder met dubbele werking. ✓ Uit- en indrukken van de vergrendelbouten met een druk op de knop. ✓ Werktuigwissel zonder af te stappen.	Hydro-Lock FZ / FS 760 €
NEERLAATBEVEILIGING		Prijs (excl. BTW)
	✓ Het plots neerlaten van de lader wordt verhinderd. ✓ Benodigd voor handmatige werkzaamheden aan de omhoog gebrachte voorlader wanneer er iemand op het werkterrein van de lader komt. ✓ Voldoet aan de eisen van de EN 12525/A1. ⚠ Voldoet niet aan de wettelijke vereisten in verband met personenplateaus.	Voor ProfiLine FZ / FS maten 1 - 6 (zie p. 18), alle Solid en CompactLine (bouwpakket, eenheidsprijs) 930 €
		Bijkomende uitrusting voor beide zijden (bouwpakket) 475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Prijs (excl. BTW)
	✓ Met onze ISOBUSConnected kunnen de hefarm en het aparte 3^e regelcircuit worden bediend via de eigen terminal van de trekker met behulp van de bestaande joystick (continue werking).	1.385 €

De toebehorenfunctie Comfort-Drive vermindert het slaan van lader en werktuig – resultaat: mens en machine worden ontzien. Dank u, techniek!

NEERLAATSMOORKLEP



- ✓ Ingebouwde smoorkleppen begrenzen de neerlaatsnelheid van de voorlader.
- ✓ Afsluitkranen aan de werktuigcilinders verhinderen een zwenkende beweging (niet in het bouw pakket inbegrepen)
- ✓ Voorgeschreven bij het gebruik van werkplatforms voor personen.
- ⚠ **Personenvervoer vereist typekeuring volgens MRL 2006/42 / EC.**


Voor ProfilLine FZ / FS maten 1 - 6 (zie p.18) (bouw pakket, eenheidsprijs)

**Prijs
(excl. BTW)**

410 €

Aan beide zijden aanbevolen

COMFORT-DRIVE



- ✓ Voor stabilisatie van de rit met aangebouwde voorlader.
- ✓ Harde stoten door hobbelige ondergrond worden opgevangen.
- ✓ Bestuurder en tractor worden ontzien.

1 Comfort-Drive FZ / FS

**Prijs
(excl. BTW)**

630 €

Meerprijs voor elektrisch in- en uitschakelbare Comfort-Drive FZ / FS

495 €

2 Comfort-Drive Solid

495 €

RETURN TO LEVEL



- ✓ Tijdsbesparing en hoog laadvermogen door het niveauautomatisme.
- ✓ Eén keer ingestelde werktuigpositie wordt met een druk op de knop weer bereikt.
- ✓ Bedienbaar via alle besturingssystemen van STOLL – er is geen bijkomend apparaat nodig.
- ✓ Bijkomende functie snelle lediging inbegrepen.

Voor ProfilLine FZ

**Prijs
(excl. BTW)**

1.090 €

ISOBUSCONNECTED DISPLAY





- ✓ Optimale controle over alle functies.

Nodig als er geen origineel tractorscherm beschikbaar is.

**Prijs
(excl. BTW)**

**Prijs op
aanvraag**

REAL ³			Prijs (excl. BTW)
	✓	Derde stuurkring voor de besturing van de werktuigen onafhankelijk van de besturing van de voorlader.	Uitrusting kabelset voorlader 785 €
	✓	Het werktuig wordt direct door de hydraulische pomp van de tractor gevoed.	Real3 rd klep bowdenkabel 1.385 €
	✓	Optimaal gebruik van de werktuigen door simultane uitvoering van hun functies.	Real3 rd klep elektrohydraulisch 1.385 €
			Real3 rd ventiel (achteraf in combinatie met met eigen ventielen van de trekker) 800 €
			2er Hydro-Fix + Retrofit 360 €
			4er Hydro-Fix 700 €
			6er Hydro-Fix (alleen in verband met met de slangenset) 955 €
SPEED UP EN SCHAKELAARBOX			Prijs (excl. BTW)
	1	1 Helpt de opstarttijd terug te brengen tot slechts enkele seconden bij trekkers met een langere opwarmtijd, mits gebruikt in combinatie met de ISOBUS-functie.	1 Voor ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS 565 €
	2	1 Optie voor ISOBUSConnected voorlader 2 Omvat alle schakelaars voor de bediening van de elektronische functies van de voorlader.	2 Voor ProfiLine FZ / FS (bouwpakket) 250 €
CAMERA SYSTEEM EN WERKENDE LICHTEN			Prijs (excl. BTW)
	✓	Doelgericht en nauwkeurig werken – met het camera systeem en de werkende lichten, ziet de bestuurder beter.	Camerasysteem bestaande uit monitor, camera en set kabels (inclusief zuignap en houder) 930 €
	✓	Hoger comfort en verbeterde efficiëntie bij het werk met het werktuig.	Camera (eenheidsprijs) 360 €
			Monitor (eenheidsprijs) 570 €
			Werkende lichten (alleen FZ) 870 €
ANTISLIJTAGE-IJZER			Prijs (excl. BTW)
	✓	Bij een ruwe ondergrond wordt de lader in dit bereik tegen door wrijving veroorzaakte slijtage beschermd.	Antislijtage-ijzer 125 €
	✓	Kan op elk moment achteraf worden gemonteerd dankzij beveiligde schroefverbinding.	ProfiLine FZ 46 Series
			ProfiLine FZ 48 Series

KLEURENEDITIE. SPECIALE LAKAFWERKING.

AANGEPASTE KLEUREN.

Meer kleuren mogelijk. Meerprijs 175€ netto plus btw.



FENDT
GROEN



FENDT
NATURE GROEN



JOHN DEERE
GROEN



DEUTZ
GEEL-GROEN
RAL 6018



KUBOTA
ORANJE



KOMMUNAL
ORANJE
RAL 2011



ZWART GRIJS
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
ROOD



CASE
ROOD



SAME
ROOD



MCCORMICK
ROOD



LANDINI
BLAUW



NEW HOLLAND
BLAUW



LANDINI
ZWART



ZWART
RAL 9005



STEYR
WIT
RAL 9018



SIGNAL WIT RAL
9003



TRAFFIC WIT RAL
9016



LAMBORGHINI
WIT
RAL 9003

SPECIALE KLEUREN.

Nu ook verkrijgbaar in speciale kleuren zoals metallic of mat.
Meerprijs 1.235€ netto plus btw.



DEUTZ
JAVA GROEN



MCCORMICK
METALLIC ROOD




LANDINI
METALLIC BLAUW



NEW HOLLAND
BLAUW POWER

Pas de voorlader aan je trekker aan.
Of maak hem gewoon zelf.

Het nieuwe tijdperk van voorladers is aangebroken. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected zorgt voor maximale integratie van de voorlader in je trekker.



Let op!
Voor trekkers met ROP (zonder cabine) moet een OPG gebruikt worden. De frontlader mag niet gebruikt worden zonder OPG! Zie pagina 9.


PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				MAAT 2				MAAT 3				MAAT 4				MAAT 5				MAAT 6		
FZ (mechanische parallelgeleiding)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (hydraulische parallelgeleiding)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Past bij tractoren met kW/pk vermogen				kW pk	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130	60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Tilkracht in het werktuigdraaipunt	onder 1,5m boven	Q1 W Q2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3490 2800 2360	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3710 3010 2490	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3830 3210 2760	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3720 3290 3000	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Tilkracht (schep) 300 mm voor het draaipunt	onder 1,5m boven	N1 N2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3000 2510 1970	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3210 2700 2110	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3360 2900 2330	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3290 2990 2565	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Tilkracht (pallet) 800 mm voor het draaipunt	onder 1,5m boven	M1 M2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	2430 2130 1545	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	2620 2320 1680	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	2785 2500 1840	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	2750 2600 2060	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Opbrekkracht 800 mm voor werktuigdraaipunt	onden	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm hefhoogte in het draaipunt van het werktuig		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Overbeladingshoogte (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Storthoogte		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Stortbreedte		W	mm	700				790				780				800				880		
Graafdiepte		S	mm	210				210				210				210				210		
Armdraaipunt		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Kantelhoek	onden	X	° degree	44°				44°				44°				44°				45°		
	extra geschept	X1	° degree	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Storthoek	boven	Z	° degree	57 °				57°				56°				58°				58°		
Pompvermogen			l/min	75				90				90				100				120		
Hefcilinder			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Heftijd			sec.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Kanteltijd, werktuig			sec.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Storttijd, werktuig			sec.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Gewicht, laderam zonder werktuig			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

Opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden, afhankelijk van trekkertype en voorladeruitrusting kunnen er afwijkingen naar boven of beneden zijn.
De aangegeven hefkrachten zijn alleen van toepassing voor de aangegeven hoogte van het scharnierpunt B berekend voor 195 bar hydraulische druk.
Vanwege het kantelgevaar van de trekker is frontladerwerk alleen toegestaan in combinatie met een geschikt achtergewicht. Berekend met 195 bar hydraulische druk!

Beste prestaties op het gebied van tilkracht en tilhoogte. Piekwaarden voor stabiliteit en laadsnelheid. Comfortabel in de bediening: De ProfiLine is speciaal ont-wikkeld voor alle behoeften van echte professionals.

Let op!
Voor trekkers met ROP (zonder cabine) moet een OPG gebruikt worden. De frontlader mag niet gebruikt worden zonder OPG! Zie pagina 9.




PROFILINE

PROFILINE				MAAT 1			MAAT 2					MAAT 3				MAAT 4				MAAT 5			MAAT 6		
mech. parallelleiding				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
zonder parallelleiding						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Past bij tractoren met kW/pk vermogen			kW pk	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Tilkracht in het werktuigdraaipunt	onder	Q1	daN	2.020	2.370		2.300	2.670		3.070		2.510	2.880	3.280		2.660	3.060	3.420		2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	boven	Q2	daN	1.490	1.750		1.550	1.800		2.060		1.680	1.930	2.200		1.890	2.120	2.430		2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Tilkracht (schep) 300 mm voor het draaipunt	onder	N1	daN	2.020	2.370	2.020	2.300	2.670	2.300	3.070	2.640	2.510	2.880	3.280	2.840	2.660	3.060	3.420	30	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	boven	N2	daN	1.490	1.750	1.470	1.550	1.800	1.500	2.060	1.730	1.680	1.930	2.200	1.870	1.890	2.120	2.430	2.080	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Tilkracht (pallet) 800 mm voor het draaipunt	onder	M1	daN	2.020	2.370	1.620	2.300	2.670	1.860	3.070	2.130	2.510	2.880	3.280	2.320	2.660	3.060	3.420	2.480	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	boven	M2	daN	1.490	1.750	1.150	1.550	1.800	1.180	2.060	1.360	1.680	1.930	2.200	1.490	1.890	2.120	2.430	1.640	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Opbrekkracht 800 mm voor werktuigdraaipunt	onder	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900	
Maximale tilhoogte in werktuigdraaipunt		H	mm	3.550			3.850					4.100				4.320				4.550			4.800		
Overbeladingshoogte (H-210)		L	mm	3.340			3.640					3.890				4.110				4.340			4.590		
Storhoogte		A	mm	2.470			2.810					3.060				3.290				3.490			3.750		
Stortbreedte		W	mm	710			700					790				780				800			880		
Graafdiepte		S	mm	210			210					210				210				210			210		
Armdraaipunt		B	mm	1.680			1.800					1.945				1.945				2.045			2.180		
Kantelhoek	onder	X	* graden	41°			44°					44°				44°				44°			45°		
extra geschept		X1	* graden	55°	-		61°	-	61°	-		61°	-			61°	-			63°			62°		
Storhoek	boven	Z	* graden	62°			57°					57°				56°				58°			58°		
Pompvermogen			l/min	60			75					90								100			120		
Heftijd			sec.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Kanteltijd, werktuig			sec.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Stortijd, werktuig			sec.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Gewicht, schommelarm zonder werktuig			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

De vermelde waarden zijn gemiddelden. Afhankelijk van het type trekker kunnen deze waarden naar boven of beneden afwijken. Vanwege het kantelgevaar van de trekker is frontladerwerk alleen toegestaan in combinatie met een geschikt achtergewicht. Berekend bij 195 bar hydraulische druk!

De nieuwe generatie laderontwerp is hier. STOLL TracLift combineert een torsiebestendige stalen giek met mechanische zelfnivellering — gebouwd om meer te tillen en langer mee te gaan.

Let op!
Voor trekkers met ROP (zonder cabine) moet een OPG gebruikt worden. De frontlader mag niet gebruikt worden zonder OPG! Zie pagina 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYP				Mechanische parallelgeleiding	Mechanische parallelgeleiding	Mechanische parallelgeleiding
Passend voor tractoren Met kW/PK vermogen			kW hp	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Hefkracht op het werktuigdraaipunt	onder boven	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Hefkracht (schep) 300mm vóór het draaipunt	onder boven	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Hefkracht (pallet) 900 mm vóór het draaipunt	onder boven	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Opbrekkracht 900 mm vóór het draaipunt		R	daN	3461	3959	4474
Max. hefhoogte op het werktuigdraaipunt		H	mm	3564	3809	4046
Overlaadhoogte		L	mm	3308	3553	3790
Uitstorthoogte		A	mm	2587	2832	3069
Uitstortwijdte		W	mm	905	882	942
Graafdiepte		S	mm	206	207	223
Coulissedraaipunt		B	mm	1660	1770	1915
Aankiphoek	onder	X	* graden	47	47	45
Afkiphoek	boven	Z	* graden	65	65	67
Pompvermogen			l/min.	60	75	90
Heftijd			sec.	3,8	3,8	3,6
Rollback time, attachment	onder		sec.	0,9	0,8	0,8
Uitkiptijd, werktuig	boven		sec.	1,7	1,7	1,7
Gewicht, laadcoulisie zonder werktuig			kg	548	585	600

- +** **STALEN GIEK MET HOGE STERKTE, MAXIMALE TORSIESTIJFHEID**
- +** **SNELLE HEFCYCLI, INDRUKWEKKENDE LOSBREEKKRACHT**
- +** **SOEPELE DEMPING, BESCHERMDE HYDRAULISCHE LEIDINGEN**
- +** **AFGEDICHTE SCHARNIERPUNTEN GETEST ONDER REËLE OMSTANDIGHEDEN**
- +** **DUURZAAM ONTWERP, LAGE ONDERHOUDSKOSTEN**


De vermelde waarden zijn gemiddelden. Afhankelijk van het type trekker kunnen deze waarden naar boven of beneden afwijken. Vanwege het kantelgevaar van de trekker is frontladerwerk alleen toegestaan in combinatie met een geschikt achtergewicht. Berekend bij 195 bar hydraulische druk!

**Uit cijfers komen waarden tot stand. Onze waarden
voor u luiden: traditie, kwaliteit en innovatie.**

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYPE				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Passend voor tractors Met kW/IPK vermogen			kW hp	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Hefkracht op het werktuigdraaipunt	onder boven	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Hefkracht (schep) 300mm vóór het draaipunt	onder boven	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Hefkracht (pallet) 900 mm vóór het draaipunt	onder boven	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Opbreekkracht 900 mm vóór het draaipunt		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Max. hefhoogte op het werktuigdraaipunt		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Overlaadhoogte		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Uitstorthoogte		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Uitstortwijdte		W	mm	550	550	600		650		700		785
Graafdiepte		S	mm	210	210	210		210		210		210
Coullisedraaipunt		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Aankiphoek	onder	X	* graden	41	43	43		43		46		46
Afkiphoek	boven	Z	* graden	72	67	63		63		58		58
Pompvermogen			l/min.	50	50	50		50		50		60
Heftijd			sec.	3	3	4		4		5		5
Rollback time, attachment	onder		sec.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Uitkiptijd, werktuig	boven		sec.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Gewicht, laadcoullisse zonder werktuig			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

Aangegeven waarden zijn gemiddelden. Afhankelijk van het trekkertype zullen er variaties naar boven en beneden optreden. Vanwege het kantelgevaar van de trekker kan frontladerwerk alleen worden uitgevoerd met een geschikt contragewicht. Berekend met 195 bar hydraulische druk!



Let op!
Voor trekkers met ROP (zonder cabine) moet een OPG gebruikt worden. De frontlader mag niet gebruikt worden zonder OPG! Zie pagina 9.

- +** **MECHANISCHE PARALLELGELEIDER**
- +** **HETZELFDE INRIJDSYSTEEM ALS BIJ PROFILENE VOORLADERS**
- +** **UITSTEKENDE AAN- EN UITKIPHOEKEN**
- +** **LAAG EIGENGEWICHT**
- +** **VERBETERDE PRESTATIEWAARDEN**
- +** **MODERNE OPTIEK**
- +** **IN OPTIE: HYDRO-FIX BOVENDEEL, 3e STUURKRING, 4e STUURKRINGEN COMFORT-DRIVE**
- +** **SPECIALE LAKLAAG (TEGEN TOESLAG MOGELIJK)**

MADE IN GERMANY

De FC CompactLine is uitgerust met een Skid Steer-frame voor zijn aanbouwdelenassortiment. Flexibiliteit en veelzijdigheid zijn voor ons essentieel.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYP				P+	P+	P+	P+	P+
Passend voor tractors Met kW/pk vermogen			kW pk	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Tractorgewicht			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Hefkracht op het werktuigdraaipunt	onder boven	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Hefkracht (schep) 300mm vóór het draaipunt	onder boven	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Hefkracht (pallet) 700mm vóór het draaipunt	onder boven	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Opbrekkracht 750 mm vóór het draaipunt		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Max. hefhoogte op het werktuigdraaipunt		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Overlaadhoogte		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Uitstorthoogte		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Uitstortwijdte		W	mm	220	250	250	300	500
Graafdiepte		S	mm	75	85	105	110	120
Coulissedraaipunt		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Aankiphoek	onder	X	* graden	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Afkiphoek	boven	Z	* graden	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Pompvermogen			l/min.	15	20	25	30	40
Heftijd			sec.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Aankiptijd, werktuig	onder		sec.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Uitkiptijd, werktuig	boven		sec.	2	2,1	1,6	2	1,8
Gewicht, laadcoulsse zonder werktuig			kg	165	205	230	270	290

De vermelde waarden zijn gemiddelden. Afhankelijk van het trekkertype kunnen er afwijkingen naar boven en naar beneden optreden.
De hydraulische druk van de FC 150 bedraagt 140 bar, voor alle overige FC-vooraladers 170 bar.
Vanwege het risico op kantelen van de trekker mogen werkzaamheden met de voorlader uitsluitend met een geschikt contragewicht worden uitgevoerd.

- +** AAN- EN AFBOWEN MET BEHULP VAN EEN ZWENKSYSTEEM.
- +** DUBBELWERKENDE HEFCILINDER VOOR EEN HOGE HEFCAPACITEIT.
- +** OPTIMALE KIEPHOEKEN OMHOOG EN OMLAAG, MET VISUELE WEERGAVE VAN DE HOEK VAN HET WERKTUIG.
- +** MECHANISCHE PARALLELGELEIDING BIJ P-LADERS.
- +** DE DWARSBUIS DIE DOOR DE GIEK IS GESTOKEN, ZORGT VOOR STABILITEIT.
- +** VEILIGE EN BETROUWBARE STEUNPOTEN DIE EENVOUDIG TE BEDIENEN ZIJN – VOLLEDIG ZONDER GEREEDSCHAP.

Let op!
Voor trekkers met ROP (zonder cabine) moet een OPG gebruikt worden. De frontlader mag niet gebruikt worden zonder OPG! Zie pagina 9.





A TOUGH PERFORMER FOR YOUR PROFILE: THE PERFECT BUCKET FOR EVERY DEMAND, VERSATILE IN USE AND STRONG IN CONSTRUCTION:

- ✓ Erg stevig, weinig aan slijtage onderhevig en met een laag nettogewicht dankzij het gebruik van hoogwaardig staal.
- ✓ Licht werk ook met kleverige goederen - de conische vorm, die zich naar de snijkant opent, maakt dat mogelijk.
- ✓ De snijdende rand is bestand tegen de zwaarste belastingen - elke dag, elk jaar.



AANBOUWDELEN.

ALLE SCHEPPEN HELEMAAL BEZET!

ROBUST U.

Voor universeel, licht tot middelzwaar gebruik.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m	Volume uitgestrekt in m	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

ROBUST M.


Speciaal voor het laden van losse stortgoederen met een laag gewicht.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m	Volume uitgestrekt in m	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Echte aanpaklegendes en schepwonderen. Onze STOLL-scheppen, die hand in hand met onze ProfiLine alles flink aanpakken voor u.

ROBUST S.

Voor werkzaamheden met zware, kleverige laadgoederen zoals natte aarde of sneeuw.




Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m³	Volume uitgestrekt in m³	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €

ROBUST T.

Met hoektanden voor het verzetten van grond en voor graafwerkzaamheden.



Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m³	Volume uitgestrekt in m³	BRINELL 500 HB Snijdende kant	Gewicht in kg	Tanden	Prijs (excl. BTW)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €



PELIKAANBAK.

Het universele werktuig voor het afnemen van silages: Dankzij de gesloten bodem kunnen ook losse en brijige goederen worden verladen.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume in m³	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1.290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1.290	462			4.150 €
Zijplaat naar keuze (informatie per stuk)							
3548350							175 €
3° stuurkring nodig							



SILAGEBAK.

Perfect om silage of mest te transporteren.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m³	Tanden onder	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €
3° stuurkring nodig							



SILAGE-SNIJTANG PROFI-CIT.

Voor de afname van silage in porties;
de getande snijkant zorgt voor een rechte snijrand.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume in m³	Diepte in mm	Breedte van de opening in mm	Tanden Aantal	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
Schuifhandeling							
3521560							240 €
3* stuurkring nodig Bij breedte 1,88 twee schuifapparaten nodig.							

MESTVORK.

Voor het verladen van mest. Door de positie van de tanden gaat er geen lading verloren.



Bestelnr.	Breedte in m	Vorklengte in mm	Tanden Aantal	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
Zijtanden (informatie per set)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
Zijtanden (informatie per set)							
3534780							160 €
Laadrooster (voor vorken vanaf 2,00 m werkbreedte)							
3599680	2,00			40			300 €

Zelfs wielladers sidderen in hun laarzen. Voordelen voor de ProfiLine.



PELIKAANBAK.

Geschikt voor alle soorten silages:
Ideaal voor het directe verladen en transport.

Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm	Volume in m³	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
Maïstand naar keuze (informatie per stuk)					
3635370					185 €

3* stuurkring nodig | * Zie pagina 47.



NAAR DE BALEN, KLAAR, LOS!

**ELKE ZOMER IS HET
HOOGSEIZOEN VOOR
BALEN - BEREID U OP
TIJD VOOR: MET DE
BAALWERKTUIGEN VAN
STOLL.**

Of het nu gaat om ronde of recht-hoekige
balen, met of zonder folie: Bij STOLL vindt
u altijd het passende werktuig.



TANG VOOR FOLIEBALEN H.

Perfect geschikt voor ronde foliebalen:
Er zijn geen scherpe kanten die de folie kunnen beschadigen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						Prijs (excl. BTW)
2364610	225						2.635 €
Voor ronde balen Ø van 1,00 m tot 1,80 m / voor rechthoekige balen Ø 1,60 m 3° stuurkring nodig							

TANG VOOR FOLIEBALEN-PRO H.

Voor de veilige behandeling van ronde en hoekige foliebalen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						Prijs (excl. BTW)
3395020	305						3.290 €
Grootste / smalste opening: 2,05 m / 0,65 m Effectieve diepte: 1,20 m Transportbreedte: 1,35 m voor hoekige en ronde foliebalen 3° stuurkring nodig							

BALENTTRANSPORTAPPARAAT H.

Ideaal om ronde balen te transporteren.

Bestelnr.	Gewicht in kg						Prijs (excl. BTW)
3380410	105						885 €
Voor ronde balen Grijpbereik van 0,82 m tot 1,22 m / Bundellengte 1,28 m / Buisdiameter 0,16 m							

De balentangen van STOLL
zijn voor elke balengrootte de
perfecte keuze.



VORK VOOR GROTE BALEN.

Voor het veilige transport van meerdere balen die op elkaar zijn gestapeld.

Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Gebruiksbelas- ting in kg				Prijs (excl. BTW)
3611920	1.200 opklapbaar	147	1.000				1.310 €

Voor ronde en rechthoekige balen. Voor een veilige rit zonder lading op openbare wegen kunnen de balenvorken naar boven worden geklapt.



BIG BALE FORK FOLDING TINES.

Balenvork met middelste tanden.

Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Gebruiksbelas- ting in kg				Prijs (excl. BTW)
Frame							
3802030	1.113 opklapbaar	290	1000				1.560 €
Middelste tand							
3813890	400	32	-				365€
Tanden voor zeer zware lasten (informatie per stuk)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Tanden voor zeer zware lasten (informatie per stuk)							
0476240	-	800	5				100 €

Voor ronde en rechthoekige balen. Voor een veilige rit zonder lading op openbare wegen kunnen de balenvorken naar boven worden geklapt.

Iedereen kan stapelen, maar slechts weinigen houden zich aan hun belofte. Onze palleten balenvorken zijn echte kenners op hun gebied.

BALENSPIES H.

De tanden kunnen variabel worden geplaatst - zo is de spies geschikt voor alle balen.



Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg				Prijs (excl. BTW)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860	-	2 x 1.200	95				755 €
Frame							
3385190	1.000	-	76				535 €
Tanden voor zeer zware lasten (informatie per stuk)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Tanden voor zeer zware lasten (informatie per stuk)							
0476240	-	800	5				100 €

Voor ronde en vierkante balen | Extra tanden kunnen naderhand geplaatst worden

VORK VOOR GROTE BALEN HS.

De afstand tussen de tanden kan wat worden gewijzigd. Er kunnen ook palletvorktanden aan het frame worden gemonteerd.



Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg					Prijs (excl. BTW)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 opklapbaar	143					1.760 €
Frame HS							
3654340	-	110					685 €
Balenvork HS (informatie per stuk)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 opklapbaar	23					535 €



Voor ronde en rechthoekige balen



ALLES PALETTI.

**TILLEN, LADEN,
STAPELEN - MET DE
STOLL-PALLETVORKEN
VOOR UW PROFILINE
WERKT U ALTIJD
NAUWKEURIG:**

- ✓ De palletvorken zijn bijzonder sta-biel, want STOLL vindt een stevige constructie en het beste materiaal belangrijk.
- ✓ U kunt de tanden precies zo plaats-en als voor uw werk nodig is: De tanden kunnen handmatig worden verschoven.
- ✓ De grootste palletvork tilt tot 3,5 t. Daarmee hoort hij tot de absolute top-groep van de frontlader-werktu-igen.



PALLET FORK HD + SKID STEER.

Selecteerbaar voor Euro- of Skid Steer-montage.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem	Prijs (excl. BTW)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
Frame HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
Palletvork HD (informatie per stuk)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

PALETTVORK HD.

De vorken kunnen helemaal zo verschoven worden zoals u wilt -de chauffeur kan ook balenvorken aan het frame monteren.


Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem	Prijs (excl. BTW)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
Frame HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	685 €
Palletvork HD (informatie per stuk)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	220 €

Frame incl. 3 bussen voor palletvork

TIL- HULP.

ZWARE DINGEN TILLEN WORDT HEEL LICHT.

De duidelijke doelstelling van onze STOLL-ingenieurs is om voor u werktuigen te ontwikkelen die de landbouw efficiënter maken. Met minder mankracht en sterkere techniek managet u het dagelijks leven eenvoudiger. Daarover verheugt ook uw ProfiLine zich.



Je taken worden moeiteloos en efficiënt. De STOLL ProfiLine lader is gebouwd om zwaar tilwerk aan te kunnen en je werkdag aanzienlijk lichter te maken.

PALLETVORK HD MET ZIJSCHUIVER.

De vorken kunnen naar wens hydraulisch worden verplaatst.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem	Prijs (excl. BTW)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.170 €
Frame HD						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.495 €
Palletvork HD (informatie per stuk)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
Zijwaartse verschuiving +/- 145 mm 3° stuurkring nodig						

BIGBAG-KRAAN.

Speciaal ontwikkeld voor zakken met stortgoed met een of twee lussen. Het werktuig tilt de lading boven het werktuigdraaipunt - zo blijft het zicht gegarandeerd vrij.

Bestelnr.	Gebruiksbelasting in kg	Gewicht in kg	Tilhoogte boven het werktuigdraaipunt in mm	Prijs (excl. BTW)
3602900	1.000	115	1.500	1.310 €
Voor bulkzakken tot 1.000 kg				

IDEAAL VOOR HET BOS EN DE BOERDERIJ.

HOUT MAKEN - STOLL BOSBOUWMACHINES ZORGEN VOOR EFFICIËNT WERK.

De bomenklem en de boomstamvork zijn specialisten voor de bosbouw.



OBERGREIFER.

De ideale uitbreiding van de palletvork, om houtstammen op te bergen of te verladen.

Bestelnr.	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg					Prijs (excl. BTW)
3548990	1.385	79					1.070 €

Voor palletvork HD en HS 1500 (moet apart besteld worden) | 3^e stuurkring nodig



BESCHERMROOSTER.

Zodat er niets verschuift: Dat beveiligt de lading naar achteren.

Bestelnr.	Gewicht in kg						Prijs (excl. BTW)
3570550	23						275 €

Voor vork voor grote balen HS en palletvork HD – Past niet op een frame van 1500 mm

HET CLEVERE EXTRA.



DRIEPUNTADAPTER.

Voor de koppeling aan de achterkant van haakwerktuigen.

Bestelnr.	Gewicht in kg						Prijs (excl. BTW)
3386990	60						465 €
Voor haakwerktuigen in de 3P-achterkant van werktuigen Draaglast 1,5 t aan het koppelpunt van de trekstang							



OMBOUWSET HAAKWERKTUIG.

Voor het ombouwen van haakwerktuigen naar de Euronorm.

Bestelnr.	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
1334090	19			285 €
1 set kpl. aansluitingsplaten (li. + re.)				



HAKEN EN OGEN.

De losse set voor het ombouwen op haakwerktuigen.

Bestelnr.	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3320080	-			135 €
Losse set: 2 haken, 2 ogen				



WERKTUIGSTANDAARD.

Er moet orde heersen: de ideale opslagplaats voor maximaal vier werktuigen.

Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Levering zonder werktuigen.				

ADAPTER / SNELWISSELFRAME.

Bestelnr.	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3664360	70			820 €
Adapterframe Euro op Tenias				
3551060	44			765 €
Adapterframe Euro op Fauchaux				
3733790	78			470 €
MX-werktuigadapter voor mechanische vergrendeling van Euro-snelwisselframe				
Optie:				
Snelwisselframe Skid Steer				
Snelwisselframe Euro				
Snelwisselframe Euro + Alö				
Snelwisselframe Euro +SMS				

STOLL denkt globaal en liberaal. Daarom vindt u in ons assortiment ook clevere bijzondere oplossingen voor de ProfiLine, als u die ooit nodig hebt in uw leven. STOLL ondersteunt u te allen tijde.

ELK WERKTUIG PAST – OOK DAT VAN ANDERE FABRIKANTEN.

- ✓ Aan een STOLL-frontlader van de serie ProfiLine en onze Solid kan de klant alle werktuigen met Euro-opname monteren.
- ✓ Ook koppelsystemen van andere fabrikanten passen aan deze frontlader - met ons combi-wisselframe.



Tenias adapter



Euro



MX-werktuigadapter voor Euro-snelwisselframe



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDE ALLESKUNNER.

FLEXIBELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN DOOR CLEVERE WERKTUIGEN, DAT IS ONSE SOLID-WERKTUIGPROGRAMMA. NATUURLIJK ALLES IN DE HOOGSTE STOLL-KWALITEIT DIE U VAN ONSE GEWEND BENT. TEGEN EEN PRIMA PRIJSKWALITEITSVERHOUDING. PASSEND BIJ UW SOLID BIEDEN ONZE WERKTUIGEN EENVOUDIG ALLES.

- ✓ Eenvoudig te bedienen.
- ✓ Flexibel in gebruik.
- ✓ Lange levensduur.



PALLETVORK.

Pallets laden eenvoudig gemaakt. Dankzij de stabiele constructie kunt u tot 1.000 kg in één keer met de palletvork optillen. Pas de afstand van de pallettanden op uw wensen aan.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Breedte in mm	Koppelsysteem		Prijs (excl. BTW)
Palletvork							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
Frame							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
Palletvork (informatie per stuk)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

SOLID BUCKET U SKID STEER.

Voor alle laadwerkzaamheden.

Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in mm	Diepte in mm	Volume opgehoopt in m³	Volume uitgestrekt in m³	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €

De superhelden onder de werktuigen. Deze werktuigen staan hun mannetje en kunnen elke uitdaging aan. Betrouwbaar en krachtig.



FOLIEBALENTANG.

Zo blijven uw foliebalen onbeschadigd. De foliebalentang heeft geen scherpe kanten en is speciaal ontwikkeld voor het transport en verladen van foliebalen.

Bestelnr.	Breedte van de opening in mm (grootste/kleinste)	Gewicht in kg				Prijs (excl. BTW)
3714810	1.400/800	114				2.305 €
F Voor ronde balen Ø van 0,80 m tot 1,40 m 3° stuurkring nodig						

BALENSPIES.

Een spies voor alle balen. Transporteert ronde en rechthoekige balen eenvoudig en veilig met de balenspies. U kunt de tanden, afhankelijk van de toepassing, in 4 posities in het frame plaatsen.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3611810	700	2 x 800	68			625 €
3608420	700	2 x 1.200	76			645 €
Frame						
3608430	–	–	58			425 €
Tanden						
0476240	–	800	5			100 €
Tanden						
1330130	–	1.200	9			110 €

De balenspies is ontwikkeld voor de behandeling van ronde en rechthoekige balen.

SCHEP VOOR LICHTE GOEDEREN.

Ideaal voor licht tot middelzwaar gebruik.

Ook uw losse stortgoederen kunnen hiermee goed worden verladen.

Bestelnr.	Breedte in m	Volume opgehoopt in m³	Volume uitgestrekt in m³	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3774650	1,20	0,39	0,31	88		660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99		680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109		760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131		860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171		1.005 €



COMPACTE WERKTUIGEN.

IDEAAL VOOR ALLE OPDRACHTEN, OOK ALS HET SOMS BENAUWD WORDT - HET OMVANGRIJKE WERKTUIGPRO-GRAMMA VAN STOLL. WENDBAAR, EFFICIËNT EN ON-DERHOUDSARM OVERTUIGEN ONZE OPLOSSINGEN PAS-SEND BIJ DE COMPACTLINE.

- ✓ Scheppen, grijpen of laden – Onze STOLL-werktuigen bieden voor elke opdracht de passende oplossing. Rond het huis en de boerderij, tuin en landschapsbouw!
- ✓ Om de chauffeur vrij zicht op het werktein te bieden, hebben alle werktuigen een Skid-Steer-opname.
- ✓ Ook de kleine zijn krachtig: De lichte, compacte constructie van de werktuigen past daarbij uitstekend bij de CompactLine.



Zandbakken zijn verleden tijd. Onze scheppen voor de CompactLine laden, scheppen en grijpen net als hun grote broers.



FC BUCKET EURO.

Voor alle laadwerkzaamheden.

Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in mm	Diepte in mm	Volume uitgestrekt in m³	Volume opgehoopt in m³	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* voor CompactLine FC 150 P

FC BUCKET SKID.

Voor alle laadwerkzaamheden.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in mm	Diepte in mm	Volume uitgestrekt in m³	Volume opgehoopt in m³	Gewicht in kg	Prijs (excl. BTW)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* voor CompactLine FC 150 P



PELIKAANBAK.

Het universele grijpwerktuig, want dankzij de gesloten bodem kunnen ook brijige goederen worden getransporteerd.

Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

3* stuurkring nodig

Om balen aan te pakken, pallets te verladen, boomstammen te verplaatsen of aan andere uitdagingen het hoofd te bieden: compacte STOLL-werktuigen zijn alleskunnners. Verschillende, ingewikkelde opdrachten uitvoeren is uw dagelijks werk.

SILAGEBAK.

Ideaal voor het bergen en verladen van stalmest, compost, struikwerk en kuilvoer.




Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg		Prijs (excl. BTW)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

3^e stuurkring nodig

GRIJPVORK.

Een must in de bosbouw en het landschapsbehoud:

Met de stabiele vorken grijpt hij grote gesnoeide takken en boomstammen.



Bestelnr.	Breedte in m	Breedte van de opening in mm	Gewicht in kg				Prijs (excl. BTW)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

3^e stuurkring nodig

MESTVORK.

Voor het verladen van stalmest en compost.



Bestelnr.	Breedte in m	Hoogte in m	Diepte in m	Gewicht in kg			Prijs (excl. BTW)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



BALENSPIES.

Compact transport van balen op nauwe hoogtes of in stallen.

Bestelnr.	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Draagkracht in kg				Prijs (excl. BTW)
3486330	800	60	1.000				805 €
Frame							
3486100	-	36	-				420 €
Balenvork (informatie per stuk)							
3486320	800	12	500				190 €
Optionele palletvork (informatie per stuk)							
3486290	800	12	500				190 €




PALLETVORK.

De klassieker om pallets te verladen.

Bestelnr.	Draagkracht in kg	Vorklengte in mm	Gewicht in kg	Grijper compatibiliteit		Prijs (excl. BTW)
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		960 €
Frame						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		545 €
Palletvork (informatie per stuk)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		210 €
Optionele balenvork (informatie per stuk)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €


Zoekt u kameraden? Hier zijn wij. Jaloezie staat niet in ons woordenboek. Overtuiging wel. En daarom hebben wij voor de CompactLine adapterframes ontwikkeld die uw tractor en reeds beschikbare laders van een ander merk door onze werktuigen aanvullen.



ADAPTERFRAME EURO-SKID.

Montage van werktuigen met Euro-opname aan een Skid-Steer-ophang.

Bestelnr.	Gewicht in kg				Prijs (excl. BTW)
3547310	23,5				505 €



WERKTUIGADAPTER VOOR JOHN DEERE COMPACT-FRONTLADER.

Echte STOLL-kwaliteit aan John Deere compact-laders.

Bestelnr.	Gewicht in kg				Prijs (excl. BTW)
3571680	30				545 €

ADVIES

WERKTUIGBREEDTE.

Breedte	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Universele bak																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Maxi-stortgoedbak																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Zware serie																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* De waarden komen overeen met hetzelfde gemarkeerde model uit de ProfiLine ISOBUSConnected serie met de aanduiding IB+.

Breedte	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Mestvorken																		
1,25 m / 7 tanden 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 tanden 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 tanden 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 tanden 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 tanden 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 tanden 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 tanden 1,1m lg.								•	•									
Pelikaanbak / Multigrijper																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Multi-functionele bak HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Mestgrijper dichte bodemplaat																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Pelikaanbak / Multigrijper 1,60 m: past niet an brede laders																		

* De waarden komen overeen met hetzelfde gemarkeerde model uit de ProfilLine ISOBUSConnected serie met de aanduiding IB+.

ONS COMPETENTE TEAM WERELDWIJD.

DUITSLAND

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefoon: +49 (0) 5344 20 126
Mobiel: +49 (0) 171 566 02 51
E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobiel: +49 (0) 171 566 0254
E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobiel: +49 (0) 170 638 56 00
E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Telefoon: +49 (0) 171 566 02 31
E-mail: kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefoon: +49 (0) 35875 67 504
Mobiel: +49 (0) 171 566 94 15
E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobiel: +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobiel: +49 (0) 171 566 02 45
E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANKRIJK

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefoon: +33 6 88 15 44 03
E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefoon: +33 6 85 71 31 01
E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefoon: +33 6 47 66 63 31
E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefoon: +33 6 45 16 52 81
E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIË , NEDERLAND , SLOVENIË , KROATIË

Area Sales Manager - Netherlands, Belgium, Slovenia and Croatia

G. A. Stoevelaar

Telefoon: +31 651 226275
E-mail: gst@stoll-germany.com

POLEN

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobiel: +48 667 017 379
E-mail: kra@stoll-germany.com

OOSTENRIJK

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobiel: +43(664)4625360
E-mail: asc@stoll-germany.com

NOORD-EUROPA

Area Sales Manager - United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland

Peter Korning Ove

Telefoon: +45 40 17 27 39
E-mail: po@stoll-germany.com

ZUIDOOST-EUROPA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobiel: +49 171 5660255
E-mail: pp@stoll-loaders.com

OOST-EUROPA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefoon: +49 5344 20 122
Mobiel: +49 170 638 56 04
E-mail: shr@stoll-germany.com

USA , CANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobiel: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

AZIË, AFRIKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefoon: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

INTERNATIONALE

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobiel: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

GENERAAL.

BETALINGSVOORWAARDEN:

Alle leveringen geschieden steeds volgens onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. De vermelde prijzen zijn bestemd voor handel en nijverheid. De prijzen en technische specificaties zijn niet bindend. Het is mogelijk dat prijzen en technische specificaties intussen zijn gewijzigd of dat in individuele gevallen als gevolg van bijzondere omstandigheden andere prijzen of technische specificaties gelden. Om een bindend aanbod te krijgen, gelieve ons te contacteren.

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijzen hun geldigheid. Niet-bindende prijzen in netto af fabriek exclusief verpakking.

Aanbevolen verkoopprijs in €.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen deels met optionele uitrusting. Voorladers moeten altijd met een geschikt werktuig worden geparkeerd. Omwille van de presentatie is dit in sommige illustraties weggelaten. De STOLL toebehoren en de aangeboden onderdelen zijn uitsluitend bestemd voor het bedoelde gebruik met STOLL voorladers.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Pricelist-2026-v01-20261001-P1624-NL-3843370