

STOLL



**Gyldig fra
1.10.2026**

**PRISLISTE
2026**



GENERELL INFORMASJON OM FRONTLASTER-PRODUKTER:

„Frontlastere uten senkesikring oppfyller ikke kravene i NS-EN 12525 som gjelder personer som oppholder seg i lasterens fareområde ved hevet last.“

„Frontlastere uten senkedrossel oppfyller ikke forutsetningene for persontransport; persontrans-port krever EU-Typee-prøving iht. maskindirektivet 2006/42/EF.“

„Påse korrekt tilordning av svingarmen i forhold til konsollen som er montert på traktoren, du finner informasjon i monteringsanvisningen under siffer (...)“

„Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH har ikke kjennskap eller tilgang til produsentens gjeldende spesifikasjoner. Ved mulige begrensninger fra traktorprodusentens side ang. frontlasterens montering og bruk, f.eks. godkjenning for veitrafikk, garanti eller andre begrensninger, skal sluttkunden informeres skriftlig på forhånd. Eventuelle krav som oppstår på grunn av manglende overholdelse av ovennevnte informasjonsplikt og produsentens spesifikasjoner, utelukkes.“

INNHold.

Prisoversikt – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Tilbehør – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Pakkepriser	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Hydraulisk styring og tilbehør	13 - 14
Hydro-Fix – Hydraulisk styring og tilbehør	15 - 16
Arbeid raskt, sikkert og komfortabelt - med tilbehør fra STOLL	17 - 18
Color Edition	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – Allrounderen	24
CompactLine – Smart kraftpakke	25
Verktøy	26 - 45
Anbefalte verktøybredder	46 - 47
Din kontakt hos STOLL	48 - 49
Generell	50

Med utgivelsen av denne prislisten blir alle tidligere prislister ugyldige.



STOLL PRODUKTLINJER.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

BRUKSOMRÅDER. EGNET FOR ALLE KRAV.





HOME OF QUALITY.

PRIS- OVERSIKT.

Den nye æraen med frontlastere er her. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected sikrer maksimal integrering av frontlasteren i traktoren din.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

mekanisk selvnivellering	Vedlegg	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydraulisk selvnivellering	Vedlegg	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

ALTERNATIVER

ISOBUS	Pris (ekskl. mva)
Hydro-Fix (komplett)	700 €
3. Kontrollkrets eller 4. Kontrollkrets *	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive elektr. slått på/av	1.125 €
Real ³ funksjon	1.385 €
Mekanisk indikator for redskapsposisjon	250 €

PROFILINE FZ

mekanisk parallellføring	Vedlegg	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

PROFILINE FS

uten parallellføring	Vedlegg	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	9.375 €	9.585 €	9.895 €	10.830 €	11.455 €
B	2.575 €	9.740 €	9.950 €	10.260 €	11.195 €	11.820 €
C	2.985 €	10.150 €	10.360 €	10.670 €	11.605 €	12.230 €
D	3.615 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	12.235 €	12.860 €

TRACLIFT

mekanisk parallellføring	Vedlegg	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID: Med utgangspunkt i kundenes ønsker har ingeniørene hos STOLL skapt et produkt som både er svært funksjonelt og fleksibelt.

SOLID

P = parallellføring H = uten parallellføring	Vedlegg	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

mekanisk parallellføring	Vedlegg	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

TILBEHØR.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Pris (ekskl. mva)
Hydro-Fix (fullstendig)	700 €
3. Kontrollkrets eller 4. Kontrollkrets	485 €
Verktøysett (fullstendig)	540 €
1/2 verktøysett for lasterdelen	360 €
Comfort-Drive/inkl elektrisk av- og påkontroll	630 € / 1.125 €
Hydro-Lock	760 €
RTL-funksjon FZ	1.090 €
Real ³ funksjon	1.385 €
Senkeanordning **	930 €
** Ekstraustyr på begge sider (sett)	475 €
Arbeidsllys (bare FZ)	870 €

TRACLIFT

TRACLIFT	Pris (ekskl. mva)
Hydro-Fix (fullstendig)	700 €
3. Kontrollkrets *	Integrert
4. Kontrollkrets *	485 €
Comfort-Drive	Integrert
Senkeanordning **	930 €
** Ekstraustyr på begge sider (sett)	475 €

SOLID

SOLID	Pris (ekskl. mva)
Hydro-Fix (fullstendig)	700 €
3. Kontrollkrets eller 4. Kontrollkrets *	415 €
Comfort-Drive	495 €
Senkeanordning **	930 €
** Ekstraustyr på begge sider (sett)	495 €

* 4. styrekrets kan kun bestilles i kombinasjon med 3. styrekrets.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Pris (ekskl. mva)
Verktøysett (fullstendig)	580 €
Hydro-Fix (fullstendig)	755 €
3. Kontrollkrets	675 €
Comfort-Drive	775 €
Senkeanordning **	930 €
** Ekstraustyr på begge sider (sett)	475 €

BETJENING	Pris (ekskl. mva)
Base Control Universal	1.410 €
Base Control	1.720 €
Pro Control 3 Taster *	3.435 €
Pro Control 5 Taster *	3.595 €
Trac Control	350 €
Slangesett	410 €

* Pro Control må ikke brukes i kombinasjon med frontlastere uten mekanisk parallellføring.

COMPACTLINE BETJENING	Pris (ekskl. mva)
Base Control Direct	925 €
Base Control	1.575 €
Slangesett	450 €

SPESIELL LAKKERING FZ/FS/SOLID/FC	Pris (netto ekskl. mva)
Spesielle farger	175 €
Spesielle metalliske eller matte farger	1.235 €

More detailed information on page 20.

SPESIALUTSTYR (se traktor-tilordning)	Pris (ekskl. mva)
Bakakselstøtte tillegg	485 €

OPERATØRBESKYTTEL- SESSETT (OPG) *	Pris (netto ekskl. mva)
Med levering / for etterbestilling	400 €

* Passer til traktorer med ROPS i forbindelse med STOLL frontlastere i seriene CompactLine, Solid og ProfilLine.

FRAKT
Alle priser er ab fabrikk pluss individuelle fraktkostnader, som du finner i konfiguratoren på nettstedet vårt.

STANDARD PAKKE.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILINE OG SOLID

inkl. slangepakke, 3. Kontrollkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	11.915 €	12.120 €	12.330 €	12.640 €	12.850 €	13.160 €	13.475 €	13.785 €	14.305 €	14.515 €	14.720 €	15.865 €	16.175 €	16.385 €	17.945 €	18.255 €	18.570 €
B	2.575 €	12.280 €	12.485 €	12.695 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	13.840 €	14.150 €	14.670 €	14.880 €	15.085 €	16.230 €	16.540 €	16.750 €	18.310 €	18.620 €	18.935 €
C	2.985 €	12.690 €	12.895 €	13.105 €	13.415 €	13.625 €	13.935 €	14.250 €	14.560 €	15.080 €	15.290 €	15.495 €	16.640 €	16.950 €	17.160 €	18.720 €	19.030 €	19.345 €
D	3.615 €	13.320 €	13.525 €	13.735 €	14.045 €	14.255 €	14.565 €	14.880 €	15.190 €	15.710 €	15.920 €	16.125 €	17.270 €	17.580 €	17.790 €	19.350 €	19.660 €	19.975 €

PROFILINE FS

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	11.600 €	11.810 €	12.120 €	13.055 €	13.680 €
B	2.575 €	11.965 €	12.175 €	12.485 €	13.420 €	14.045 €
C	2.985 €	12.375 €	12.585 €	12.895 €	13.830 €	14.455 €
D	3.615 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	14.460 €	15.085 €

TRACLIFT

Kat. Vedlegg	Vedlegg	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	10.360 €	10.780 €	11.400 €
B	2.575 €	10.725 €	11.145 €	11.765 €
C	2.985 €	11.135 €	12.185 €	12.805 €
D	3.615 €	11.765 €	12.185 €	12.805 €

SOLID

Kat. Vedlegg	Vedlegg	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	9.015 €	9.115 €	9.115 €	9.420 €	9.730 €	10.545 €	8.810 €	9.115 €	9.420 €
B	2.575 €	9.380 €	9.480 €	9.480 €	9.610 €	10.095 €	10.910 €	9.175 €	9.480 €	9.785 €
C	2.985 €	9.790 €	9.890 €	9.890 €	11.820 €	10.505 €	11.320 €	9.585 €	9.890 €	10.195 €
D	3.615 €	10.420 €	10.520 €	10.520 €	14.030 €	11.135 €	11.950 €	10.215 €	10.520 €	10.825 €

GRUNN-PAKKE.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILINE OG SOLID

inkl. Base-Control, 3. Kontrollkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	13.635 €	13.840 €	14.050 €	14.360 €	14.570 €	14.880 €	15.195 €	15.505 €	16.025 €	16.235 €	16.440 €	17.585 €	17.895 €	18.105 €	19.665 €	19.975 €	20.290 €
B	2.575 €	14.000 €	14.205 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	15.245 €	15.560 €	15.870 €	16.390 €	16.600 €	16.805 €	17.950 €	18.260 €	18.470 €	20.030 €	20.340 €	20.655 €
C	2.985 €	14.410 €	14.615 €	14.825 €	15.135 €	15.345 €	15.655 €	15.970 €	16.280 €	16.800 €	17.010 €	17.215 €	18.360 €	18.670 €	18.880 €	20.440 €	20.750 €	21.065 €
D	3.615 €	15.040 €	15.245 €	15.455 €	15.765 €	15.975 €	16.285 €	16.600 €	16.910 €	17.430 €	17.640 €	17.845 €	18.990 €	19.300 €	19.510 €	21.070 €	21.380 €	21.695 €

PROFILINE FS

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	13.045 €	9.300 €	9.600 €	10.500 €	11.100 €
B	2.575 €	13.410 €	13.610 €	13.910 €	14.810 €	15.410 €
C	2.985 €	13.820 €	14.020 €	14.320 €	15.220 €	15.820 €
D	3.615 €	14.450 €	14.650 €	14.950 €	15.850 €	16.450 €

TRACLIFT

Kat. Vedlegg	Vedlegg	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	12.110 €	12.530 €	13.150 €
B	2.575 €	12.475 €	12.895 €	13.515 €
C	2.985 €	12.885 €	12.605 €	13.225 €
D	3.615 €	13.515 €	13.935 €	14.555 €

SOLID

Kat. Vedlegg	Vedlegg	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.885 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.210 €	10.640 €	10.835 €	10.740 €	11.040 €	11.340 €	12.140 €	10.440 €	10.740 €	11.040 €
B	2.575 €	11.005 €	11.200 €	11.105 €	11.405 €	11.705 €	12.505 €	10.805 €	11.105 €	11.405 €
C	2.985 €	11.415 €	11.610 €	11.515 €	11.815 €	12.115 €	12.915 €	11.215 €	11.515 €	11.815 €
D	4.830 €	13.260 €	13.455 €	13.360 €	13.660 €	13.960 €	14.760 €	13.060 €	13.360 €	13.660 €

PAKKE PRO.

TILBEHØRSPAKKE: PROFILE OG SOLID

inkl. Pro-Control, 3. Kontrollkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILE FZ

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	15.350 €	15.555 €	15.765 €	16.075 €	16.285 €	16.595 €	16.910 €	17.220 €	17.740 €	17.950 €	18.155 €	19.300 €	19.610 €	19.820 €	21.380 €	21.690 €	22.005 €
B	2.575 €	15.715 €	15.920 €	16.130 €	16.440 €	16.650 €	16.960 €	17.275 €	17.585 €	18.105 €	18.315 €	18.520 €	19.665 €	19.975 €	20.185 €	21.745 €	22.055 €	22.370 €
C	2.985 €	16.125 €	16.330 €	16.540 €	16.850 €	17.060 €	17.370 €	17.685 €	17.995 €	18.515 €	18.725 €	18.930 €	20.075 €	20.385 €	20.595 €	22.155 €	22.465 €	22.780 €
D	3.615 €	16.755 €	16.960 €	17.170 €	17.480 €	17.690 €	18.000 €	18.315 €	18.625 €	19.145 €	19.355 €	19.560 €	20.705 €	21.015 €	21.225 €	22.785 €	23.095 €	23.410 €

PROFILE FS

Kat. Vedlegg	Vedlegg	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	14.760 €	14.960 €	15.260 €	16.160 €	16.760 €
B	2.575 €	15.125 €	15.325 €	15.625 €	16.525 €	17.125 €
C	2.985 €	15.535 €	15.735 €	16.035 €	16.935 €	17.535 €
D	3.615 €	16.165 €	16.365 €	16.665 €	17.565 €	18.165 €

TRACLIFT

Kat. Vedlegg	Vedlegg	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	13.825 €	14.245 €	14.865 €
B	2.575 €	14.190 €	14.610 €	15.230 €
C	2.985 €	14.600 €	15.020 €	15.640 €
D	3.615 €	15.230 €	15.650 €	16.270 €

SOLID

Kat. Vedlegg	Vedlegg	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	12.450 €	12.550 €	12.550 €	12.855 €	13.165 €	13.980 €	12.245 €	12.550 €	12.855 €
B	2.575 €	12.815 €	12.915 €	12.915 €	13.220 €	13.530 €	14.345 €	12.610 €	12.915 €	13.220 €
C	2.985 €	13.225 €	13.325 €	13.325 €	13.630 €	13.940 €	14.755 €	13.020 €	13.325 €	13.630 €
D	3.615 €	13.855 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

Du kan finne kategorier av traktortilbehør via priskonfiguratoren på nettstedet vårt og i nedlastingsområdet på nettstedet vårt.

PROFILE. SOLID.

HYDRAULISK KONTROLL OG TILBEHØR.


TOPP KOMFORT OG LETT BETJENING MED DEN HYDRAULISKE KONTROLLEN.

BASE CONTROL			Pris (ekskl. mva)
	✓ Høy betjeningskomfort med presis og sikker lastføring.	Basekontroll (tilpasset)	1.720 €
	✓ Integrert trykk-knappbryter for tilleggsfunksjoner.	Byggesett (universelt) (uten hydraulikkslanger og førerhus)	1.410 €
	✓ Fem grunnfunksjoner: Løfte, senke, skuffe, tømme, flytestilling.		
	✓ Sperrefunksjon ved kjøring på vei.		
PRO CONTROL			Pris (ekskl. mva)
	✓ Enkel og proporsjonal lastbetjening.	Pro Control (ECO-Pro-System for OC, OCLS, CCLS)	3.435 €
	✓ Seks grunnfunksjoner: Løfte, senke, skuffe, tømme, flytestilling, flytestilling for verktøy.	5 Taster Joystick valgfri (tilleggspris)	160 €
	✓ Tre tilleggsfunksjoner Hurtigtømming, 3/4. Kontrollkrets, blokkeringsfunksjon for kjøring på vei.		
	✓ Også mulig: Hydro-Lock, Comfort-Drive og revers.		
ISOBUS JOYSTICK			Pris (ekskl. mva)
	✓ Optimal kontroll over alle funksjoner	Kun nødvendig hvis traktorens egen joystick ikke er fullt integrert i ISOBUS (ingen knapper og akser kan tilordnes)	1.205 €
		Styrespaken kan også brukes til andre ISOBUS-deltakere.	

DOBBELLÅSING		Pris (ekskl. mva)
	✓ Serie for størrelse 5 + 6 (se side 18).	580 €
	✓ Valgfritt for størrelse 4 (se s. 18).	
	✓ For spesielt krevende bruk.	

TRAC CONTROL		Pris (ekskl. mva)
	✓ Fem grunnfunksjoner: Løfte, senke, skuffe, tømme, flytestilling.	Trykk-knapp for elektrofunksjonene 360 €
	✓ Ergonomisk Trac Control erstatter den originale traktor-joysticken uten trykknapp for elektrofunksjonene.	

SLANGESETT HYDRAULIKK		Pris (ekskl. mva)
	✓ Brukes hvis egne traktorkontroller er for hånden.	410 €
	✓ Individuell tilpasning til respektiv traktor.	
	⚠ En dobbel funksjon og / eller ekstern aktivering må gjøres umulig ved riktig installasjon.	

KOMFORT HYDRAULIKK		Pris (ekskl. mva)
	✓ Forvalgsbryter for aktivering av frontlaster eller bakke hydraulikk.	1.125 €
	✓ Samtidig dobbelfunksjon er utelukket - enten-ellerbryter.	
	⚠ Muligheten for at systemet aktiveres eksternt, må elimineres ved korrekt installasjon.	

Die tilbudte ettgreps styringsapparatene er utelukkende konstruert for tilkobling til landbruks- eller skogbrukstraktorer for bruk med STOLL frontlastere.

HYDRO-FIX. DEN RASKE HYDRAULIKK-KOBLINGEN.

ALLE HYDRAULIKKRØRENE BLIR RASKT KOBLET SAMMEN
OG FRIGJORT - MED ETT ENKELT HÅNDGREP.

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3-VEIS KOPLING *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Hydro-Fix kpl.	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	Pluggplate (topp)	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	Utstyr Zweitschlepper / Muffeplate (under)	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* Kan kobles under høyt trykk			



STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÆR / 4-VEIS KOPLING *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Hydro-Fix kpl. STOLL EHS	FZ/FS	3645170	700 €
	Hydro-Fix kpl. uten STOLL EHS	FZ/FS	3645180	700 €
	Plug plate (above)	FZ/FS	3645190	295 €
	Utstyr Zweitschlepper STOLL EHS	FZ/FS	3609870	405 €
	Utstyr Zweitschlepper uten STOLL EHS	FZ/FS	3609860	405 €
	* Kan kobles under høyt trykk			

STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÆR / 4-VEIS KOPLING *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Hydro-Fix kpl.	FZ/FS/S	3645300	700 €
	Pluggplate (topp)	FZ/FS/S	3645190	295 €
	Utstyr Zweitschlepper	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* Kan kobles under høyt trykk			



STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÆR M. ELEKTRISK PLUGG 8-POL. *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Hydro-Fix kpl. STOLL EHS	FZ/FS/S	3645200	890 €
	Hydro-Fix kpl. uten STOLL EHS	FZ/FS/S	3645220	890 €
	Pluggplate (topp)	FZ/FS/S	3645230	485 €
	Utstyr Zweitschlepper STOLL EHS	FZ/FS/S	3618680	405 €
	Utstyr Zweitschlepper uten STOLL EHS	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* Kan kobles under høyt trykk			



STOLL HYDRO-FIX – 6-VEIS KOBLING / PASSER IKKE MED EHS		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	STOLL Hydro-Fix – 6-veis kobling / passer ikke med EHS	FZ/FS	3614720	965 €
	Pluggplate (topp)	FZ/FS	3618670	360 €
	Utstyr Zweitschlepper	FZ/FS	3617840	605 €
MULTIKOBLER – FOR SPESIELLE FENDT-TRAKTORER / VARIO *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Multikobler kpl.	FZ/FS/S	3645240	830 €
	Pluggplate (topp)	FZ/FS/S	3645260	330 €
	Muffeplate (under)	FZ/FS/S	3537390	500 €
* Kan kobles under høyt trykk				
MULTIKOBLER – CARGO *		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Multikobling med integrert elektrokontakt	FZ/FS/S	3645250	830 €
	Pluggplate (topp)	FZ/FS/S	3645270	330 €
	Muffeplate (under)	FZ/FS/S	3537400	500 €
* Kan kobles under høyt trykk				
STOLL TOOL-FIX – 2-VEIS KOBLING / FOR 3. + 4. KONTROLLKRETS		Type	Bestillings-nr.	Pris (ekskl. mva)
	Tool-Fix kpl.	FZ/FS	3331530	540 €
	Halv bomende	FZ/FS	3474580	360 €
	Halv festeende	FZ/FS	3617080	180 €

ARBEID RASKT, SIKKERT, OG KOMFORTABELT. MED TILBEHØR FRA STOLL.

3./4. KONTROLLKRETS		Pris (ekskl. mva)
  ✓ Enkel betjening av hydrauliske verktøy. ✓ Ingen ytterligere spesiell kontrollenhet er nødvendig. ✓ For eksempel for silogrip, ballegriper eller rundballe-pakker.	Solid: Levering 3. Kontrollkrets	410 €
	ProfilLine: Levering / etterlevering (enhetspris)	485 €
	Tilleggspris for Verktøy-Fix (bare FZ / FS, enhetspris)	540 €
HYDRO-LOCK		Pris (ekskl. mva)
 ✓ Fungerer via dobbeltvirkende hydrauliske sylindere. ✓ Skyv låseboltene inn og inn ved å trykke på en knapp. ✓ Redskapsbytte uten å gå ut.	Hydro-Lock FZ / FS	760 €
SENKEANORDNING		Pris (ekskl. mva)
 ✓ Forhindrer plutselig senking av lasteren. ✓ Kreves for manuelt arbeid på hevet frontlaster når en person går inn i lasterens arbeidsområde. ✓ Oppfyller kravene i EN 12525/A1. ⚠ Fyller ikke kravene til arbeidskurv.	For ProfilLine FZ / FS størrelse 1 - 6 (se side 18), alle Solid og CompactLine (sett, enhetspris)	930 €
	Tilleggsutstyr for begge sider (sett)	475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Pris (ekskl. mva)
 ✓ Med vår ISOBUSConnected kan løftearmen og den separate 3. styrekretsen betjenes via traktorens egen terminal ved hjelp av den eksisterende joystick (kontinuerlig kjøring).		1.385 €

Tilbehørfunksjonen Comfort-Drive reduserer Slagene fra laster og redskap – Resultat: Både person og maskin blir skånet. Takket være teknikken!

SENKESIKRING		Pris (ekskl. mva)
	✓ Innebygde gassventiler begrenser senkehastigheten til frontlasteren. ✓ Avstengningsventiler på verktøysylindrene hindrer svingbevegelse (ikke inkludert i settet). ✓ Obligatorisk for bruk ved personellarbeidsplattformer. ⚠ Lokal lovgivning for personbefordring må følges.	For ProfilLine FZ / FS størrelse 1 - 6 (se side 18) (sett, enhetspris)
	Anbefales på begge sider	
COMFORT-DRIVE		Pris (ekskl. mva)
	✓ For å roe ned turen med påmontert frontlaster. ✓ Blir harde støt som følge av ujevn grunn avfjæret. ✓ Slik at fører og traktor skånes.	1 Comfort-Drive FZ / FS
		Tillegg for elektrisk tilkoblet og frakoblet Comfort-Drive FZ / FS
		2 Comfort-Drive Solid
RETURN TO LEVEL		Pris (ekskl. mva)
	✓ Tidsbesparelse og høy ladestyring på grunn av den automatiske nivåreguleringen. ✓ Den opprinnelige innstilte redskapsposisjonen kommer tilbake igjen ved et knappetrykk. ✓ Kan brukes med alle STOLL engreps kontrollsystemer - intet ekstrautstyr er nødvendig. ✓ Tilleggsfunksjon hurtigtømming er inkludert.	For ProfilLine FZ
ISOBUSCONNECTED DISPLAY		Pris (ekskl. mva)
	✓ Optimal kontroll over alle funksjoner.	Nødvendig hvis det ikke finnes noen original traktorskjerm.

REAL ³			Pris (ekskl. mva)
	✓ Tredje styrekrets for kontroll av redskapen uavhengig av frontlasterkontrollen.	Utstyr ledningssett svingarm	785 €
	✓ Redskapen håndteres direkte av traktorens hydraulikkpumpe.	Real3rd ventil wire	1.385 €
	✓ Optimal bruk av redskapene ved simultan utføring av deres funksjoner.	Real3rd ventil elektrohydraulisk	1.385 €
		Real3rd ventil (Ettermontering i forbindelse med traktorens egne ventiler)	800 €
		2 Hydro-Fix + Ettermontering	360 €
		4 Hydro-fix	700 €
		6 Hydro-Fix (bare i forbindelse med slangesettet)	955 €
SPEED UP OG BRYTERBOKS			Pris (ekskl. mva)
		✓ 1 Bidrar til å redusere oppstartstiden til kun noen få sekunder på traktorer med lengre oppvarmingstid, når den brukes sammen med ISOBUS-funksjonen.	1 For ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS 565 €
		✓ 1 Tilvalg for ISOBUSConnected frontlaster	2 For ProfiLine FZ / FS (sett) 250 €
		✓ 2 Inneholder alle brytere for å betjene de elektroniske funksjonene til frontlasteren.	
KAMERASYSTEM OG ARBEIDSLYS			Pris (ekskl. mva)
	✓ Arbeid målrettet og nøyaktig – sjåføren ser bedre med kamerasystemet og arbeidslysene.	Kamera-system som består av skjerm, kamera og kabelsett (inkludert sugekopp og holder)	930 €
	✓ Høy komfort og forbedret effektivitet når du arbeider med verktøyet.	Kamera (enhetspris)	360 €
		Skjerm (enhetspris)	570 €
		Arbeidslys (bare FZ)	870 €
SLITEPLATE			Pris (ekskl. mva)
	✓ På områder med hardt terreng er lasteren beskyttet mot slitasje.	Sliteplate	125 €
	✓ Kan ettermonteres når som helst takket være den beskyttede skruforbindelsen.	ProfiLine FZ 46	Series
		ProfiLine FZ 48	Series

COLOR EDITION. SPESIELL LAKK.

TILPASSEDE FARGER.

Flere farger mulig. Tillegg 175€ netto pluss moms.



FENDT
GRØNN



FENDT
NATURE GRØNN



JOHN DEERE
GRØNN



DEUTZ
GUL-GRØNN RAL
6018



KUBOTA
ORANSJE



KOMMUNAL
ORANSJE
RAL 2011



MASSEY
FERGUSON
RØD



CASE
RØD



SAME
RØD



MCCORMICK
RØD



LANDINI
BLÅ



NEW HOLLAND
BLÅ



LANDINI
SVART



SVART
RAL 9005



STEYR
HVIT
RAL 9018



SIGNAL HVIT RAL
9003



TRAFFIC HVIT RAL
9016



LAMBORGHINI
HVIT
RAL 9003

STOLL STANDARDFARGE.

Ingen ekstra kostnad.



SVART GRÅ
RAL 7021

SPESIELLE FARGER.

Nå også tilgjengelig i spesialfarger som metallic eller matt.
Tillegg 1.235€ netto pluss moms.



DEUTZ
JAVA GRØNN



MCCORMICK
METALLIC RØD




LANDINI
METALLIC BLÅ



NEW HOLLAND
BLÅ POWER

Tilpass frontlasteren til din traktor.
Eller bare gjør den til din egen.

Den nye æraen for frontlastere er her. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected sikrer maksimal integrering av frontlasteren i traktoren din.



OBS!
En OPG må brukes på traktorer med ROP (uten førerhus). Frontlasteren må ikke brukes uten OPG! Se side 9.


PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				STØRRELSE 2				STØRRELSE 3				STØRRELSE 4				STØRRELSE 5				STØRRELSE 6						
FZ (mekanisk selvnivellering)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42				
FS (hydraulisk selvnivellering)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37							
Passer for traktorer med kW / hk-ytelse			kW hk	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300				
Løftekraft i verktødreiepunktet	nede	Q1	daN	2300	2670	3070	3490	2510	2880	3280	3710	2660	3060	3420	3830	2580	2940	3320	3720	3320	3730	4150				
	1,5m oppe	W Q2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2800 2360	2040 1680	2340 1930	2660 2200	3010 2490	2230 1890	2530 2120	2860 2430	3210 2760	2280 2020	2600 2280	2930 2590	3290 3000	2760 2230	3100 2500	3450 2790				
Løftekraft (skuffe) 300 mm før dreiepunktet	nede	N1	daN	2300	2670	3070	3000	2510	2880	3280	3210	2660	3060	3420	3360	2580	2940	3320	3290	3320	3730	4150				
	1,5m oppe	N2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2510 1970	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2700 2110	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2900 2330	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2990 2565	2760 2230	3100 2500	3450 2790				
Løftekraft (pall) 800 mm før dreiepunktet	nede	M1	daN	2300	2670	3070	2430	2510	2880	3280	2620	2660	3060	3420	2785	2580	2940	3320	2750	3320	3730	4150				
	1,5m oppe	M2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2130 1545	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2320 1680	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2500 1840	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2600 2060	2760 2230	3100 2500	3450 2790				
Brytekraft 800 mm før verktødreiepunkt	nede	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900					
800 mm løftehøyde i redskapets dreiepunkt		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800						
Lastehøyde (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590						
Tømmehøyde		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750						
Tømmebredde		W	mm	700				790				780				800				880						
Gravedybde		S	mm	210				210				210				210				210						
Armdreiepunkt		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180						
Fyllevinkel	nede	X	° grad	44°				44°				44°				44°				45°						
	skuffet	X1	° grad	61°				-	61°				-	61°				-	63°				-	62°		
Tømmevinkel	oppe	Z	° grad	57 °				57°				56°				58°				58°						
Pumpeytelse			l/min	75				90				90				100				120						
Løftesylinder			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm				
Løftetid			Sek.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7				
Fylletid, verktøy			Sek.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6				
Tømmetid, verktøy			Sek.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4				
Vekt, lastearmer uten verktøy			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898				

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier, og avhengig av traktortype og lasteutstyr kan det forekomme avvik oppover eller nedover.
De angitte løftekreftene gjelder kun for den angitte høyden på svingpunktet B, beregnet for et hydraulikktrykk på 195 bar.
På grunn av faren for at traktoren kan velte, er arbeid med frontlaster kun tillatt i kombinasjon med en passende bakvekt. Beregnet med 195 bar hydraulikktrykk!

Best ytelse når det gjelder løftekraft og -høyde. Toppverdier i stabilitet og lastehastighet. Komfortabel i betjening: ProfiLine ble spesielt utviklet for alle behovene til ekte profesjonelle.

OBS!
En OPG må brukes på traktorer med ROP (uten førerhus). Frontlasteren må ikke brukes uten OPG! Se side 9.



PROFILINE


PROFILINE				STØRRELSE 1			STØRRELSE 2					STØRRELSE 3				STØRRELSE 4				STØRRELSE 5			STØRRELSE 6		
mekanisk parallellføring				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
uten parallellføring						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Passer for traktorer med kW / hk- ytelse			kW	40-75	50-75		45-95	60-95		65-95		60-120	75-120	80-120		75-130	85-130	95-130		95-190	105-190	120-190	140-220	150-220	155-220
			hk	50-100	70-100		60-130	80-130		90-130		80-160	100-160	110-160		100-180	110-180	130-180		130-260	140-260	160-260	190-300	200-300	210-300
Løftekraft i verktøydreiepunktet	nede	Q1 Q2	daN	2.020	2.370		2.300	2.670		3.070		2.510	2.880	3.280		2.660	3.060	3.420		2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	oppe		daN	1.490	1.750		1.550	1.800		2.060		1.680	1.930	2.200		1.890	2.120	2.430		2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Løftekraft (skuffe) 300 mm før dreiepunktet	nede	N1 N2	daN	2.020	2.370	2.020	2.300	2.670	2.300	3.070	2.640	2.510	2.880	3.280	2.840	2.660	3.060	3.420	30	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	oppe		daN	1.490	1.750	1.470	1.550	1.800	1.500	2.060	1.730	1.680	1.930	2.200	1.870	1.890	2.120	2.430	2.080	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Løftekraft (pall) 800 mm før dreiepunktet	nede	M1	daN	2.020	2.370	1.620	2.300	2.670	1.860	3.070	2.130	2.510	2.880	3.280	2.320	2.660	3.060	3.420	2.480	2.580	2.940	3.320	3.320	3.730	4.150
	oppe	M2	daN	1.490	1.750	1.150	1.550	1.800	1.180	2.060	1.360	1.680	1.930	2.200	1.490	1.890	2.120	2.430	1.640	2.020	2.280	2.590	2.230	2.500	2.790
Brytekraft 800 mm før verktøydreiepunkt	nede	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900	
Maksimal løftehøyde i verktøydreiepunktet		H	mm	3.550				3.850					4.100				4.320				4.550			4.800	
Lastehøyde (H-210)		L	mm	3.340				3.640					3.890				4.110				4.340			4.590	
Tømmehøyde		A	mm	2.470				2.810					3.060				3.290				3.490			3.750	
Tømmebredde		W	mm	710				700					790				780				800			880	
Gravedybde		S	mm	210				210					210				210				210			210	
Armdreiepunkt		B	mm	1.680				1.800					1.945				1.945				2.045			2.180	
Fyllevinkel	nede	X	° grad	41°				44°					44°				44°				44°			45°	
	skuffet	X1	° grad	55°	-		61°	-	61°	-		61°	-			61°	-			63°			62°		
Tømmevinkel	oppe	Z	° grad	62°				57°					57°				56°				58°			58°	
Pumpeytelse			l/min	60				75					90								100			120	
Løftetid			Sek.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Fylletid, verktøy			Sek.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Tømmetid, verktøy			Sek.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Vekt, lastearmer uten verktøy			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier. Avhengig av traktortype kan disse verdiene avvike opp eller ned.
På grunn av faren for at traktoren kan velte, er arbeid med frontlaster kun tillatt i kombinasjon med en passende bakvekt.
Beregnet ved 195 bar hydrauliktrykk!

En ny generasjon lasterdesign er her. STOLL TracLift kombinerer en vridningsbestandig stålbom med mekanisk selvnivellering – bygget for å løfte mer og vare lenger.

OBS!

En OPG må brukes på traktorer med ROP (uten førerhus). Frontlasteren må ikke brukes uten OPG! Se side 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYPE				Mekanisk selvnivellering	Mekanisk selvnivellering	Mekanisk selvnivellering
Passer for traktorer med kW / hk-ytelse			kW hk	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Løftekraft i verktøydreiepunktet	nede oppe	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Løftekraft (skuffe) 300 mm før dreiepunktet	nede oppe	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Løftekraft (pall) 900 mm før dreiepunktet	nede oppe	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Brytekraft 900 mm før verktøydreiepunkt		R	daN	3461	3959	4474
Maksimal løftehøyde i verktøydreiepunktet		H	mm	3564	3809	4046
Lastehøyde (H-210)		L	mm	3308	3553	3790
Tømmehøyde		A	mm	2587	2832	3069
Tømmebredde		W	mm	905	882	942
Gravedybde		S	mm	206	207	223
Armdreiepunkt		B	mm	1660	1770	1915
Fyllevinkel	nede	X	° grad	47	47	45
Tømmevinkel	oppe	Z	° grad	65	65	67
Pumpeytelse			l/min.	60	75	90
Løftetid			Sek.	3,8	3,8	3,6
Fylletid, verktøy	nede		Sek.	0,9	0,8	0,8
Tømmetid, verktøy	oppe		Sek.	1,7	1,7	1,7
Vekt, lastearmer uten verktøy			kg	548	585	600

- +** STÅLBOM I HØYFAST STÅL, MAKSIMAL TORSJONSSTIVHET
- +** RASKE LØFTESYKLUSER, IMPONERENDE RIVEKRAFT
- +** JEVN DEMPING, BESKYTTET HYDRAULIKKFØRING
- +** TETTEDE LEDD TESTET UNDER REELLE FORHOLD
- +** SLITESTERK KONSTRUKSJON, LAVE VEDLIKEHOLDKOSTNADER


De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier. Avhengig av traktortype kan disse verdiene avvike opp eller ned. På grunn av faren for at traktoren kan velte, er arbeid med frontlaster kun tillatt i kombinasjon med en passende bakvekt. Beregnet ved 195 bar hydrauliktrykk!

Tall blir til verdier. Våre verdier for deg lyder:
Tradisjon, kvalitet og innovasjon.

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYPE				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Passer for traktorer med kW / hk-ytelse			kW hk	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Løftekraft i verktøydreiepunktet	nede oppe	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Løftekraft (skuffe) 300 mm før dreiepunktet	nede oppe	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Løftekraft (pall) 900 mm før dreiepunktet	nede oppe	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Brytekraft 900 mm før verktøydreiepunkt		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Maksimal løftehøyde i verktøydreiepunktet		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Lastehøyde (H-210)		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Tømmehøyde		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Tømmebredde		W	mm	550	550	600		650		700		785
Gravedybde		S	mm	210	210	210		210		210		210
Armdreiepunkt		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Fyllevinkel	nede	X	* grad	41	43	43		43		46		46
Tømmevinkel	oppe	Z	* grad	72	67	63		63		58		58
Pumpeytelse			l/min.	50	50	50		50		50		60
Løftetid			Sek.	3	3	4		4		5		5
Fylletid, verktøy	nede		Sek.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Tømmetid, verktøy	oppe		Sek.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Vekt, lastearmer uten verktøy			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier. Avhengig av traktortype vil det forekomme variasjoner opp og ned. På grunn av faren for at traktoren kan velte, kan frontlasterarbeid kun utføres med en egnet motvekt. Beregnet med 195 bar hydraulikktrykk!



OBS!

En OPG må brukes på traktorer med ROP (uten førerhus). Frontlasteren må ikke brukes uten OPG! Se side 9.

- +** **MEKANISK PARALLELLFØRING**
- +** **DET SAMME INNKOPLINGSSYSTEMET SOM PÅ PROFILINE FRONTLASTERE**
- +** **FREMRAGENDE AV- OG PÅTIPPVINKEL LITEN**
- +** **EGENVEKT**
- +** **FORBEDRET YTELSES DATA**
- +** **MODERNE OPTIKK**
- +** **TILVALG: HYDRO-FIX OVERDEL, 3. KONTROLLKRETS, 4. KONTROLLKRETS OG COMFORT-DRIVE**
- +** **SPESIELL LAKKERING (MULIG MED TILLEGG I PRIS)**

MADE IN GERMANY

FC CompactLine er utstyrt med en Skid Steer-ramme for sitt redskapsutvalg. Flexibilitet og allsidighet er avgjørende for oss.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYPE				P+	P+	P+	P+	P+
Passer for traktorer med kW / hk-ytelse			kW hk	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Traktorvekt			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Løftekraft i redskapens dreiepunkt	nede oppe	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Løftekraft (Skuff) 300mm foran dreiepunktet	nede oppe	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Løftekraft (palett) 700mm foran dreiepunktet	nede oppe	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Bruddkraft 750mm foran dreiepunktet		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Maks løftehøyde i redskapens dreiepunkt		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Lastehøyde		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Dumpehøyde		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Dumpebredde		W	mm	220	250	250	300	500
Gravedybde		S	mm	75	85	105	110	120
Svingdreiepunkt		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Tippvinkel	nede	X	° grad	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Tippvinkel	oppe	Z	° grad	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Pumpeytelse			l/min.	15	20	25	30	40
Løftetid			Sek.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tiptid, redskap	nede		Sek.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tiptid, redskap	oppe		Sek.	2	2,1	1,6	2	1,8
Vekt, lastearm uten redskap			kg	165	205	230	270	290

De oppgitte verdiene er gjennomsnittsverdier. Avhengig av traktortype vil det forekomme variasjoner opp og ned. Hydraulikk trykket for FC 150 = 140 bar, for alle andre FC-frontlastere 170 bar. På grunn av faren for at traktoren kan velte, kan frontlasterarbeid kun utføres med en egnet motvekt.

- +** PÅ- OG AVMONTERING VED HJELP AV ET SVINGSYSTEM.
- +** DOBBELTVIRKENDE LØFTESYLINDER FOR HØY LØFTEKAPASITET.
- +** OPTIMALE TIPPEVINKLER OPP OG NED, MED VISUELL INDIKATOR FOR REDSKAPETS VINKEL.
- +** MEKANISK PARALLELLFØRING PÅ P-LASTERE.
- +** TVERRRØRET SOM ER FØRT GJENNOM BOMMEN, GIR STABILITET.
- +** SIKRE OG PÅLITELIGE STØTTEBEN SOM ER ENKLE Å BRUKE – HELT UTEN VERKTØY.

OBS!
En OPG må brukes på traktorer med ROP (uten førerhus). Frontlasteren må ikke brukes uten OPG! Se side 9.





REDSKAPER.

ALLE SKUFFER FYLLES FULLE!


ROBUST U.

For universal, lett til moderat bruk.


Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m ³	Volum sluppet i m ³	SKJÆREKANT Brinell 500 HB	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

TØFF FOR DIN PROFILINE: DEN PASSENDE SKUFFEN FOR ALLE ANLEDNINGER – ALLSIDIG I BRUK OG KONSTRUERT FOR BELASTNING:

- ✓ Meget robust, lite slitasje og lav egenvekt takket være bruk av førsteklasses stål.
- ✓ Lett arbeid også med klebrig gods – den koniske formen som åpner seg til kutt, gjør dette mulig.
- ✓ Skjærekanten tåler de tøffeste belastninger – dag etter dag, år etter år.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

ROBUST M.

Spesiell til lastning av løst bulk gods med lav vekt.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m ³	Volum sluppet i m ³	SKJÆREKANT Brinell 500 HB	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Ekte legender og undre. Våre STOLL-skuffer som rekker deg en kraftig hånd sammen med vår ProfilLine.

ROBUST S.

For arbeid med tung og klebrig gods slik som våt jord eller snø.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m³	Volum sluppet i m³	SKJÆREKANT Brinell 500 HB	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €


ROBUST T.

Med brytetenner for jord- eller gravearbeider.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m³	Volum sluppet i m³	SKJÆREKANT Brinell 500 HB	Vekt i kg	Tenner	Pris (ekskl. mva)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €



MULTIBENNE.

Det universelle verktøyet til ensilasjehåndtering:
Takket være den lukkede bunnen kan også løst og grøtaktig gods lastes.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum i m³	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1.290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1.290	462			4.150 €
Valgfri sideplate (angivelser per stykk)							
3548350							175 €

3. styrekrets kreves

SILOGRABB.

Perfekt til å transportere ensilage eller gjødsel.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m³	Tinder nede	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €

3. styrekrets kreves



SILOFÔRKUTTER PROFI-CUT.

For porsjonsvis fjerning av ensilage;
den sagtannede eggen sørger for en rett skjærekant.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum i m³	Dybde i mm	Åpningsbredde i mm	Tinder Antal	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
Skyveinnretning							
3521560							240 €
3. styrekrets kreves Ved bredde 1,88 m er to skyvere nødvendig.							



GJØDSELGREIP.

For lasting av gjødsel. Plasseringen
av tindene forhindrer at lasten går tapt.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Tindelengde i mm	Tinder Antall	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
Sidetinder (angivelse per sett)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
Sidetinder (angivelse per sett)							
3534780							160 €
Lastegitter (for gafler fra 2,00 m arbeidsbredde)							
3599680	2,00			40			300 €



Grabbskuffer som biter igjen, men som ikke setter i vrangstruppen. Selv hjullasterene lærer å frykte dem. Fagfolk for ProfiLine.



GRABBSKUFFE.

Egnet til ensilage av alle typer:
Ideell til direkte lastning og transport.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Åpningsbredde i mm	Volum i m³	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
Valgfri maistann (angivelser per sett)					
3635370					185 €
3. styrekrets kreves * Se side 47.					



INNTA BALLENE, KLAR, FERDIG, GÅ!

**HVER SOMMER ER
HØYSESONG FOR
BALLER – GJØR DEG
KLAR I RETT TID MED
BALLREDSKAPENE FRA
STOLL.**

Enten det dreier seg om rund- eller fir-
kantballer, med eller uten folie: Hos STOLL
finner du alltid et passende redskap.



BALLEGRIPER H.

Perfekt egnet til folierundballer:
Det finnes ingen skarpe kanter som kan skade folien.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						Pris (ekskl. mva)
2364610	225						2.635 €

For rundballer med diameter på 1,00 m inntil 1,80 m / for firkantballer med diameter på 1,60 m |
3. styrekrets kreves

BALLEGRIPER-PRO H.

For sikker håndtering av runde og firkantede folieballer.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						Pris (ekskl. mva)
3395020	305						3.290 €

Største/småeste åpning: 2,05 m / 0,65 m | effektiv dybde: 1,20 m | transportbredde: 1,35 m | for firkantede og runde folieballer |
3. styrekrets kreves

BALLTRANSPORT H.

Ideell til å transportere rundballer.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						Pris (ekskl. mva)
3380410	105						885 €

For rundballer | Gripeområde fra 0,82 m til 1,22 m / Bjelkelengde 1,28 m / Rørdiameter 0,16 m

Redskapene fra STOLL er det perfekte valget for enhver ballestørrelse.



STORBALLEGAFFEL.

For sikker transport av flere stablede baller.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Nyttelast i kg				Pris (ekskl. mva)
3611920	1.200 foldbar	147	1.000				1.310 €

For rund- og kvadratballer. For sikrere tomkjøring på offentlige veier kan ballettene slås opp.



STORBALLEGAFFEL MED SAMMENLEGGBARE TINDER.

Ballegaffel med midttinder.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Nyttelast i kg				Pris (ekskl. mva)
Ramme							
3802030	1.113 foldbar	290	1000				1.560 €
Midttind							
3813890	400	32	-				365 €
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
0476240	-	800	5				100 €

For rund- og kvadratballer. For sikrere tomkjøring på offentlige veier kan ballettene slås opp.

Alle kan stable i høyden, men bare noen få holder det de lover. Våre palle- og ballegafler er effektive redskaper på sitt felt.



BALLESPYD H.

Tindene kan plasseres variabelt – dermed egner spydet seg til alle baller.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg				Pris (ekskl. mva)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860	-	2 x 1.200	95				755 €
Ramme							
3385190	1.000	-	76				535 €
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
0476240	-	800	5				100 €

For rund- og firkantballer | Ekstratinder kan ettermonteres

STORBALLGAFFEL HS.

Avstanden mellom tindene kan lett endres. Også pallegaffeltinder kan monteres på rammen.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg					Pris (ekskl. mva)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 foldbar	143					1.760 €
Ramme HS							
3654340	-	110					685 €
Ballettinder HS (angivelser per stykk)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 foldbar	23					535 €



For rund- og kvadratballer



ALT PALLETERT OG KLART.

**LØFTE, LASTE,
STABLE – MED
STOLL-PALLEGAFLER
FOR PROFILINE ARBEID
ALLTID PRESIST:**

- ✓ Pallegafflene er spesielt stabile fordi STOLL prioriterer en robust konstruksjon og beste materialer.
- ✓ Du kan plassere tindene akkurat slik det passer for arbeidet ditt: Tindene kan forskyves for hånd.
- ✓ Størrelsen til pallegaffelen løfter inntil 3,5 t. Dermed hører den til absolutt toppgruppen innen frontlasterredskapene.



PALLET FORK HD + SKID STEER.

Kan velges for Euro- eller Skid Steer-montering.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak	Pris (ekskl. mva)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
Ramme HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
Balletinder HD (angivelser per stykk)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

PALLEGAFFEL HD.


Gafflene lar seg forskyve helt etter ønske – føreren kan også montere balletinder på rammen.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak	Pris (ekskl. mva)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
Ramme HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	685 €
Palletinder HD (angivelser per stykk)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	220 €
Ramme inkl. 3 hylser for balletinder						

HJELP TIL Å LØFTE.

LØFT TUNGT – HELT LETT.

STOLL-ingeniørene har målet klart: Å utvikle redskaper som gjør landbruket mer effektivt. Med redusert arbeidskraft og robust teknikk mestrer du hverdagen lettere. ProfiLine faller nettopp inn i denne kate-gorien.



Oppgavene dine blir uanstrengte og effektive. STOLL ProfiLine-lasteren er konstruert for å håndtere tunge løft og samtidig gjøre arbeidsdagen din betydelig lettere.

PALLEGAFFEL HD MED SIDE SKIFT.

Gaflene kan flyttes hydraulisk etter behov.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak	Pris (ekskl. mva)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.170 €
Ramme HD						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.495 €
Palletinder HD (angivelser per stykk)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
Sidevis forskyvning +/- 145 mm 3. styrekrets kreves						

STORSEKKELOFTER.

Spesielt utviklet for godsbager med én eller to sløyfer. Redskapet løfter lasten over redskapsdreiepunktet – dermed holdes sikten garantert fri.

Bestillings-nr.	Nyttelast i kg	Vekt i kg	Løftehøyde over redskapsdreiepunktet i mm	Pris (ekskl. mva)
3602900	1.000	115	1.500	1.310 €
For godsbager inntil 1000 kg				

IDEELL FOR SKOG OG SKOGDRIFT.

STOLL SKOGREDSKAPER SØRGER FOR EFFEKTIVT ARBEID.

Grabben med overgrabb og tømmergaffelen er spesialister for skogdrift.



OVERGRABB.

Den ideelle utvidelse til pallegaffelen for å fange opp eller laste trestammer.

Bestillings-nr.	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg					Pris (ekskl. mva)
3548990	1.385	79					1.070 €

For pallegaffel HD og HS 1500 (må bestilles separat) – **3. styrekrets kreves**



SIKKERHETSGRILL.

Slik at ingenting sklir: Sikrer lasten bakover.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						Pris (ekskl. mva)
3570550	23						275 €

For big bale fork HS and pallet fork HD – Does not fit for 1.500 mm frames

DET SMARTE EKSTRA.



TREPUNKTSADAPTER.

For hekkmontering av krokmonterte verktøy.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						Pris (ekskl. mva)
3386990	60						465 €
For krokmonterte verktøy i 3P-hekkmontering bærelast 1,5 t på koblingspunktet til det nedre leddet							



OMBYGGINGSSETT KROKMONTERT REDSKAP.

For omrustning fra krokmonterte redskaper til eurostandard.

Bestillings- nr.	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
1334090	19			285 €
1 kpl. sett tilkoblingsplater (v + h)				



KROKER OG ØYNE.

Det løse settet til omrustning fra krokmonterte verktøy.

Bestillings-nr.	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
3320080	-			135 €
Løst sett: 2 kroker, 2 øyne				



VERKTØYSTATIV.

Det må være orden: Den ideelle lagerplassen for inntil fire redskaper.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Levering uten verktøy.				

ADAPTER / HURTIGBYTTERAMME.

Order no.	Weight in kg			Price (excl. VAT)
3664360	70			820 €
Adapterramme Euro på Tenias				
3551060	44			765 €
Adapterramme Euro på Fauchaux				
3733790	78			470 €
Verktøyadapter MX for Euro hurtigbytteramme, mekanisk låsing				
Alternativ:				
Hurtigbytteramme Skid Steer				
Hurtigbytteramme Euro				
Hurtigbytteramme Euro + Alö				
Hurtigbytteramme Euro +SMS				

STOLL tenker globalt og liberalt. Derfor finner du også smarte spesialløsninger for ProfiLine i vårt sortiment når arbeidet ditt behøver disse. STOLL støtter deg alltid.

ALLE VERKTØY PASSER – OGSÅ DE FRA ANDRE PRODUSENTER.

- ✓ Our customers can attach all tools with a Euro attachment to STOLL front loaders in the ProfiLine series and the Solid.
- ✓ Even coupling systems from other manufacturers fit with these front loaders – with our combi-change frame.



Tenias adapter



Euro



Verktøyadapter MX for Euro hurtigbytteramme



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLID ALTMULIGMANN.

FLEKSIBLE BRUKSMULIGHETER TAKKET VÆRE SMARTE VERKTØY SOM DU FINNER I VÅRT SOLID-VERKTØYPROGRAM. NATURLIGVIS ALT I VANLIG, FØRSTEKLASSES STOLL-KVALITET TIL ET US-LÅELIG FORHOLD MELLOM PRIS OG KVALITET. PASSER TIL SOLID, GIR VÅRE VERKTØY GANSKE ENKELT ALT.



- ✓ Lett å håndtere.
- ✓ Fleksibel i bruk.
- ✓ Lang brukstid.



PALLEGAFFEL.

Her er lasting av paller gjort enkelt. Takket være den stabile konstruksjonen kan du løfte inntil 1000 kg med pallegaffelen. Tilpass avstanden mellom palletindene etter dine ønsker.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak		Pris (ekskl. mva)
Pallegaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
Ramme							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
Palletinder (angivelser per stykk)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

SOLID BUCKET U SKID STEER.

For alt lastearbeid.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i mm	Dybde i mm	Volum sluppet i m³	Volum fanget i m³	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €

Superhelten blant verktøy. Verktøyene, væpnet for alle utfordringer, holder stand, uansett forhold. Pålitelig og full av kraft!



BALLEGRIPER.

Slik påføres folieballene dine ikke skader. Ballegriperen har ingen skarpe kanter, og er utviklet spesielt for transport og lasting av folieballer.

Bestillings-nr.	Åpningsbredde i mm (største/minste)	Vekt i kg					Pris (ekskl. mva)
3714810	1.400/800	114					2.305 €

For rundballer med diameter på 0,80 m inntil 1,40 m, **3. styrekrets kreves**

BALLESPYD.

Et spyd til alle baller. Transporter rund- og firkantballer enkelt og sikkert med ballespydet. Tindene kan plasseres i 4 posisjoner på rammen avhengig av bruksformålet.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg				Pris (ekskl. mva)
3611810	700	2 x 800	68				625 €
3608420	700	2 x 1.200	76				645 €
Ramme							
3608430	-	-	58				425 €
Tinder							
0476240	-	800	5				100 €
Tinder							
1330130	-	1.200	9				110 €

Ballespydet er laget til håndtering av rund- og firkantballer.

SMÅBULKSKUFFE.

Ideell til lett til moderat bruk. Også smått bulk gods lar seg da godt laste.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volumen gehäuft in m³	Volum sluppet i m³	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99			680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.005 €

KOMPAKTE VERKTØY.

**IDEELT FOR ALLE OPPGAVER, OGSÅ DER HVOR
DET MANGE GANGER BLIR SMALT – DET
OMFATTENDE VERKTØYPROGRAMMET FRA STOLL.
HÅNTERLIG, EFFEKTIVT OG LITE VEDLIKEHOLD
OVERBEVISER PÅ VÅRE LØSNINGER SOM PASSER
TIL COMPACTLINE.**

- ✓ Skuffe, gripe eller laste – STOLL-verktøyene våre byr på en passende løsning for alle oppgaver. Rundt om i huset, på gården, i hagen, i skogen og ved landskapsdesign.
- ✓ For at føreren skal ha fri sikt over arbeidsområdet har alle verktøy et Skid-Steer-feste.
- ✓ Også de små har krefter: Den lette og kompakte konstruksjonen til verktøyene passer dermed fremragende til CompactLine.



Sandkasser er historie. Våre skuffer for CompactLine laster, skuffer og griper slik som de helt store.



FC BUCKET EURO.

For alt lastearbeid.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i mm	Dybde i mm	Volum sluppet i m³	Volum fanget i m³	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* for CompactLine FC 150 P

FC BUCKET SKID.

For alt lastearbeid.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i mm	Dybde i mm	Volum sluppet i m³	Volum fanget i m³	Vekt i kg	Pris (ekskl. mva)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* for CompactLine FC 150 P

MULTIBENNE.

Det universelle gripeverktøyet som også kan transportere bredt stykk gods takket være den lukkede bunnen.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

3. styrekrets kreves

Enten det dreier seg om ballhåndtering, laste paller, bevege tømmerstokker eller mestre andre utfordringer: Kompakte STOLL-verktøy er altnuligmenn. Å bli ferdig med forskjellige, vriene oppgaver er ditt daglige brød.

SILOGRABB.

Ideell til opptak og lasting av husdyrgjødsel, kompost, stråverk og ensilage.




Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg		Pris (ekskl. mva)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

3. styrekrets kreves

GRIPEGAFFEL.

Et must i skogsdrift og landskapspleie: Med de stabile tindene griper den uhåndterlig krattbeskjæring og trestammer.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Åpningsbredde i mm	Vekt i kg				Pris (ekskl. mva)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

3. styrekrets kreves

GJØDSELGREIP.

For lasting av husdyrgjødsel og kompost.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Vekt i kg			Pris (ekskl. mva)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



BALLESPYD.

Kompakt ballhåndtering på trange gårdsplasser eller staller.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Lastekapasitet i kg				Pris (ekskl. mva)
3486330	800	60	1.000				805 €
Ramme							
3486100	-	36	-				420 €
Balletinder (angivelser per stykk)							
3486320	800	12	500				190 €
Optional pallet tine (angivelser per stykk)							
3486290	800	12	500				190 €




PALLEGAFFEL.

Klassikeren for å laste paller.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Overgrabb kompatibilitet		Pris (ekskl. mva)
3486070	1.000	800	60	3520780 (s. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (s. 35)		960 €
Ramme						
3486100	-	-	36	3520780 (s. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (s. 35)		545 €
Palletinder (angivelser per stykk)						
3486290	500	800	12	3520780 (s. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (s. 35)		210 €
Valgfrie balletinder (angivelser per stykk)						
3486320	500	800	12	3520780 (s. 43)		190 €


Ønsker du en kompis? Her er vi. Vi er ikke sjalu. Vi overbeviser gjerne. Nettopp derfor har vi laget en adapterramme for CompactLine som kompletterer traktoren din og allerede eksisterende lastere av andre merker med våre verktøy.



ADAPTERRAMER EURO-SKID.

Montering av verktøy med Euro-feste på et Skid Steer-oppheng.

Bestillings-nr.	Vekt i kg				Pris (ekskl. mva)
3547310	23,5				505 €



VERKTØYADAPTER FOR JOHN DEERE KOMPAKT-FRONTLASTER.

Ekte STOLL-kvalitet på John Deere kompaktlastere.

Bestillings-nr.	Vekt i kg				Pris (ekskl. mva)
3571680	30				545 €

ANBEFALTE VERKTØYBREDDER.

Bredd	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Universalskovi																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Maxi-Storskovi																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Kraftig serie																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Verdiene tilsvarer samme merkede modell fra ProfilLine ISOBUSConnected-serien merket IB+.

Bredd	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Gödselhandtag																		
1,25 m / 7 Tinder 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Tinder 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Tinder 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Tinder 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Tinder 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 Tinder 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 Tinder 1,1m lg.								•	•									
Gribeskovl																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Multifunktionsskovl HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Skovigreb																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Greppspade 1,60 m: Passar inte på en bred frontlastare																		

* Verdiene tilsvarer samme merkede modell fra ProfiLine ISOBUSConnected-serien merket IB+.

VÅRT KOMPETENTE TEAM OVER HELE VERDEN.

TYSKLAND

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefon: +49 (0) 5344 20 126
Mobil: +49 (0) 171 566 02 51
E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobil: +49 (0) 171 566 0254
E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobil: +49 (0) 170 638 56 00
E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Telefon: +49 (0) 171 566 02 31
E-mail: kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefon: +49 (0) 35875 67 504
Mobil: +49 (0) 171 566 94 15
E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobil: +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobil: +49 (0) 171 566 02 45
E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANKRIKE

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefon: +33 6 88 15 44 03
E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefon: +33 6 85 71 31 01
E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefon: +33 6 47 66 63 31
E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefon: +33 6 45 16 52 81
E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIA , NEDERLAND , SLOVENIA , KROATIA

Area Sales Manager - Netherlands, Belgium, Slovenia and Croatia

G. A. Stoevelaar

Telefon: +31 651 226275
E-mail: gst@stoll-germany.com

POLEN

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobil: +48 667 017 379
E-mail: kra@stoll-germany.com

ØSTERRIKE

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobil: +43(664)4625360
E-mail: asc@stoll-germany.com

NORD-EUROPA

Area Sales Manager - United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland

Peter Korning Ove

Telefon: +45 40 17 27 39
E-mail: po@stoll-germany.com

USA , CANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

INTERNASJONAL

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

SØRØST-EUROPA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobil: +49 171 5660255
E-mail: pp@stoll-loaders.com

ASIA, AFRIKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefon: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

ØST-EUROPA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefon: +49 5344 20 122
Mobil: +49 170 638 56 04
E-mail: shr@stoll-germany.com

GENERELL.

BETALINGSBETINGELSER:

Alle leveranser skjer i samsvar med våre salgs- og leveringsbetingelser. Prisene som er gitt er ment for handel og handel. Prisene og teknisk informasjon er uforpliktende. Det er mulig at priser så vel som teknisk informasjon har endret seg i mellomtiden, eller at andre priser eller teknisk informasjon gjelder i individuelle tilfeller på grunn av spesielle forhold. For å få et bindende tilbud, vennligst kontakt oss.

Med utseendet til denne prislisten mister alle tidligere priser gyldigheten. Uforpliktende priser i netto ab fabrikk eksklusiv emballasje.

Anbefalt utsalgspris i €.

Med forbehold om endringer. Illustrasjoner delvis med spesialutstyr. Frontlastere må alltid parkeres med et passende verktøy. Av illustrasjonshensyn er dette utelatt fra noen av illustrasjonene. STOLL-tilbehøret og komponentene som tilbys er utelukkende beregnet på tiltenkt bruk med STOLL frontlaster.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Preislist-2026-v01-20261001-P1624-NO-3843380