

STOLL



TABELA DE PREÇOS **2026**

**Válida a partir
1.10.2026**



TERMOS GERAIS - CARREGADORES FRONTAIS STOLL

„Os carregadores frontais sem dispositivo de segurança contra descida não cumprem os requisitos da DIN EN 12525 no que diz respeito à presença de pessoas na área de perigo do carregador com a carga levantada.“

„Os carregadores frontais sem válvula de controlo de descida não cumprem os pré-requisitos para o transporte de passageiros e requer um exame UE de tipo, de acordo com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE.“

„Certifique-se de que a atribuição correta do carregador frontal à amarração instalada no trator é respeitada; informações nas instruções de instalação, no número (....)“

„A Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH não tem qualquer conhecimento e acesso às especificações atuais do fabricante. No caso de possíveis restrições por parte do fabricante do trator relativamente à instalação do carregador frontal e à sua utilização, por ex., autorização de circulação, garantia ou outros, o consumidor deve ser previamente informado por escrito. São excluídas quaisquer reclamações provenientes do não cumprimento da obrigação de informar supracitada e do desrespeito pelas especificações do fabricante.“

CONTEÚDO.

Tabela de preços – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Opções – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Preços dos pacotes	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Sistemas de controlo e acessórios	13 - 14
Hydro-Fix – Engate hidráulico rápido	15 - 16
Trabalhar de forma rápida, segura e cómoda – equipamentos opcionais STOLL	17 - 18
Pinturas especiais	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – O multifunções	24
CompactLine – O carregador compacto, inteligente e potente	25
Acessórios originais	26 - 45
Larguras recomendadas – acessórios originais	46 - 47
O seu parceiro de contacto na STOLL	48 - 49
Generalidades	50

Esta tabela de preços vem substituir todas as anteriores tabela de preços, que assim perdem a sua validade.



LINHAS DE PRODUTOS STOLL.



PROFILE
ISOBUSCONNECTED



PROFILE



TRACLIFT



SOLID



COMPACTLINE

ÁREAS DE APLICAÇÃO.
ADEQUADO PARA TODAS AS NECESSIDADES.





HOME OF QUALITY.

TABELA DE PREÇOS.

Chegou a nova era dos carregadores frontais. O STOLL ProfiLine ISOBUSConnected garante a máxima integração do carregador no seu trator.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

paralelograma mecânico	Carregador Frontal	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		11.845 €	12.160 €	12.365 €	12.680 €	12.990 €	13.300 €	13.820 €	14.030 €	14.240 €	15.380 €	15.695 €	15.900 €	17.460 €	17.775 €	18.085 €
A	2.210 €	14.055 €	14.370 €	14.575 €	14.890 €	15.200 €	15.510 €	16.030 €	16.240 €	16.450 €	17.590 €	17.905 €	18.110 €	19.670 €	19.985 €	20.295 €
B	2.575 €	14.420 €	14.735 €	14.940 €	15.255 €	15.565 €	15.875 €	16.395 €	16.605 €	16.815 €	17.955 €	18.270 €	18.475 €	20.035 €	20.350 €	20.660 €
C	2.985 €	14.830 €	15.145 €	15.350 €	15.665 €	15.975 €	16.285 €	16.805 €	17.015 €	17.225 €	18.365 €	18.680 €	18.885 €	20.445 €	20.760 €	21.070 €
D	3.615 €	15.460 €	15.775 €	15.980 €	16.295 €	16.605 €	16.915 €	17.435 €	17.645 €	17.855 €	18.995 €	19.310 €	19.515 €	21.075 €	21.390 €	21.700 €

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

paralelograma elétrico-hidráulico	Carregador Frontal	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		11.710 €	12.575 €	13.200 €	14.935 €
A	2.210 €	13.920 €	14.785 €	15.410 €	17.145 €
B	2.575 €	14.285 €	15.150 €	15.775 €	17.510 €
C	2.985 €	14.695 €	15.560 €	16.185 €	17.920 €
D	3.615 €	15.325 €	16.190 €	16.815 €	18.550 €

OPÇÕES

ISOBUS	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix (completo)	700 €
3º circuito de comando ou 4º circuito de comando	485 €
Hydro-Lock	760 €
Comfort-Drive	1.125 €
Real ³ função	1.385 €
Indicador mecânico da posição da alfaia	250 €

PROFILINE FZ

paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	9.690 €	9.895 €	10.105 €	10.415 €	10.625 €	10.935 €	11.250 €	11.560 €	12.080 €	12.290 €	12.495 €	13.640 €	13.950 €	14.160 €	15.720 €	16.030 €	16.345 €
B	2.575 €	10.055 €	10.260 €	10.470 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	11.615 €	11.925 €	12.445 €	12.655 €	12.860 €	14.005 €	14.315 €	14.525 €	16.085 €	16.395 €	16.710 €
C	2.985 €	10.465 €	10.670 €	10.880 €	11.190 €	11.400 €	11.710 €	12.025 €	12.335 €	12.855 €	13.065 €	13.270 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	16.495 €	16.805 €	17.120 €
D	3.615 €	11.095 €	11.300 €	11.510 €	11.820 €	12.030 €	12.340 €	12.655 €	12.965 €	13.485 €	13.695 €	13.900 €	15.045 €	15.355 €	15.565 €	17.125 €	17.435 €	17.750 €

PROFILINE FS

sem paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	9.375 €	9.585 €	9.895 €	10.830 €	11.455 €
B	2.575 €	9.740 €	9.950 €	10.260 €	11.195 €	11.820 €
C	2.985 €	10.150 €	10.360 €	10.670 €	11.605 €	12.230 €
D	3.615 €	10.780 €	10.990 €	11.300 €	12.235 €	12.860 €

TRACLIFT

paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	9.280 €	9.700 €	10.320 €
B	2.575 €	9.645 €	10.065 €	10.685 €
C	2.985 €	10.055 €	10.475 €	11.095 €
D	3.615 €	10.685 €	11.105 €	11.725 €

SOLID: guiados pelos desejos dos nossos clientes, os engenheiros da STOLL criaram um produto altamente funcional e multifunções.

SOLID

P = paralelogramo mecânico H = sem paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	6.995 €	7.095 €	7.095 €	7.400 €	7.710 €	8.525 €	6.790 €	7.095 €	7.400 €
B	2.575 €	9.205 €	9.305 €	9.305 €	9.610 €	9.920 €	10.735 €	9.000 €	9.305 €	9.610 €
C	2.985 €	11.415 €	11.515 €	11.515 €	11.820 €	12.130 €	12.945 €	11.210 €	11.515 €	11.820 €
D	3.615 €	13.625 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

COMPACTLINE

paralelogramo mecânico	Carregador Frontal	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		3.485 €	4.150 €	4.420 €	4.670 €	4.880 €
A	1.165 €	4.650 €	5.315 €	5.585 €	5.835 €	6.045 €
B	1.410 €	4.895 €	5.560 €	5.830 €	6.080 €	6.290 €
C	1.695 €	5.180 €	5.845 €	6.115 €	6.365 €	6.575 €
D	1.905 €	5.390 €	6.055 €	6.325 €	6.575 €	6.785 €

ACESSÓRIOS.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix completo	700 €
3ª Função ou 4ª Função	485 €
Tool-Fix - Hydrofix acessórios completo	540 €
1/2 Tool-Fix - lado trator	360 €
Comfort-Drive Mecânico / elétrico	630 € / 1.125 €
Hydro-Lock	760 €
RTL - Retorno ao nível	1.090 €
Real função	1.385 €
Sistema de Bloqueio Elétrico **	930 €
** Válvula de bloqueio adicional em ambos os lados (kit)	475 €
Luzes de trabalho (apenas FZ)	870 €

TRACLIFT

TRACLIFT	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix completo	700 €
3ª Função	de serie
4ª Função*	485 €
Comfort Drive	de serie
Sistema de Bloqueio Elétrico **	930 €
** Válvula de bloqueio adicional em ambos os lados (kit)	475 €

SOLID

SOLID	Preço (sem IVA)
Hydro-Fix completo	700 €
3ª Função ou 4ª Função*	415 €
Comfort-Drive	495 €
Sistema de Bloqueio Elétrico **	930 €
** Válvula de bloqueio adicional em ambos os lados (kit)	495 €

*4ª função só pode ser solicitado em combinação com o 3ª função.

TIPOS DE COMANDOS	Preço (sem IVA)
Joystick por cabos universal	1.410 €
Joystick por cabos completo	1.720 €
Pro control - Eletrónico (3 botões) *	3.435 €
Pro control - Eletrónico (5 botões) *	3.595 €
Trac Control	350 €
Conjunto de mangueiras	410 €

* Pro Control não deve ser utilizado em combinação com carregadores frontais sem guia mecânica paralela.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Preço (sem IVA)
Tool-Fix - completo	580 €
Hydro-Fix completo	755 €
3ª Função	675 €
Comfort-Drive	775 €
Sistema de Bloqueio Elétrico **	930 €
** Válvula de bloqueio adicional em ambos os lados (kit)	475 €

COMPACTLINE TIPOS DE COMANDOS	Preço (sem IVA)
Joystick multifunções direto	925 €
Joystick por cabos multifunções	1.575 €
Conjunto de mangueiras	450 €

PINTURA ESPECIAL FZ/FS/SOLID/FC	Preço (líquido sem IVA)
Cores especiais	175 €
Cores especiais metálicas ou mate	1.235 €

Informações mais pormenorizadas na página 20.

EQUIPAMENTO ESPECIAL (ver lista de tratores)	Preço (sem IVA)
Suporte ao eixo traseiro O - opcional	485 €

GRELHA DE PROTEÇÃO DO OPERADOR (OPG) *	Preço (líquido sem IVA)
Entrega individual	400 €

* Adequado para tratores com ROPS em conjunto com carregadores frontais STOLL das séries CompactLine, Solid e ProfiLine.

TRANSPORTE
Todos os preços são à saída da fábrica, acrescidos dos custos de transporte individuais, e podem ser consultados à Mowers Ibérica.

PACOTE "CONEXÕES".

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE E SOLID

Inclui carregador, amarras, conexões hidráulicas, 3ª função,
Comfort-Drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE FZ

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	11.915 €	12.120 €	12.330 €	12.640 €	12.850 €	13.160 €	13.475 €	13.785 €	14.305 €	14.515 €	14.720 €	15.865 €	16.175 €	16.385 €	17.945 €	18.255 €	18.570 €
B	2.575 €	12.280 €	12.485 €	12.695 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	13.840 €	14.150 €	14.670 €	14.880 €	15.085 €	16.230 €	16.540 €	16.750 €	18.310 €	18.620 €	18.935 €
C	2.985 €	12.690 €	12.895 €	13.105 €	13.415 €	13.625 €	13.935 €	14.250 €	14.560 €	15.080 €	15.290 €	15.495 €	16.640 €	16.950 €	17.160 €	18.720 €	19.030 €	19.345 €
D	3.615 €	13.320 €	13.525 €	13.735 €	14.045 €	14.255 €	14.565 €	14.880 €	15.190 €	15.710 €	15.920 €	16.125 €	17.270 €	17.580 €	17.790 €	19.350 €	19.660 €	19.975 €

PROFILINE FS

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		7.165 €	7.375 €	7.685 €	8.620 €	9.245 €
A	2.210 €	11.600 €	11.810 €	12.120 €	13.055 €	13.680 €
B	2.575 €	11.965 €	12.175 €	12.485 €	13.420 €	14.045 €
C	2.985 €	12.375 €	12.585 €	12.895 €	13.830 €	14.455 €
D	3.615 €	13.005 €	13.215 €	13.525 €	14.460 €	15.085 €

TRACLIFT

Cat. Amarras	Carregador Frontal	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	10.360 €	10.780 €	11.400 €
B	2.575 €	10.725 €	11.145 €	11.765 €
C	2.985 €	11.135 €	12.185 €	12.805 €
D	3.615 €	11.765 €	12.185 €	12.805 €

SOLID

Cat. Amarras	Carregador Frontal	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	9.015 €	9.115 €	9.115 €	9.420 €	9.730 €	10.545 €	8.810 €	9.115 €	9.420 €
B	2.575 €	9.380 €	9.480 €	9.480 €	9.610 €	10.095 €	10.910 €	9.175 €	9.480 €	9.785 €
C	2.985 €	9.790 €	9.890 €	9.890 €	11.820 €	10.505 €	11.320 €	9.585 €	9.890 €	10.195 €
D	3.615 €	10.420 €	10.520 €	10.520 €	14.030 €	11.135 €	11.950 €	10.215 €	10.520 €	10.825 €

PACOTE "CABOS".

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE E SOLID

Inclui carregador, amarras, Joystick por cabos, 3ª função,
Comfort-Drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE FZ

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	13.635 €	13.840 €	14.050 €	14.360 €	14.570 €	14.880 €	15.195 €	15.505 €	16.025 €	16.235 €	16.440 €	17.585 €	17.895 €	18.105 €	19.665 €	19.975 €	20.290 €
B	2.575 €	14.000 €	14.205 €	14.415 €	14.725 €	14.935 €	15.245 €	15.560 €	15.870 €	16.390 €	16.600 €	16.805 €	17.950 €	18.260 €	18.470 €	20.030 €	20.340 €	20.655 €
C	2.985 €	14.410 €	14.615 €	14.825 €	15.135 €	15.345 €	15.655 €	15.970 €	16.280 €	16.800 €	17.010 €	17.215 €	18.360 €	18.670 €	18.880 €	20.440 €	20.750 €	21.065 €
D	3.615 €	15.040 €	15.245 €	15.455 €	15.765 €	15.975 €	16.285 €	16.600 €	16.910 €	17.430 €	17.640 €	17.845 €	18.990 €	19.300 €	19.510 €	21.070 €	21.380 €	21.695 €

PROFILINE FS

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	13.045 €	9.300 €	9.600 €	10.500 €	11.100 €
B	2.575 €	13.410 €	13.610 €	13.910 €	14.810 €	15.410 €
C	2.985 €	13.820 €	14.020 €	14.320 €	15.220 €	15.820 €
D	3.615 €	14.450 €	14.650 €	14.950 €	15.850 €	16.450 €

TRACLIFT

Cat. Amarras	Carregador Frontal	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	12.110 €	12.530 €	13.150 €
B	2.575 €	12.475 €	12.895 €	13.515 €
C	2.985 €	12.885 €	12.605 €	13.225 €
D	3.615 €	13.515 €	13.935 €	14.555 €

SOLID

Cat. Amarras	Carregador Frontal	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.690 €	4.885 €	4.790 €	5.090 €	5.390 €	6.190 €	4.490 €	4.790 €	5.090 €
A	2.210 €	10.640 €	10.835 €	10.740 €	11.040 €	11.340 €	12.140 €	10.440 €	10.740 €	11.040 €
B	2.575 €	11.005 €	11.200 €	11.105 €	11.405 €	11.705 €	12.505 €	10.805 €	11.105 €	11.405 €
C	2.985 €	11.415 €	11.610 €	11.515 €	11.815 €	12.115 €	12.915 €	11.215 €	11.515 €	11.815 €
D	4.830 €	13.260 €	13.455 €	13.360 €	13.660 €	13.960 €	14.760 €	13.060 €	13.360 €	13.660 €

PACOTE "PRO".

PACOTE DE EQUIPAMENTO: PROFILINE E SOLID

Inclui carregador, amarras, Joystick eletrônico, 3ª função, comfort-drive (mecânico) e Hydro-Fix

PROFILINE FZ

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		7.480 €	7.685 €	7.895 €	8.205 €	8.415 €	8.725 €	9.040 €	9.350 €	9.870 €	10.080 €	10.285 €	11.430 €	11.740 €	11.950 €	13.510 €	13.820 €	14.135 €
A	2.210 €	15.350 €	15.555 €	15.765 €	16.075 €	16.285 €	16.595 €	16.910 €	17.220 €	17.740 €	17.950 €	18.155 €	19.300 €	19.610 €	19.820 €	21.380 €	21.690 €	22.005 €
B	2.575 €	15.715 €	15.920 €	16.130 €	16.440 €	16.650 €	16.960 €	17.275 €	17.585 €	18.105 €	18.315 €	18.520 €	19.665 €	19.975 €	20.185 €	21.745 €	22.055 €	22.370 €
C	2.985 €	16.125 €	16.330 €	16.540 €	16.850 €	17.060 €	17.370 €	17.685 €	17.995 €	18.515 €	18.725 €	18.930 €	20.075 €	20.385 €	20.595 €	22.155 €	22.465 €	22.780 €
D	3.615 €	16.755 €	16.960 €	17.170 €	17.480 €	17.690 €	18.000 €	18.315 €	18.625 €	19.145 €	19.355 €	19.560 €	20.705 €	21.015 €	21.225 €	22.785 €	23.095 €	23.410 €

PROFILINE FS

Cat. Amarras	Carregador Frontal	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		6.890 €	7.090 €	7.390 €	8.290 €	8.890 €
A	2.210 €	14.760 €	14.960 €	15.260 €	16.160 €	16.760 €
B	2.575 €	15.125 €	15.325 €	15.625 €	16.525 €	17.125 €
C	2.985 €	15.535 €	15.735 €	16.035 €	16.935 €	17.535 €
D	3.615 €	16.165 €	16.365 €	16.665 €	17.565 €	18.165 €

TRACLIFT

Cat. Amarras	Carregador Frontal	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		7.070 €	7.490 €	8.110 €
A	2.210 €	13.825 €	14.245 €	14.865 €
B	2.575 €	14.190 €	14.610 €	15.230 €
C	2.985 €	14.600 €	15.020 €	15.640 €
D	3.615 €	15.230 €	15.650 €	16.270 €

SOLID

Cat. Amarras	Carregador Frontal	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		4.785 €	4.885 €	4.885 €	5.190 €	5.500 €	6.315 €	4.580 €	4.885 €	5.190 €
A	2.210 €	12.450 €	12.550 €	12.550 €	12.855 €	13.165 €	13.980 €	12.245 €	12.550 €	12.855 €
B	2.575 €	12.815 €	12.915 €	12.915 €	13.220 €	13.530 €	14.345 €	12.610 €	12.915 €	13.220 €
C	2.985 €	13.225 €	13.325 €	13.325 €	13.630 €	13.940 €	14.755 €	13.020 €	13.325 €	13.630 €
D	3.615 €	13.855 €	13.725 €	13.725 €	14.030 €	14.340 €	15.155 €	13.420 €	13.725 €	14.030 €

PROFILE. SOLID.

SISTEMAS DE CONTROLO E OPCIONAIS.

FÁCIL DE CONTROLAR E CONFORTO ASSEGURADO COM OS COMANDOS STOLL.

BASE CONTROL (JOYSTICK POR CABOS)		Preço (sem IVA)
 ✓ Preciso, seguro e fácil de manusear o carregador. ✓ Botões eléctricos integrados para funções adicionais. ✓ Cinco funções de série: subir, descer, recolher, despejar e flutuação. ✓ Função adicional de bloqueio ao circular em estrada.	Base Control (Joystick por cabos específico para cada trator)	1.720 €
	Kit universal que inclui distribuidor, cabos e joystick. (Não inclui tubos hidráulicos e outros acessórios)	1.410 €
PRO CONTROL (JOYSTICK ELETRÓNICO)		Preço (sem IVA)
 ✓ Controlo simples e proporcional. ✓ Seis funções de série: subir, descer, recolher, despejar, flutuação e posição flutuante para acessórios + bloqueio em estrada. ✓ Três funções adicionais: esvaziado rápido, 3ª e 4ª função (opcional). ✓ Adicionalmente possível: Hydro-Lock, Comfort-Drive eléctrico e outras funções elétricas (opcional).	Pro Control (ECO-Pro-System para OC, OCLS; CCLS)	3.435 €
	2 botões adicionais no Joystick	160 €
ISOBUS JOYSTICK		Preço (sem IVA)
 ✓ Controlo ótimo de todas as funções	Apenas necessário se o joystick do próprio trator não estiver totalmente integrado no ISOBUS (não é possível atribuir botões e eixos)	1.205 €
	O joystick também pode ser utilizado para outras funções ISOBUS.	

DUPLO BLOQUEIO - ENGATE DO CARREGADOR		Preço (sem IVA)
	✓ Séries para o tamanho 5 + 6 (ver p. 25).	580 €
	✓ Para o tamanho 4 (ver p. 25) opcional.	
	✓ Para trabalhos „pesados“.	
TRAC CONTROL		Preço (sem IVA)
	✓ Cinco funções de série: subir, descer, recolher, despejar e flutuação.	Trac Control (STOLL-Joystick) para tratores com unidade de controlo própria
	✓ Joystick Trac Control substitui o Joystick original instalado no trator quando este não possui botões para funções eletrohidráulicas.	360 €
KIT HIDRÁULICO (CONEXÕES HIDRÁULICAS)		Preço (sem IVA)
	✓ Tubagens hidráulicas para ligar à unidade/ distribuidores de comando do trator.	410 €
	✓ Fabricadas à medida de cada trator.	
	⚠ A correcta instalação, impossibilita a utilização dos distribuidores noutra função que não seja o carregador.	
COMFORT-HYDRAULIC		Preço (sem IVA)
	✓ Comando para seleccionar a função desejada. Trabalhar com o carregador frontal ou alfaia traseira.	1.125 €
	✓ Sistema seguro e fácil de utilizar, sem risco de trabalhar com as duas funções simultaneamente.	
	⚠ Para uma correcta instalação, é necessário seguir todas as recomendações de segurança do manual de instalação.	

Os sistemas de comando apresentados destinam-se unicamente a serem instalados em tratores agrícolas ou florestais para serem operados com carregadores frontais STOLL.

HYDRO-FIX. CONEXÃO RÁPIDA - LIGAÇÕES HIDRÁULICAS.

**TODAS AS TUBAGENS HIDRÁULICAS SÃO RAPIDAMENTE
CONETADAS E DESCONETADAS – COM APENAS UM SIMPLES MOVIMENTO.**

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3X SAÍDAS *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX completo	FZ IB+/FS IB+	3811820	700 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ IB+/FS IB+	3812320	295 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações / Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ IB+/FS IB+	3812330	405 €
	* Desconetável com alta pressão			



STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR / 4X SAÍDAS *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX STOLL adaptado ao Joystick	FZ/FS	3645170	700 €
	HYDRO-FIX sem Joystick de STOLL	FZ/FS	3645180	700 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS	3645190	295 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações adaptado ao Joystick	FZ/FS	3609870	405 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações sem Joystick STOLL	FZ/FS	3609860	405 €
	* Desconetável com alta pressão			

STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR / 4-LINHAS DE ENGATE *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX completo	FZ/FS/S	3645300	700 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645190	295 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537370	405 €
	* Desconetável com alta pressão			



STOLL HYDRO-FIX – RECTANGULAR COM FICHA ELÉCTRICA DE 8 PINOS *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX STOLL adaptado ao Joystick	FZ/FS/S	3645200	890 €
	HYDRO-FIX sem Joystick STOLL	FZ/FS/S	3645220	890 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645230	485 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações adaptado ao Joystick	FZ/FS/S	3618680	405 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações sem Joystick STOLL	FZ/FS/S	3618690	405 €
	* Desconetável com alta pressão			



STOLL HYDRO-FIX – 6-LINHAS DE ENGATE / NÃO É COMPATÍVEL COM JOYSTICK		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	HYDRO-FIX	FZ/FS	3614720	965 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS	3618670	360 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS	3617840	605 €
MULTI – ENGATE – PARA TRATORES FENDT VARIO *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Multi – engate com ficha eléctrica	FZ/FS/S	3645240	830 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645260	330 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537390	500 €
* Desconectável com alta pressão				
MULTI – ENGATE CARGO *		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Multi – engate com ficha eléctrica	FZ/FS/S	3645250	830 €
	Metade HYDRO-FIX – parte do carregador	FZ/FS/S	3645270	330 €
	Metade HYDRO-FIX – parte das amarrações	FZ/FS/S	3537400	500 €
* Desconectável com alta pressão				
STOLL TOOL-FIX – 2-LINHAS DE ENGATE / PARA 3ª + 4ª FUNÇÃO		Modelo	Referência	Preço (sem IVA)
	Tool-Fix completo	FZ/FS	3331530	540 €
	Meia extremidade da lança	FZ/FS	3474580	360 €
	Meia extremidade de fixação	FZ/FS	3617080	180 €

TRABALHAR DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E CONFORTÁVEL. COM OS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS STOLL.

3ª / 4ª FUNÇÃO		Preço (sem IVA)
 	✓ Facilidade em operar com os acessórios hidráulicos. ✓ Não são necessários outros comandos. ✓ Exemplo: balde com grifa, pinça, forquilha elevadora H.	Solid (kit de montagem) 410 €
		ProfiLine (kit de montagem) 485 €
		Adicional Tool-Fix (engate rápido) somente disponível para FZ/FS 540 €
HYDRO-LOCK		Preço (sem IVA)
	✓ Funciona com cilindro hidráulico de duplo efeito. ✓ Bloqueio e desbloqueio dos acessórios com simplesmente um botão. ✓ Os acessórios podem ser trocados sem descer da cabina.	Hydro-Lock somente para FZ/FS 760 €
SISTEMA DE BLOQUEIO ELÉTRICO		Preço (sem IVA)
	✓ Bloqueio do carregador numa posição. ✓ É necessário quando se realizam trabalhos na zona do carregador, quando o carregador está levantado. ✓ Conforme a normativa EN 12525 / A1. ⚠ Não cumpre com os requisitos legais para trabalhar com plataformas elevadoras.	Para ProfiLine FZ / FS tamanhos 1 -6 (ver p.18), todos Solid e CompactLine (kit, preço por unidade) 930 €
		Opção: Vávula para ambos braços 475 €
REAL ³ ISOBUSConnected		Preço (sem IVA)
	✓ Com o nosso ISOBUSConnected, o braço de elevação e o 3º circuito de controlo separado podem ser operados através do próprio terminal do trator, utilizando o joystick existente (funcionamento contínuo).	1.385 €

A função do sistema Comfort-Drive é de reduzir os impactos e vibrações do carregador provocadas pela utilização dos acessórios. Vantagens: Tecnologia que protege e aumenta o conforto do operador e da máquina!

SISTEMA LIMITADOR			Preço (sem IVA)
	✓ Sistema de regulação instalado no cilindro de elevação – No caso de uma fuga de óleo, o carregador desce lentamente.	Para ProfilLine FZ / FS tamanhos 1 - 6 (ver p.25) (kit, preço por unidade)	410 €
	✓ Válvula de segurança nos cilindros dos acessórios previne acidentes (não incluído no kit).		
	✓ Cumpre as normativas para a utilização de plataformas de elevação.		
	⚠ Para o transporte de pessoas, é obrigatória uma inspeção do tipo EC de acordo com a lei da UE 2006/42/EC.	Recommended both sides	
COMFORT-DRIVE			Preço (sem IVA)
	✓ Suspensão para uma condução mais suave.	1 Comfort-Drive FZ / FS com ativação/desativação manual	630 €
	✓ Redução dos impactos devido às irregularidades do terreno.	Kit adicional para ligar/desligar eléctrico	495 €
	✓ Mais conforto para o operador e menos desgaste para o trator.		
		2 Comfort-Drive Solid	495 €
RETURN TO LEVEL			Preço (sem IVA)
	✓ Poupa tempo e aumenta a capacidade de carga.	Para ProfilLine FZ	1.090 €
	✓ O sensor instalado na vara de posição do acessório permite que o balde regresse à posição inicial, apenas pulsando um botão.		
	✓ Sem necessidade de comandos adicionais.		
	✓ Função de esvaziamento rápido incluída.		
ISOBUSCONNECTED DISPLAY			Preço (sem IVA)
	✓ Controlo ótimo de todas as funções.	Necessário quando não se dispõe de um ecrã original do trator.	Preço a pedido

REAL ³			Preço (sem IVA)
	✓ Circuito independente para 3ª função. As funções do carregador não são restringidas.	Equipamento conjunto de cabos do braço oscilante	785 €
	✓ Para manter uma pressão constante sem restrições (Exemplo: Para um motor a óleo).	Válvula cabo Bowden Real3	1.385 €
	✓ Uso eficiente dos acessórios.	Válvula eletro-hidráulica Real3	1.385 €
		Válvula REAL3rd (reequipamento em conjunto com as próprias válvulas do tractor)	800 €
		2.ª Hydro-Fix + Retrofit	360 €
		4.ª Hydro Fix	700 €
		6.ª Hydro-Fix (apenas em ligação com o conjunto de mangueiras)	955 €
SPEED UP E CAIXA DE COMUTAÇÃO			Preço (sem IVA)
		✓ 1 Ajuda a reduzir o tempo de arranque para apenas alguns segundos em tratores com tempo de aquecimento mais longo, quando utilizado em conjunto com a função ISOBUS.	1 Para ProfilLine ISOBUSConnected FZ / FS 565 €
		✓ 1 Opção para carregador frontal ISOBUSConnected	2 Para ProfilLine FZ / FS (Kit) 250 €
		✓ 2 Inclui todos os botões para controlar as funções elétricas do carregador frontal..	
SISTEMA DE CÂMARA E LUZES DE TRABALHO			Preço (sem IVA)
	✓ Trabalhar de forma exata e tranquila – com o sistema de câmara e as luzes de trabalho, o condutor vê melhor.	O kit inclui câmara, monitor, instalação eléctrica, ventosa e suportes de montagem.	930 €
	✓ Elevado conforto e eficiência melhorada no trabalho com acessórios.	Câmara (preço por unidade)	360 €
		Monitor (preço por unidade)	570 €
		Luzes de trabalho (apenas FZ)	870 €
PATIM ANTI-DESGASTE			Preço (sem IVA)
	✓ Para trabalhos que necessitem um contato permanente com o solo.	Patim anti-desgaste	125 €
	✓ Pode ser montado a qualquer momento graças a uma ligação roscada protegida.	ProfilLine FZ 46	Series
		ProfilLine FZ 48	Series

EDIÇÃO A CORES. PINTURA ESPECIAL.

CORES PERSONALIZADAS.

São possíveis mais cores. Sobretaxa de 175€ líquidos mais IVA.



FENDT
VERDE



FENDT
NATURE VERDE



JOHN DEERE
VERDE



DEUTZ
AMARELO-VERDE
RAL 6018



KUBOTA
LARANJA



KOMMUNAL
LARANJA
RAL 2011



CINZENTO GREY
RAL 7021



MASSEY
FERGUSON
VERMELHO



CASE
VERMELHO



SAME
VERMELHO



MCCORMICK
VERMELHO



LANDINI
AZUL



NEW HOLLAND
AZUL



LANDINI
PRETO



PRETO
RAL 9005



STEYR
BRANCO
RAL 9018



SIGNAL BRANCO
RAL 9003



TRAFFIC BRANCO
RAL 9016



LAMBORGHINI
BRANCO
RAL 9003

CORES ESPECIAIS.

Agora também disponível em cores especiais, como metalizado ou mate. Sobretaxa de 1.235€ líquidos mais IVA.



DEUTZ
JAVA VERDE



MCCORMICK
METALLIC
VERMELHO



LANDINI
METALLIC AZUL




NEW HOLLAND
BLUE POWER

Adapte o carregador frontal ao seu trator. Ou simplesmente faça-o à sua maneira.

Chegou a nova era dos carregadores frontais. O STOLL ProfiLine ISOBUSConnected garante a máxima integração do carregador no seu trator.

Atenção!
Nos tratores com ROP (sem cabina) deve ser utilizado um OPG. O carregador frontal não pode ser utilizado sem um OPG! Ver página 9.




PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				TAMANHO 2				TAMANHO 3				TAMANHO 4				TAMANHO 5				TAMANHO 6		
FZ (paralelograma mecânico)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (paralelograma eléto-hidráulico)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Adequado para tratores com potência kW / CV																						
			kW CV	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Potência de elevação no ponto de rotação do acessório	em baixo 1,5m em cima	Q1 W Q2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3490 2800 2360	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3710 3010 2490	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3830 3210 2760	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3720 3290 3000	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Potência de elevação (balde) a 300 mm do ponto de rotação	em baixo 1,5m em cima	N1 N2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	3000 2510 1970	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	3210 2700 2110	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	3360 2900 2330	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	3290 2990 2565	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Potência de elevação (porta-paletes) 800 mm do ponto de rotação	em baixo 1,5m em cima	M1 M2	daN daN daN	2300 1850 1550	2670 2140 1800	3070 2460 2060	2430 2130 1545	2510 2040 1680	2880 2340 1930	3280 2660 2200	2620 2320 1680	2660 2230 1890	3060 2530 2120	3420 2860 2430	2785 2500 1840	2580 2280 2020	2940 2600 2280	3320 2930 2590	2750 2600 2060	3320 2760 2230	3730 3100 2500	4150 3450 2790
Potência de rutura 800 mm do ponto de rotação	em baixo	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm do ponto de rotação do acessório		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Altura com o balde plano		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Altura de esvaziamento		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	700				790				780				800				880		
Profundidades de escavação		S	mm	210				210				210				210				210		
Altura no ponto de rotação (braços)		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Ângulo de inclinação (carga)	em baixo	X	° graus	44°				44°				44°				44°				45°		
	recolhido	X1	° graus	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Ângulo de descarga	em cima	Z	° graus	57 °			57°			56°			58°			58°			58°			
Capacidade da bomba			l/min	75				90				90				100				120		
Cilindro de elevação			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Tempo de elevação			seg.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Tempo de recolha, (acessório)			seg.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Tempo de abertura, (acessório)			seg.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Peso do carregador sem acessórios			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

Os valores indicados são valores médios, dependendo do tipo de trator e do equipamento do carregador, podem existir desvios para cima ou para baixo.
As forças de elevação indicadas só são válidas para a altura indicada do ponto de rotação B calculada para uma pressão hidráulica de 195 bar.
Devido ao risco de capotamento do trator, o trabalho com o carregador frontal só é permitido com um peso traseiro adequado. Calculado com uma pressão hidráulica de 195 bar!

Máximo rendimento em termos de capacidade e altura de elevação. Valores máximos em estabilidade e velocidade de carga. Conforto na utilização: o ProfiLine foi especialmente desenvolvido para todas as necessidades dos verdadeiros profissionais.

Atenção!
Nos tratores com ROP (sem cabina) deve ser utilizado um OPG. O carregador frontal não pode ser utilizado sem um OPG! Ver página 9.




PROFILINE

PROFILINE				TAMANHO 1			TAMANHO 2					TAMANHO 3				TAMANHO 4				TAMANHO 5			TAMANHO 6		
com paralelogramo mecânico				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
sem paralelogramo mecânico						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Adequado para tratores com potência kW / CV			kW CV	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Potência de elevação no ponto de rotação do acessório	em baixo em cima	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Potência de elevação (balde) a 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Potência de elevação (porta-paletes) a 800 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Potência de rutura 800 mm do ponto de rotação do acessório	em baixo	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900	
Altura máxima de elevação no ponto de rotação do acessório		H	mm	3.550			3.850					4.100				4.320				4.550			4.800		
Altura com o balde plano		L	mm	3.340			3.640					3.890				4.110				4.340			4.590		
Altura de esvaziamento		A	mm	2.470			2.810					3.060				3.290				3.490			3.750		
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	710			700					790				780				800			880		
Profundidades de escavação		S	mm	210			210					210				210				210			210		
Altura no ponto de rotação (braços)		B	mm	1.680			1.800					1.945				1.945				2.045			2.180		
Ângulo de inclinação (carga)	em baixo	X	° graus	41°			44°					44°				44°				44°			45°		
	recolhido	X1	° graus	55 °		-	61°		-	61°	-	61°			-	61°			-	63°			62°		
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	62°			57 °					57°				56°				58°			58°		
Capacidade da bomba			l/min	60			75					90								100			120		
Tempo de elevação			seg.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Tempo de recolha, (acessório)			seg.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Tempo de abertura, (acessório)			seg.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Peso do carregador sem acessórios			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

Os valores indicados são médios. Dependendo do tipo de trator, estes valores podem divergir para cima ou para baixo.
Devido ao risco de tombamento do trator, o trabalho com o carregador frontal só é permitido em conjunto com um peso traseiro adequado.
Calculado com uma pressão hidráulica de 195 bar!

Chegou uma nova geração de design de carregadores. O STOLL TracLift combina um braço de aço resistente à torção com autonivelamento mecânico — concebido para elevar mais e durar mais tempo.

Atenção!
Nos tratores com ROP (sem cabina) deve ser utilizado um OPG. O carregador frontal não pode ser utilizado sem um OPG! Ver página 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
MODELO				Paralelograma mecânico	Paralelograma mecânico	Paralelograma mecânico
Adequado a tratores com potência kW/CV			kW CV	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Potência de elevação no ponto de rotação	em baixo em cima	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potência de elevação (balde) 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potência de elevação (porta paletes) 900 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Potência de carga 950 mm do ponto de rotação		R	daN	3461	3959	4474
Altura máxima no ponto de rotação (acessório)		H	mm	3564	3809	4046
Altura de com o balde plano		L	mm	3308	3553	3790
Altura em esvaziamento		A	mm	2587	2832	3069
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	905	882	942
Profundidade de escavação		S	mm	206	207	223
Altura ao ponto de rotação dos braços		B	mm	1660	1770	1915
Ângulo de inclinação (recolhido)	em baixo	X	° graus	47	47	45
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	65	65	67
Capacidade da bomba			l/min.	60	75	90
Tempo de elevação			seg.	3,8	3,8	3,6
Tempo de recolha, (acessório)	em baixo		seg.	0,9	0,8	0,8
Tempo de abertura (acessório)	em cima		seg.	1,7	1,7	1,7
Peso do carregador sem acessórios			kg	548	585	600

Os valores indicados são médias. Dependendo do tipo de trator, podem ocorrer variações para cima e para baixo. Devido ao perigo de rolar o trator, os trabalhos com o carregador frontal só podem ser efectuados com um contrapeso adequado. Calculado com uma pressão hidráulica de 195 bar!

- + BRAÇO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, MÁXIMA RIGIDEZ TORSIONAL**
- + CICLOS DE ELEVAÇÃO RÁPIDOS, FORÇA DE ARRANQUE IMPRESSIONANTE**
- + AMORTECIMENTO SUAVE, TUBAGEM HIDRÁULICA PROTEGIDA**
- + ARTICULAÇÕES ESTANQUES TESTADAS EM CONDIÇÕES REAIS**
- + DESIGN DURADOURO, BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO**


Os números transformam-se em valores. Os nossos valores para si são: tradição, qualidade e inovação.

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
MODELO				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Adequado a tratores com potência kW/CV			kW CV	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Potência de elevação no ponto de rotação	em baixo em cima	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Potência de elevação (balde) 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Potência de elevação (porta paletes) 900 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Potência de carga 950 mm do ponto de rotação		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Altura máxima no ponto de rotação (acessório)		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Altura de com o balde plano		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Altura em esvaziamento		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	550	550	600		650		700		785
Profundidade de escavação		S	mm	210	210	210		210		210		210
Altura ao ponto de rotação dos braços		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Ângulo de inclinação (recolhido)	em baixo	X	° graus	41	43	43		43		46		46
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	72	67	63		63		58		58
Capacidade da bomba			l/min.	50	50	50		50		50		60
Tempo de elevação			seg.	3	3	4		4		5		5
Tempo de recolha, (acessório)	em baixo		seg.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Tempo de abertura (acessório)	em cima		seg.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Peso do carregador sem acessórios			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

Os valores indicados são médias. Dependendo do tipo de trator, podem ocorrer variações para cima e para baixo.
Devido ao perigo de rolar o trator, os trabalhos com o carregador frontal só podem ser efectuados com um contrapeso adequado.
Calculado com uma pressão hidráulica de 195 bar!

Atenção!
Nos tractores com ROP (sem cabina) deve ser utilizado um OPG. O carregador frontal não pode ser utilizado sem um OPG! Ver página 9.



- + PARALELOGRAMO MECÂNICO**
- + O MESMO SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO DOS ACESSÓRIOS EURO IGUAL À GAMA PROFILINE NEXT GENERATION DA STOLL**
- + EXCELENTE ÂNGULO DE RECOLHA E VAZAMENTO**
- + PESO REDUZIDO**
- + DADOS DE POTÊNCIA MELHORADOS**
- + DESIGN MODERNO COM LINHAS CURVAS**
- + OPCIONAIS: HYDRO-FIX, COMFORT-DRIVE, 3ª E 4ª FUNÇÃO, ETC...**
- + PINTURA ESPECIAL (COM CUSTO EXTRA)**

MADE IN GERMANY

O FC CompactLine possui um quadro Skid Steer para a sua gama de alfaia. A flexibilidade e a versatilidade são fundamentais para nós.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
MODELO				P+	P+	P+	P+	P+
Adequado a tratores com potência kW/CV			kW CV	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Peso do trator			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Potência de elevação no ponto de rotação	em baixo em cima	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Potência de elevação (balde) 300 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Potência de elevação (porta paletes) 700 mm do ponto de rotação	em baixo em cima	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Potência de carga 750 mm do ponto de rotação		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Altura máxima no ponto de rotação (acessório)		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Altura com o balde plano		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Altura em esvaziamento		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Comprimento (ao trator) em esvaziamento		W	mm	220	250	250	300	500
Profundidade de escavação		S	mm	75	85	105	110	120
Altura ao ponto de rotação dos braços		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Ângulo de inclinação (recolhido)	em baixo	X	° graus	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Ângulo de inclinação (esvaziado)	em cima	Z	° graus	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Capacidade da bomba			l/min.	15	20	25	30	40
Tempo de elevação			seg.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tempo de recolha, (acessório)	em baixo		seg.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tempo de abertura (acessório)	em cima		seg.	2	2,1	1,6	2	1,8
Peso do carregador sem acessórios			kg	165	205	230	270	290

Os valores indicados são médias. Dependendo do tipo de trator, podem ocorrer variações para cima e para baixo. A pressão hidráulica do FC 150 = 140 bar, para todos os outros carregadores frontais FC 170 bar. Devido ao perigo de rolar o trator, os trabalhos com o carregador frontal só podem ser efectuados com um contrapeso adequado.

- +** MONTAGEM E DESMONTAGEM ATRAVÉS DE UM SISTEMA BASCULANTE.
- +** CILINDRO DE ELEVAÇÃO DE DUPLO EFEITO PARA UMA ELEVADA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO.
- +** ÂNGULOS IDEAIS DE BASCULAMENTO PARA CIMA E PARA BAIXO, COM INDICADOR VISUAL DO ÂNGULO DA ALFAIA.
- +** PARALELOGRAMO MECÂNICO NOS CARREGADORES P.
- +** O TUBO TRANSVERSAL INSERIDO ATRAVÉS DO BRAÇO PROPORCIONA ESTABILIDADE.
- +** DISPOSITIVOS DE APOIO SEGUROS E FIÁVEIS, FÁCEIS DE UTILIZAR – COMPLETAMENTE SEM FERRAMENTAS.


Atenção!
Nos tratores com ROP (sem cabina) deve ser utilizado um OPG. O carregador frontal não pode ser utilizado sem um OPG! Ver página 9.






ROBUSTO PARA O SEU PROFILE: O BALDE ADEQUA- DO PARA CADA TRABALHO – VERSÁTIL E CONSTRUÍDO PARA SUPPORTAR GRANDES CARGAS:

- ✓ Elevada robustez, desgaste reduzido e peso neto baixo graças à utilização de aço de alta qualidade.
- ✓ Trabalho facilitado também com materiais pegajosos – o formato cônico com maior abertura na parte frontal favorece o esvaziamento total do balde.
- ✓ A lâmina de corte em Brinnell 500 suporta as condições mais rigorosas dia a dia, ano após ano.



Lâmina de corte com
dureza BRINELL 500



Lâmina de corte com
dureza BRINELL 500

ACESSÓRIOS.

BALDES PARA TODO O TIPO DE TRABALHO.

ROBUST U.

Para uma utilização universal, leve a média.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		860 €
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		875 €
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		940 €
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		970 €
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		1.055 €
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		1.245 €
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		1.425 €
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		1.575 €

ROBUST M.

Máximo volume para carregar materiais soltos a granel com peso reduzido.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		1.875 €
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		1.985 €
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		2.205 €
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		2.255 €

Os acessórios originais da STOLL destacam pela sua qualidade e versatilidade. São robustos, ligeiros e adaptam-se a todos os tipos de trabalho.

ROBUST S.

Reforçado para trabalhar com materiais pesados e pegajosos, como terras húmidas ou neve.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		1.200 €
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		1.300 €
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		1.430 €
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		1.585 €
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		1.855 €
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		2.040 €
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		2.545 €


ROBUST T.

Com dentes de rasgar para trabalhos de terraplanagens ou valas.



Lâmina de corte com dureza BRINELL 500

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	BRINELL 500 HB Lâmi-na de corte	Peso em kg	Dentes	Preço (sem IVA)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	1.370 €
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	1.500 €
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	1.655 €
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	2.010 €
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	2.120 €
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	2.290 €
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	2.735 €



BALDE COM GRIFA.

O acessório universal para a recolha de silagem: Graças à superfície inferior fechada, também pode carregar materiais soltos e de volume mais pequeno.

Referência	Largura em m	Volume em m³	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			3.040 €
3547620	1,70	0,67	1.290	314			3.220 €
3823950	1,90	0,75	1.290	351			3.420 €
3547630	2,05	0,82	1.290	373			3.580 €
3547650	2,20	0,88	1.290	423			3.795 €
3548290	2,40	0,96	1.290	462			4.150 €
Chapa lateral opcional (por unidade)							
3548350							175 €
Necessária 3ª função							



FORQUILHA COM GRIFA.

Perfeita para silagem ou estrume.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Espigões em baixo	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		2.840 €
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		3.080 €
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		3.295 €
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		3.680 €
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		3.985 €
Necessária 3ª função							



PROFI CUT – DESENSILADOR PROFISSIONAL.

Para a recolha em silos da silagem;
a lâmina dentada proporciona um corte limpo e perfeito.

Referência	Largura em m	Volume em m³	Profundidade em mm	Amplitude de abertura em mm	Nº espigões	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	4.725 €
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	5.190 €
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	7.065 €
Barra de arraste para silagem							
3521560							240 €
Necessária 3ª função São necessárias 2 unidades da referência 3521560 com o Profi – Cut de 1,88 m.							



FORQUILHA DE ESTRUME.

A disposição dos espigões evita que a carga se perca.

Referência	Largura em m	Comprimento dos espigões em mm	Nº espigões	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3364760	1,25	810	7	125			985 €
3364690	1,50	810	8	145			1.220 €
3364520	1,75	810	10	165			1.460 €
Espigão lateral (Opcional)							
3534780							140 €
3611820	2,00	810	11	243			1.970 €
3611830	2,00	1.100	11	264			2.200 €
3611930	2,25	1.100	12	288			2.935 €
3660460	2,50	1.100	14	318			3.145 €
Espigão lateral (Opcional)							
3534780							160 €
Quadro de segurança (para garfos a partir de 2,00 m de largura de trabalho)							
3599680	2,00			40			300 €



**Baldes Robustos
para trabalhos duros!**



BALDE COM GARRA SUPERIOR.

Adequada para todos os tipos de silagem:
Ideal para carregar e transportar diretamente.

Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Volume em m ³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	4.190 €
3687660	1,80	1.480	1,00	549	4.495 €
3687670	2,00	1.480	1,10	601	4.795 €
3687680	2,20	1.480	1,21	641	4.970 €
3687690	2,50	1.480	1,38	753	6.475 €
Opcional: bicos para milho (preço por unidade)					
3635370					185 €

Necessária 3ª função | * Ver página 47.



ACESSÓRIOS PARA FARDOS - AGARRE O SEU!

O VERÃO É A ÉPOCA ALTA DOS FARDOS – PREPARE-SE A TEMPO COM OS ACESSÓRIOS PARA FARDOS DA STOLL.

Sejam fardos redondos ou retangulares, plastificados ou não, na STOLL encontra sempre o acessório adequado.



PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS H.

Perfeitamente adequada para fardos redondos plastificados: Não existem arestas afiadas que possam danificar o revestimento plástico.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
2364610	225						2.635 €
Para fardos redondos Ø de 1,00 m a 1,80 m / para fardos retangulares Ø 1,60 m Necessária 3ª função							

PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS PRO H.

Para o manuseamento seguro de fardos redondos e retangulares com revestimento de plástico.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3395020	305						3.290 €
Abertura máxima / mínima: 2,05 m / 0,65 m longitude: 1,20 m Largura em transporte: 1,35 m para fardos retangulares e redondos plastificados Necessária 3ª função							

PORTA-FARDOS H.

Ideal para transportar fardos redondos.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3380410	105						885 €
Para fardos redondos Área de prensão de 0,82 m a 1,22 m / Comprimento da viga 1,28 m / Diâmetro do tubo 0,16 m							

Os manipuladores de fardos STOLL são a escolha perfeita para cada tamanho de fardo.



FORQUILHA PARA FARDOS GIGANTES.

Para o transporte seguro de vários fardos empilhados.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Carga útil em kg				Preço (sem IVA)
3611920	1.200 rebatível	147	1.000				1.310 €

Para fardos redondos e retangulares. Para uma circulação em segurança nas vias públicas, os espigões podem ser rebatidos.



FORQUILHA DE FARDOS GIGANTES.

Forquilha extensível em altura e com 4 espigões rebatíveis.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Carga útil em kg				Preço (sem IVA)
Espelho							
3802030	1.113 rebatível	290	1000				1.560 €
Espigão central							
3813890	400	32	-				365€
Espigões (unidade)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Espigões (unidade)							
0476240	-	800	5				100 €

Para fardos redondos e retangulares. Para uma circulação em segurança nas vias públicas, os espigões podem ser rebatidos.

Na STOLL somos conhecedores da importância dos acessórios para fardos. Forquilha que se adaptam a cada necessidade e rentabilizam o trabalho.

FORQUILHA PARA FARDOS H.

Os espigões podem ser colocados de forma variável – 5 inferiores e um superior.



Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3378240	-	1x 800 / 1x 1.200	92				745 €
3411860	-	2 x 1.200	95				755 €
Espelho							
3385190	1.000	-	76				535 €
Espigões (unidade)							
1330130	-	1.200	9				110 €
Espigões (unidade)							
0476240	-	800	5				100 €

Para fardos redondos e retangulares | Possibilidade de adicionar espigões posteriormente

PORTA PALETES + FORQUILHA DE FARDOS HS.

O intervalo entre os espigões pode ser facilmente alterado. Espelho compatível com patolas para transporte de paletes.



Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3684190	1.200	137					1.340 €
3684200	1.200 rebatível	143					1.760 €
Espelho HS							
3654340	-	110					685 €
Espelho para fardos HS (unidade)							
2400050	1.200	20					330 €
3331520	1.200 rebatível	23					535 €



Para fardos redondos e retangulares



PALETES BEM ARRU- MADOS.

LEVANTAR, CARREGAR, EMPILHAR – COM OS PORTA-PALETES STOLL O SEU TRABALHO É REALIZADO DE FORMA AINDA MAIS PRECISA:

- ✓ Os nossos porta-paletes são especialmente estáveis, pois a STOLL aposta numa construção robusta e no melhor material.
- ✓ Pode ajustar a distância das patolas da forma que achar mais adequada ao seu trabalho: As patolas podem ser deslocadas de forma manual ou por comando hidráulico, dependendo do modelo.
- ✓ Os porta-paletes da STOLL são multifunções e adaptam-se a todas as necessidades com patolas de vários comprimentos e capacidades de elevação até 2,5 t.



PALLET FORK HD + SKID STEER.

Selecionável para engate Euro ou Skid Steer.

Referência	Carga útil em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	1.425 €
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	1.280 €
Espelho HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	780 €
Espelho para fardos HD (unidade)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	320 €
3570710	1.600	1.000	32	-	-	250 €

PORTA PALETES HD.

Patolas com deslocamento mecânico -

Possibilidade de instalar espigões para fardos.


Referência	Comprimento dos espigões em mm	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	1.360 €
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	1.260 €
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	1.125 €
Espelho HD						
3654340	2.500	-	94	1.250	ISO 2328	685 €
Patolas para espelho (unidade)						
3570730	1.250	1.200	51	-	ISO 2A	340 €
3570720	800	1.200	36	-	ISO 2A	285 €
3570710	800	1.000	32	-	ISO 2A	220 €

O espelho inclui a possibilidade de instalação de até 3 espigões para fardos

O AJUDANTE PARA LEVANTAR.

LEVANTAR PESO É TÃO FÁCIL.

O claro objetivo dos nossos engenheiros da STOLL é desenvolver acessórios para si que tornem o trabalho eficiente. Com mão-de-obra reduzida e tecnologia de ponta, planeie o seu dia a dia mais facilmente. Para isso, pode usar também a sua ProfilLine.



As suas tarefas tornam-se fáceis e eficientes. O carregador ProfilLine da STOLL foi concebido para lidar com trabalhos pesados, tornando o seu dia de trabalho significativamente mais leve.

PORTA-PALETES HD COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO.

Os garfos podem ser deslocados hidráulicamente, conforme necessário.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento	Preço (sem IVA)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328	3.170 €
Espelho HD com deslocamento lateral						
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328	2.495 €
Patolas para espelho (unidade)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	340 €
Deslocamento lateral +/- 145 mm Necessária 3ª função						

ELEVADOR DE BIGBAG.

Especialmente desenvolvido para sacos de transporte de material com uma ou duas asas. O acessório levanta a carga acima do seu ponto de rotação e garante boa visibilidade.

Referência	Carga útil em kg	Peso em kg	Altura de elevação acima do ponto de rotação do acessório em mm	Preço (sem IVA)
3602900	1.000	115	1.500	1.310 €
Para Bigbag de material até 1000 kg				

IDEAL PARA MATA E FLORESTA.

RECOLHA DE MADEIRA – OS ACESSÓRIOS PARA SILVICULTURA DA STOLL PROPORCIONAM EFICÁCIA NO TRABALHO.

As pinças porta-toros são o acessório ideal para a Silvicultura.



GARRA SUPERIOR.

O complemento ideal para o porta-paletes, na recolha de ramos de árvore.

Referência	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3548990	1.385	79					1.070 €

Para porta-paletes HD e HS 1500 (tem de ser encomendado em separado) – **Necessária 3ª função**



GRELHA DE SEGURANÇA.

Não permite o movimento da carga para trás.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3570550	23						275 €

Para forquilha / porta-paletes HS e porta paletes HD – Não cabe em moldura de 1.500 mm

OS PEQUENOS EXTRAS.



ADAPTADOR DE TRÊS PONTOS.

Para a utilização de acessórios STOLL nos 3 pontos do trator.

Referência	Peso em kg						Preço (sem IVA)
3386990	60						465 €
Capacidade de carga 1,5 t no ponto de acoplamento							



KIT DE CONVERSÃO EURO.

Para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
1334090	19			285 €
1 conjunto comp. placas de ligação (esq. + dta.)				



KIT ADAPTADOR EURO.

Adaptadores individuais para modificação de acessórios ao sistema universal EURO - STOLL.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3320080	-			135 €
Conjunto: 2 ganchos, 2 olhais				



EXPOSITOR DE ACESSÓRIOS.

Tenha os seus acessórios organizados - até 4 acessórios.

Referência	Largura em m	Altura em m	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3523120	1,22	2,40	150	1.285 €
Não inclui acessórios				

ADAPTADOR / MOLDURA DE TROCA RÁPIDA.

Referência	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3664360	70			820 €
Espelho de engate Euro - Tenias				
3551060	44			765 €
Espelho de engate Euro - Facheux				
3733790	78			470 €
Adaptador de acessórios MX para dispositivo de bloqueio mecânico Euro de troca rápida de estrutura				
Opção:				
Moldura de troca rápida Skid Steer				
Moldura de troca rápida Euro				
Moldura de troca rápida Euro + Alö				
Moldura de troca rápida Euro +SMS				

A STOLL pensa de forma global. Por esse motivo, na nossa gama encontra soluções específicas e adaptadas a todas as necessidades. Queremos que sinta o nosso apoio.

QUALQUER ACESSÓRIO É COMPATÍVEL, MESMO O DE OUTROS FABRICANTES.

- ✓ Num carregador frontal da STOLL, FZ Profiline Next Generation ou Solid, pode ser instalado qualquer acessório com espelho de engate EURO.
- ✓ Também outros espelhos de engate de outros fabricantes são compatíveis utilizando um espelho de conversão para EURO.



Tenias adapter



Euro



Adaptador de acessórios MX para moldura de troca rápida de Euro



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

GAMA DE ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA SOLID.

OS CARREGADORES SOLID PODEM DESEMPENHAR VARIAS FUNÇÕES. A GAMA DE ACESSÓRIOS PENSADA PARA UMA UTILIZAÇÃO MÉDIA - LIGEIRA SÃO O COMPLEMENTO IDEAL PARA OS CARREGADORES SOLID. ACESSÓRIOS STOLL COM BOA RELAÇÃO QUALIDADE/ PREÇO.

- ✓ Facilidade de manuseamento.
- ✓ Flexibilidade de utilização.
- ✓ Longa vida útil.



PORTA-PALETES.

Carregamento de paletes facilitado. Graças à sua construção robusta, pode apanhar até 1.000 kg de cada vez com o garfo para paletes. Ajuste o espaçamento dos dentes da paleta de acordo com as suas necessidades.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Largura em mm	Acoplamento		Preço (sem IVA)
Porta-paletes							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		875 €
Espelho							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		460 €
Patolas (unidade)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		210 €

BALDE SOLID U SKID STEER.

Para todos os trabalhos de carga.

Referência	Largura em m	Altura em mm	Profundidade em mm	Volume médio em m³	Volume máximo em m³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	855 €
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	895 €
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	955 €
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	1.125 €

Para cada desafio a enfrentar, estes são os acessórios para o ajudar. De confiança e versáteis.



PINÇA PARA FARDOS PLASTIFICADOS.

Assim, os seus fardos embalados permanecem intactos. As pinças para fardos embalados não têm arestas afiadas e foram desenvolvidas especificamente para o transporte e carregamento de fardos embalados.

Referência	Amplitude de abertura em mm (máxima / mínima)	Peso em kg					Preço (sem IVA)
3714810	1.400/800	114					2.305 €

Para fardos redondos com ø de 0,80 m a 1,40 m, **Necessária 3ª função**

FORQUILHA PARA FARDOS.

Um espigão para todos os fardos. Transportar fardos redondos e quadrados de forma fácil e segura com o espigão para fardos. Os dentes podem ser colocados em quatro posições na estrutura, consoante a aplicação.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3611810	700	2 x 800	68				625 €
3608420	700	2 x 1.200	76				645 €
Espelho							
3608430	-	-	58				425 €
Espigões (unidade)							
0476240	-	800	5				100 €
Espigões (unidade)							
1330130	-	1.200	9				110 €

A forquilha para fardos foi desenvolvido para manusear fardos redondos e quadrados.



BALDE UNIVERSAL PARA MATERIAL LIGEIRO.

Ideal para uma utilização com materiais pequenos e ligeiros.

Referência	Largura em m	Volume máximo em m³	Volume médio em m³	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			660 €
3550490	1,40	0,45	0,36	99			680 €
3550500	1,60	0,52	0,41	109			760 €
3550510	1,85	0,61	0,48	131			860 €
3550520	2,10	0,70	0,55	171			1.005 €



ACESSÓRIOS PARA A COMPACTLINE.

IDEAL PARA TODAS AS TAREFAS, MESMO NOS LOCAIS MAIS ESTREITOS- COM UM VASTO PROGRAMA DE ACESSÓRIOS DA STOLL. AS NOSSAS SOLUÇÕES ADAPTADAS À COMPACTLINE CONVENÇEM PELA SUA FLEXIBILIDADE, EFICÁCIA E REDUZIDA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO.

- ✓ Carregar, limpar, agarrar, excavar ou desensilar – os acessórios da STOLL oferecem a solução adequada para cada tarefa. Em casa e no quintal, na floresta, no jardim e na exploração agrícola.
- ✓ O espelho de engate rápido Skid Steer facilita as multifunções - trocar de acessório é rápido e simples.
- ✓ Os mais pequenos também têm força: A construção leve e compacta dos acessórios adapta-se na perfeição à CompactLine.



Os baldes da linha Compactline adaptam-se com total facilidade em todos os espaços.



FC BALDE EURO.

Para todos os trabalhos de carga.

Referência	Largura em m	Altura em mm	Profundidade em mm	Volume médio em m³	Volume máximo em m³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	700 €
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	730 €
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	910 €
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	1.025 €
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	1.140 €

* para o CompactLine FC 150 P



FC BALDE SKID.

Para todos os trabalhos de carga.

Referência	Largura em m	Altura em mm	Profundidade em mm	Volume médio em m³	Volume máximo em m³	Peso em kg	Preço (sem IVA)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	685 €
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	710 €
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	890 €
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	1.005 €
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	1.115 €

* para o CompactLine FC 150 P



BALDE COM GRIFA.

A pinça universal, porque graças ao fundo fechado, o material húmido e/ou solto também pode ser transportado.

Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		1.890 €
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		2.035 €

Necessária 3ª função

Seja para operar fardos, carregar paletes, mover ramos de árvores ou superar outros desafios, os acessórios CompactLine da STOLL fazem tudo. Com tarefas a executar tão díspares e complicadas, a solução está nos acessórios STOLL.

FORQUILHA COM GRIFA.

Ideal movimentar e carregar estrume, silagem ou ramos de árvores.




Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg		Preço (sem IVA)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		2.200 €
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		2.355 €

Necessária 3ª função

FORQUILHA COM GARRA.

Indispensável na silvicultura e na manutenção paisagística: com os dentes fortes, agarra troncos e ramos de árvores volumosos.



Referência	Largura em m	Amplitude de abertura em mm	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3508220	1,15	870	130				1.690 €

Necessária 3ª função

FORQUILHA PARA ESTRUME.

Para carregar estrume.



Referência	Largura em m	Altura em m	Profundidade em m	Peso em kg			Preço (sem IVA)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			970 €
3535290	1,45	0,56	0,67	79			1.090 €



FORQUILHA PARA FARDOS.

Operar fardos compactos em quintas ou currais estreitos.

Referência	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Capacidade de carga em kg				Preço (sem IVA)
3486330	800	60	1.000				805 €
Espelho							
3486100	-	36	-				420 €
Espigões para fardos (unidade)							
3486320	800	12	500				190 €
Patolas opcionais para paletes (unidade)							
3486290	800	12	500				190 €




PORTA-PALETES.

O clássico, para carregar paletes.

Referência	Capacidade de carga em kg	Comprimento dos espigões em mm	Peso em kg	Garra superior compatibilidade		Preço (sem IVA)
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		805 €
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		960 €
Espelho						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		420 €
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		545 €
Patolas para paletes (unidade)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		210 €
Espigões opcionais para fardos (unidade)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		190 €


Procura um implemento para complementar a sua outra marca de carregador? Estamos aqui para o ajudar. É exatamente por isso que construímos estruturas adaptadoras para a CompactLine que lhe permitem completar o seu trator e um carregador de uma marca diferente com as nossas ferramentas.



ESPELHO DE ENGATE EURO-SKID.

Montagem de acessórios com suporte Euro num carregador com Skid Steer.

Referência	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3547310	23,5				505 €



ADAPTADOR DE ACESSÓRIOS COMPACTLINE PARA CARREGADORES FRONTAIS COMPACTOS DA JOHN DEERE.

Qualidade autêntica da STOLL nos carregadores compactos da John Deere.

Referência	Peso em kg				Preço (sem IVA)
3571680	30				545 €

LARGURA RECOMENDADA DOS ACESSÓRIOS.

Largura	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Balde Universal																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Balde de volume Maximo																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Serie reforçada																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Os valores correspondem ao mesmo modelo marcado da série ProfiLine ISOBUSConnected marcado IB+.

Largura	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Forquilha de estrume																		
1,25 m / 7 Espigões 0,81m Ig.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Espigões 0,81m Ig.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Espigões 0,81m Ig.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Espigões 0,81m Ig.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Espigões 1,1m Ig.							•	•	•									
2,25 m / 12 Espigões 1,1m Ig.							•	•	•									
2,50 m / 14 Espigões 1,1m Ig.								•	•									
Balde de agarre / Balde com garra																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Balde multifunções HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Balde com grifa																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Balde com garra / agarre superior de 1,60 m não é compatível com carregadores, versão larga (1100 mm)																		

* Os valores correspondem ao mesmo modelo marcado da série ProfilLine ISOBUSConnected marcado IB+.

A NOSSA EQUIPA.

PORTUGAL

MowersIbérica

N° tel: Tel: +34 947 101 602 / +34 947 102 782
E-mail: E-mail: info@mowersiberica.com
Web: www.mowersiberica.com

Técnico Comercial

Luis Filipe Rodrigues

N° tel: (34) 690 908 117
E-mail: lfrdrigues@mowersiberica.com

Departamento comercial

Rodrigo Santamaría

N° tel: (34) 674 572 828
E-mail: rsantamaria@mowersiberica.com

Departamento comercial

Adriana Faraco

N° tel: (34) 680 471 601
E-mail: afaraco@mowersiberica.com

Logística

Óscar Pérez

N° tel: (34) 634 253 216
E-mail: operez@mowersiberica.com

Departamento técnico/ Produto

André Santos

N° tel: (34) 696 342 592
E-mail: asantos@mowersiberica.com

Departamento técnico/ Produto

Cristina Hidalgo

N° tel: (34) 619 903 631
E-mail: chidalgo@mowersiberica.com

Pós-Venda

Luís Felipe Gruber

N° tel: (34) 947 102 782
E-mail: lfgruber@mowersiberica.com

GENERALIDADES.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Todas as entregas são sempre feitas de acordo com os nossos termos e condições de venda e entrega. Os preços indicados destinase ao comércio e à comercialização. Os preços e as especificações técnicas não são vinculativos. É possível que os preços, bem como as especificações técnicas, tenham entretanto mudado ou que outros preços ou especificações técnicas se apliquem em casos individuais devido a circunstâncias especiais. Para obter uma oferta vinculativa, por favor contacte-nos.

Com a publicação desta lista de preços, todos os preços anteriores perdem a sua validade. Preços não vinculativos em ex works líquidos excluindo embalagem.

Preço de venda ao público recomendado em euros.

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Ilustrações em parte com equipamento opcional. Os carregadores frontais devem ser sempre estacionados com uma ferramenta adequada. Isto foi omitido em algumas ilustrações por razões de apresentação. Os acessórios STOLL e os componentes oferecidos destinamse exclusivamente à operação pretendida com os carregadores frontais STOLL.







MowersIbérica

Pol. Ind. "El Clavillo". C / Río Oca 8-14
09195 Villariezo - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
E-mail: info@mowersiberica.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Pricelist-2026-v01-20261001-P1624-PT-3843400