

A black and white photograph of a Stoll TracLift 41-29 telehandler. The machine is shown from a side-rear perspective, highlighting its large rear wheel with a tread pattern labeled 'TMM7000' and 'IF71060 R 33'. The boom is extended upwards and forward, with the 'STOLL' brand name clearly visible on its side. The bucket at the end of the boom also features the Stoll logo. The machine is situated in a large, modern warehouse with a high ceiling and industrial lighting. The overall aesthetic is professional and industrial.

STOLL



**Gäller från och
med 1.10.2026**

**PRISLISTA
2026**



ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR FRONTLASTARE-PRODUKTER:

"Frontlastare utan sänkningsskydd uppfyller inte kraven i DIN EN 12525 vad beträffar om personer finns i lastarens farliga område med lyft last."

"Frontlastare utan sänkningsspjäll uppfyller inte förutsättningarna för persontransport, persontransport kräver EU-typkontroll enligt MRL 2006/42/EG."

"Beakta absolut den korrekta allokeringen av vipparmen till den på traktorn monterade konsolen, informationer i monteringsanvisningen i punkt (....)"

instruções de instalação, no número (....)"

"Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH har ingen kännedom och ingen åtkomst till tillverkarens aktuella krav. Vid möjliga begränsningar från traktortillverkaren avseende monteringen av front-lastaren och dess användning, t.ex. tillstånd för körning på allmän väg, garanti eller andra, ska slutkunden innan informeras om detta skriftligt. Eventuella krav, som uppstår på grund av åsidosättande av den föreskrivna informationsplikten och om tillverkarens krav inte beaktas, är uteslutna."

INNEHÅLL

Prisöversikt – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	6 - 8
Tillbehör – ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid, CompactLine	9
Paketpriser	10 - 12
ProfiLine ISOBUSConnected, ProfiLine, Solid – Hydraulisk styrning och tillbehör	13 - 14
Hydro-Fix – Den snabba hydrauliska förbindelsen	15 - 16
Snabb, säker och bekväm under arbetet – med tillbehöret från STOLL	17 - 18
Färgutgåva	20
ProfiLine ISOBUSConnected	21
ProfiLine	22
TracLift	23
Solid – En allrounder	24
CompactLine – Ett smart kraftpaket	25
Redskap	26 - 45
Rekommenderade verktygsbredder	46 - 47
Din kontaktperson hos STOLL	48 - 49
Allmän	50

I och med offentliggörandet av denna prislista förlorar alla tidigare prislistor sin giltighet.



STOLL PRODUKTLINJER.



PROFILINE
ISOBUSCONNECTED



PROFILINE



TRACLIFT




SOLID



COMPACTLINE

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN. PASSAR ALLA KRAV.



FÄLT



TRÄDGÅRD



FÖRETAG



BOSKAP



SKOG



VINODLING OCH
FRUKTODLING



KOMMUN



BIOGAS



HOME OF QUALITY.

PRIS- ÖVERSIKT.

Den nya eran av frontlastare är här. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected säkerställer maximal integrering av lastaren i din traktor.

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FZ

mekanisk parallellföring	Komponenter	FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31	FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33	FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34	FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33	FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
		130 295 kr	133 760 kr	136 015 kr	139 480 kr	142 890 kr	146 300 kr	152 020 kr	154 330 kr	156 640 kr	169 180 kr	172 645 kr	174 900 kr	192 060 kr	195 525 kr	198 935 kr
A	24 310 kr	154 605 kr	158 070 kr	160 325 kr	163 790 kr	167 200 kr	170 610 kr	176 330 kr	178 640 kr	180 950 kr	193 490 kr	196 955 kr	199 210 kr	216 370 kr	219 835 kr	223 245 kr
B	28 325 kr	158 620 kr	162 085 kr	164 340 kr	167 805 kr	171 215 kr	174 625 kr	180 345 kr	182 655 kr	184 965 kr	197 505 kr	200 970 kr	203 225 kr	220 385 kr	223 850 kr	227 260 kr
C	32 835 kr	163 130 kr	166 595 kr	168 850 kr	172 315 kr	175 725 kr	179 135 kr	184 855 kr	187 165 kr	189 475 kr	202 015 kr	205 480 kr	207 735 kr	224 895 kr	228 360 kr	231 770 kr
D	39 765 kr	170 060 kr	173 525 kr	175 780 kr	179 245 kr	182 655 kr	186 065 kr	191 785 kr	194 095 kr	196 405 kr	208 945 kr	212 410 kr	214 665 kr	231 825 kr	235 290 kr	238 700 kr

PROFILINE ISOBUSCONNECTED FS

hydraulisk parallellföring	Komponenter	FS IB+ 39-35	FS IB+ 41-37	FS IB+ 43-38	FS IB+ 46-37
		128 810 kr	138 325 kr	145 200 kr	164 285 kr
A	24 310 kr	153 120 kr	162 635 kr	169 510 kr	188 595 kr
B	28 325 kr	157 135 kr	166 650 kr	173 525 kr	192 610 kr
C	32 835 kr	161 645 kr	171 160 kr	178 035 kr	197 120 kr
D	39 765 kr	168 575 kr	178 090 kr	184 965 kr	204 050 kr

OPTIONER

ISOBUS	Pris (exkl. moms)
Hydro-Fix kpl.	7 700 kr
3. Styrkrets eller 4. Styrkrets	5 335 kr
Hydro-Lock	8 360 kr
Comfort-Drive/inkl. elektrisk start och	12 375 kr
Real ³ funktion	15 235 kr
Mekanisk indikator för redskapsposition	2 750 kr

PROFILINE FZ

mekanisk parallellföring	Komponenter	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		82 280 kr	84 535 kr	86 845 kr	90 255 kr	92 565 kr	95 975 kr	99 440 kr	102 850 kr	108 570 kr	110 880 kr	113 135 kr	125 730 kr	129 140 kr	131 450 kr	148 610 kr	152 020 kr	155 485 kr
A	24 310 kr	106 590 kr	108 845 kr	111 155 kr	114 565 kr	116 875 kr	120 285 kr	123 750 kr	127 160 kr	132 880 kr	135 190 kr	137 445 kr	150 040 kr	153 450 kr	155 760 kr	172 920 kr	176 330 kr	179 795 kr
B	28 325 kr	110 605 kr	112 860 kr	115 170 kr	118 580 kr	120 890 kr	124 300 kr	127 765 kr	131 175 kr	136 895 kr	139 205 kr	141 460 kr	154 055 kr	157 465 kr	159 775 kr	176 935 kr	180 345 kr	183 810 kr
C	32 835 kr	115 115 kr	117 370 kr	119 680 kr	123 090 kr	125 400 kr	128 810 kr	132 275 kr	135 685 kr	141 405 kr	143 715 kr	145 970 kr	158 565 kr	161 975 kr	164 285 kr	181 445 kr	184 855 kr	188 320 kr
D	39 765 kr	122 045 kr	124 300 kr	126 610 kr	130 020 kr	132 330 kr	135 740 kr	139 205 kr	142 615 kr	148 335 kr	150 645 kr	152 900 kr	165 495 kr	168 905 kr	171 215 kr	188 375 kr	191 785 kr	195 250 kr

PROFILINE FS

utan parallellföring	Komponenter	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		78 815 kr	81 125 kr	84 535 kr	94 820 kr	101 695 kr
A	24 310 kr	103 125 kr	105 435 kr	108 845 kr	119 130 kr	126 005 kr
B	28 325 kr	107 140 kr	109 450 kr	112 860 kr	123 145 kr	130 020 kr
C	32 835 kr	111 650 kr	113 960 kr	117 370 kr	127 655 kr	134 530 kr
D	39 765 kr	118 580 kr	120 890 kr	124 300 kr	134 585 kr	141 460 kr

TRACLIFT

mekanisk parallellföring	Komponenter	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
		77 770 kr	82 390 kr	89 210 kr
A	24 310 kr	102 080 kr	106 700 kr	113 520 kr
B	28 325 kr	106 095 kr	110 715 kr	117 535 kr
C	32 835 kr	110 605 kr	115 225 kr	122 045 kr
D	39 765 kr	117 535 kr	122 155 kr	128 975 kr

SOLID: Drivna av våra kunders önskemål har kunder har ingenjörerna på STOLL skapat en produkt som är både mycket funktionell och funktionell och flexibel.

SOLID

P = parallellföring H = utan parallellföring	Komponenter	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		52 635 kr	53 735 kr	53 735 kr	57 090 kr	60 500 kr	69 465 kr	50 380 kr	53 735 kr	57 090 kr
	A	24 310 kr	76 945 kr	78 045 kr	81 400 kr	84 810 kr	93 775 kr	74 690 kr	78 045 kr	81 400 kr
	B	28 325 kr	101 255 kr	102 355 kr	105 710 kr	109 120 kr	118 085 kr	99 000 kr	102 355 kr	105 710 kr
	C	32 835 kr	125 565 kr	126 665 kr	130 020 kr	133 430 kr	142 395 kr	123 310 kr	126 665 kr	130 020 kr
	D	39 765 kr	149 875 kr	150 975 kr	154 330 kr	157 740 kr	166 705 kr	147 620 kr	150 975 kr	154 330 kr

COMPACTLINE

mekanisk parallellföring	Komponenter	150 P	250 P	350 P	450 P	550 P
		38 335 kr	45 650 kr	48 620 kr	51 370 kr	53 680 kr
	A	12 815 kr	51 150 kr	58 465 kr	61 435 kr	64 185 kr
	B	15 510 kr	53 845 kr	61 160 kr	64 130 kr	66 880 kr
	C	18 645 kr	56 980 kr	64 295 kr	67 265 kr	70 015 kr
	D	20 955 kr	59 290 kr	66 605 kr	69 575 kr	72 325 kr

TILLBEHÖR.

PROFILINE

PROFILINE FZ/FS	Pris (exkl. moms)
Hydro-Fix (helt och hållet)	7 700 kr
3. Styrkrets eller 4. Styrkrets	5 335 kr
Redskapslagning (helt och hållet)	5 940 kr
1/2 redskapslagning på	3 960 kr
Comfort-Drive/inkl. elektrisk start och	6 930 kr / 12 375 kr
Hydraulik Redskapslåsning	8 360 kr
RTL-funktion FZ	11 990 kr
Real ³ funktion	15 235 kr
Säkerhetsspärr mot sänkning **	10 230 kr
** Ytterligare utrustning på båda sidor (kit)	5 225 kr
Arbetsljus (endast FZ)	9 570 kr

TRACLIFT

TRACLIFT	Pris (exkl. moms)
Hydro-Fix kpl.	7 700 kr
3. Styrkrets *	Integrerad
4. Styrkrets *	5 335 kr
Comfort-Drive	Integrerad
Säkerhetsspärr mot sänkning **	10 230 kr
** Ytterligare utrustning på båda sidor (kit)	5 225 kr

SOLID

SOLID	Pris (exkl. moms)
Hydro-Fix kpl.	7 700 kr
3. Styrkrets eller 4. Styrkrets *	4 565 kr
Comfort-Drive	5 445 kr
Säkerhetsspärr mot sänkning **	10 230 kr
** Ytterligare utrustning på båda sidor (kit)	5 445 kr

* 4:e styrkrets kan endast beställas i kombination med 3:e styrkrets.

COMPACTLINE

COMPACTLINE	Pris (exkl. moms)
Tool-Fix (helt och hållet)	6 380 kr
Hydro-Fix (helt och hållet)	8 305 kr
3. Styrkrets	7 425 kr
Comfort-Drive	8 525 kr
Säkerhetsspärr mot sänkning **	10 230 kr
** Ytterligare utrustning på båda sidor (kit)	5 225 kr

KONTROLLENHET FÖR LYFTNING	Pris (exkl. moms)
Base Control Universal	15 510 kr
Base Control	18 920 kr
Pro Control 3 knappar *	37 785 kr
Pro Control 5 knappar *	39 545 kr
Trac Control	3 850 kr
Upsättning slangar	4 510 kr

* Pro Control får inte användas i kombination med frontlastare utan mekanisk parallellstyrning.

COMPACTLINE KONTROLLENHET FÖR LYFTNING	Pris (exkl. moms)
Base Control Direct	10 175 kr
Base Control	17 325 kr
Upsättning slangar	4 950 kr

SÄRSKILD LACKERING FZ/FS/SOLID/FC	Pris (netto exkl. moms)
Specialfärger	1 925 kr
Specialfärger i metallic eller matt	13 585 kr

Mer detaljerad information finns på sidan 20.

SPECIALUTRUSTNING (se traktortilldelning)	Pris (exkl. moms)
Bakaxel stöd O - alternativ	5 335 kr

SATS FÖR OPERATÖRS- SKYDDSGALLER (OPG) *	Pris (netto exkl. moms)
Med leverans / för ombeställning	4 400 kr

* Lämpig för traktorer med ROPS i kombination med STOLL frontlastare i serierna CompactLine, Solid och ProLine.

FRAKT
Alla priser gäller fritt fabrik plus individuella fraktkostnader, som du hittar i konfiguratorn på vår webbplats.

STANDARD-PAKET.

TILLBEHÖRSPAKET: PROFILINE OCH SOLID

inkl. slangpaket, 3. styrkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Komponent	Komponent	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		82 280 kr	84 535 kr	86 845 kr	90 255 kr	92 565 kr	95 975 kr	99 440 kr	102 850 kr	108 570 kr	110 880 kr	113 135 kr	125 730 kr	129 140 kr	131 450 kr	148 610 kr	152 020 kr	155 485 kr
A	24 310 kr	131 065 kr	133 320 kr	135 630 kr	139 040 kr	141 350 kr	144 760 kr	148 225 kr	151 635 kr	157 355 kr	159 665 kr	161 920 kr	174 515 kr	177 925 kr	180 235 kr	197 395 kr	200 805 kr	204 270 kr
B	28 325 kr	135 080 kr	137 335 kr	139 645 kr	143 055 kr	145 365 kr	148 775 kr	152 240 kr	155 650 kr	161 370 kr	163 680 kr	165 935 kr	178 530 kr	181 940 kr	184 250 kr	201 410 kr	204 820 kr	208 285 kr
C	32 835 kr	139 590 kr	141 845 kr	144 155 kr	147 565 kr	149 875 kr	153 285 kr	156 750 kr	160 160 kr	165 880 kr	168 190 kr	170 445 kr	183 040 kr	186 450 kr	188 760 kr	205 920 kr	209 330 kr	212 795 kr
D	39 765 kr	146 520 kr	148 775 kr	151 085 kr	154 495 kr	156 805 kr	160 215 kr	163 680 kr	167 090 kr	172 810 kr	175 120 kr	177 375 kr	189 970 kr	193 380 kr	195 690 kr	212 850 kr	216 260 kr	219 725 kr

PROFILINE FS

Kat. Komponent	Komponent	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		78 815 kr	81 125 kr	84 535 kr	94 820 kr	101 695 kr
A	24 310 kr	127 600 kr	129 910 kr	133 320 kr	143 605 kr	150 480 kr
B	28 325 kr	131 615 kr	133 925 kr	137 335 kr	147 620 kr	154 495 kr
C	32 835 kr	136 125 kr	138 435 kr	141 845 kr	152 130 kr	159 005 kr
D	39 765 kr	143 055 kr	145 365 kr	148 775 kr	159 060 kr	165 935 kr

TRACLIFT

Kat. Komponent	Komponent	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		77 770 kr	82 390 kr	89 210 kr
A	24 310 kr	113 960 kr	118 580 kr	125 400 kr
B	28 325 kr	117 975 kr	122 595 kr	129 415 kr
C	32 835 kr	122 485 kr	134 035 kr	140 855 kr
D	39 765 kr	129 415 kr	134 035 kr	140 855 kr

SOLID

Kat. Komponent	Komponent	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		52 635 kr	53 735 kr	53 735 kr	57 090 kr	60 500 kr	69 465 kr	50 380 kr	53 735 kr	57 090 kr
A	24 310 kr	99 165 kr	100 265 kr	100 265 kr	103 620 kr	107 030 kr	115 995 kr	96 910 kr	100 265 kr	103 620 kr
B	28 325 kr	103 180 kr	104 280 kr	104 280 kr	105 710 kr	111 045 kr	120 010 kr	100 925 kr	104 280 kr	107 635 kr
C	32 835 kr	107 690 kr	108 790 kr	108 790 kr	130 020 kr	115 555 kr	124 520 kr	105 435 kr	108 790 kr	112 145 kr
D	39 765 kr	114 620 kr	115 720 kr	115 720 kr	154 330 kr	122 485 kr	131 450 kr	112 365 kr	115 720 kr	119 075 kr

PAKET BASIC.

TILLBEHÖRSPAKET: PROFILINE OCH SOLID

inkl. Base-Control, 3. styrkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Komponent	Komponent	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		82 280 kr	84 535 kr	86 845 kr	90 255 kr	92 565 kr	95 975 kr	99 440 kr	102 850 kr	108 570 kr	110 880 kr	113 135 kr	125 730 kr	129 140 kr	131 450 kr	148 610 kr	152 020 kr	155 485 kr
A	24 310 kr	149 985 kr	152 240 kr	154 550 kr	157 960 kr	160 270 kr	163 680 kr	167 145 kr	170 555 kr	176 275 kr	178 585 kr	180 840 kr	193 435 kr	196 845 kr	199 155 kr	216 315 kr	219 725 kr	223 190 kr
B	28 325 kr	154 000 kr	156 255 kr	158 565 kr	161 975 kr	164 285 kr	167 695 kr	171 160 kr	174 570 kr	180 290 kr	182 600 kr	184 855 kr	197 450 kr	200 860 kr	203 170 kr	220 330 kr	223 740 kr	227 205 kr
C	32 835 kr	158 510 kr	160 765 kr	163 075 kr	166 485 kr	168 795 kr	172 205 kr	175 670 kr	179 080 kr	184 800 kr	187 110 kr	189 365 kr	201 960 kr	205 370 kr	207 680 kr	224 840 kr	228 250 kr	231 715 kr
D	39 765 kr	165 440 kr	167 695 kr	170 005 kr	173 415 kr	175 725 kr	179 135 kr	182 600 kr	186 010 kr	191 730 kr	194 040 kr	196 295 kr	208 890 kr	212 300 kr	214 610 kr	231 770 kr	235 180 kr	238 645 kr

PROFILINE FS

Kat. Komponent	Komponent	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		75 790 kr	77 990 kr	81 290 kr	91 190 kr	97 790 kr
A	24 310 kr	143 495 kr	102 300 kr	105 600 kr	115 500 kr	122 100 kr
B	28 325 kr	147 510 kr	149 710 kr	153 010 kr	162 910 kr	169 510 kr
C	32 835 kr	152 020 kr	154 220 kr	157 520 kr	167 420 kr	174 020 kr
D	39 765 kr	158 950 kr	161 150 kr	164 450 kr	174 350 kr	180 950 kr

TRACLIFT

Kat. Komponent	Komponent	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		77 770 kr	82 390 kr	89 210 kr
A	24 310 kr	133 210 kr	137 830 kr	144 650 kr
B	28 325 kr	137 225 kr	141 845 kr	148 665 kr
C	32 835 kr	141 735 kr	138 655 kr	145 475 kr
D	39 765 kr	148 665 kr	153 285 kr	160 105 kr

SOLID

Kat. Komponent	Komponent	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		51 590 kr	53 735 kr	52 690 kr	55 990 kr	59 290 kr	68 090 kr	49 390 kr	52 690 kr	55 990 kr
A	24 310 kr	117 040 kr	119 185 kr	118 140 kr	121 440 kr	124 740 kr	133 540 kr	114 840 kr	118 140 kr	121 440 kr
B	28 325 kr	121 055 kr	123 200 kr	122 155 kr	125 455 kr	128 755 kr	137 555 kr	118 855 kr	122 155 kr	125 455 kr
C	32 835 kr	125 565 kr	127 710 kr	126 665 kr	129 965 kr	133 265 kr	142 065 kr	123 365 kr	126 665 kr	129 965 kr
D	53 130 kr	145 860 kr	148 005 kr	146 960 kr	150 260 kr	153 560 kr	162 360 kr	143 660 kr	146 960 kr	150 260 kr

PAKET PRO.

TILLBEHÖRSPAKET: PROFILINE OCH SOLID

inkl. Pro-Control, 3. styrkrets, Comfort-Drive mech. + Hydro-Fix cpl.

PROFILINE FZ

Kat. Komponent	Komponent	FZ 36-20	FZ 36-24	FZ 39-23	FZ 39-27	FZ 39-31	FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33	FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34	FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
		82 280 kr	84 535 kr	86 845 kr	90 255 kr	92 565 kr	95 975 kr	99 440 kr	102 850 kr	108 570 kr	110 880 kr	113 135 kr	125 730 kr	129 140 kr	131 450 kr	148 610 kr	152 020 kr	155 485 kr
A	24 310 kr	168 850 kr	171 105 kr	173 415 kr	176 825 kr	179 135 kr	182 545 kr	186 010 kr	189 420 kr	195 140 kr	197 450 kr	199 705 kr	212 300 kr	215 710 kr	218 020 kr	235 180 kr	238 590 kr	242 055 kr
B	28 325 kr	172 865 kr	175 120 kr	177 430 kr	180 840 kr	183 150 kr	186 560 kr	190 025 kr	193 435 kr	199 155 kr	201 465 kr	203 720 kr	216 315 kr	219 725 kr	222 035 kr	239 195 kr	242 605 kr	246 070 kr
C	32 835 kr	177 375 kr	179 630 kr	181 940 kr	185 350 kr	187 660 kr	191 070 kr	194 535 kr	197 945 kr	203 665 kr	205 975 kr	208 230 kr	220 825 kr	224 235 kr	226 545 kr	243 705 kr	247 115 kr	250 580 kr
D	39 765 kr	184 305 kr	186 560 kr	188 870 kr	192 280 kr	194 590 kr	198 000 kr	201 465 kr	204 875 kr	210 595 kr	212 905 kr	215 160 kr	227 755 kr	231 165 kr	233 475 kr	250 635 kr	254 045 kr	257 510 kr

PROFILINE FS

Kat. Komponent	Komponent	FS 36-24	FS 39-27	FS 39-31	FS 41-33	FS 43-34
		75 790 kr	77 990 kr	81 290 kr	91 190 kr	97 790 kr
A	24 310 kr	162 360 kr	164 560 kr	167 860 kr	177 760 kr	184 360 kr
B	28 325 kr	166 375 kr	168 575 kr	171 875 kr	181 775 kr	188 375 kr
C	32 835 kr	170 885 kr	173 085 kr	176 385 kr	186 285 kr	192 885 kr
D	39 765 kr	177 815 kr	180 015 kr	183 315 kr	193 215 kr	199 815 kr

TRACLIFT

Kat. Komponent	Komponent	36-23 MSL	39-27 MSL	41-29 MSL
		77 770 kr	82 390 kr	89 210 kr
A	24 310 kr	152 075 kr	156 695 kr	163 515 kr
B	28 325 kr	156 090 kr	160 710 kr	167 530 kr
C	32 835 kr	160 600 kr	165 220 kr	172 040 kr
D	39 765 kr	167 530 kr	172 150 kr	178 970 kr

SOLID

Kat. Komponent	Komponent	28-14 P	29-10 P	30-16 P	35-18 P	38-20 P	40-22 P	30-16 H	35-18 H	38-20 H
		52 635 kr	53 735 kr	53 735 kr	57 090 kr	60 500 kr	69 465 kr	50 380 kr	53 735 kr	57 090 kr
A	24 310 kr	136 950 kr	138 050 kr	138 050 kr	141 405 kr	144 815 kr	153 780 kr	134 695 kr	138 050 kr	141 405 kr
B	28 325 kr	140 965 kr	142 065 kr	142 065 kr	145 420 kr	148 830 kr	157 795 kr	138 710 kr	142 065 kr	145 420 kr
C	32 835 kr	145 475 kr	146 575 kr	146 575 kr	149 930 kr	153 340 kr	162 305 kr	143 220 kr	146 575 kr	149 930 kr
D	39 765 kr	152 405 kr	150 975 kr	150 975 kr	154 330 kr	157 740 kr	166 705 kr	147 620 kr	150 975 kr	154 330 kr

PROFILE. SOLID.

HYDRAULISK STYRNING OCH TILLBEHÖR.


MER KOMFORT OCH ENKEL DRIFT MED HYDRAULISK STYRNING.

BASE CONTROL		Pris (exkl. moms)
	✓ Mer komfort genom exakt och säker (moms) styrning av lastaren.	Base Control (anpassad) 18 920 kr
	✓ Integrerad tryckknapp för tillvalda funktioner.	Komponent (universell) (Utan hydraulisk slang och kabinhållare) 15 510 kr
	✓ Fem grundfunktioner. Lyfta, sänka, fylla, tömma, flytläge.	
	✓ Låsningsfunktion vid körning på väg.	
PRO CONTROL		Pris (exkl. moms)
	✓ Enkel och proportionerlig drift av lastare.	Pro Control (ECO-Pro-System för OC, OCLS, CCLS) 37 785 kr
	✓ Sex grundfunktioner. Lyfta, sänka, fylla, tömma, flytläge, flytläge för verktyg.	Joystick med 5 knappar (tilläggskostnad) 1 760 kr
	✓ Tre tillvalda funktioner: Snabbtömning, 3/4. Styrkrets, låsningsfunktion för körning på väg.	
	✓ Även möjligt: Hydro-Lock, Comfort-Drive och backväxel.	
ISOBUS JOYSTICK		Pris (exkl. moms)
	✓ Optimal kontroll över alla funktioner	Endast nödvändigt om traktorns egen joystick inte är helt integrerad i ISOBUS (inga knappar och axlar kan tilldelas) 13 255 kr
		Joysticken kan även användas för andra ISOBUS-deltagare.

DUBBEL LÅSNING		Pris (exkl. moms)
 	✓ Serie för storlek 5 + 6 (se s. 18).	6 380 kr
	✓ Tillval för storlek 4 (se s. 18).	
	✓ För särskilt tunga arbetsuppgifter.	

TRAC CONTROL		Pris (exkl. moms)
	✓ Fem grundfunktioner: Lyfta, sänka, fylla, tömma, flytläge.	Trac Control (STOLL-joystick) för traktorns Proportionerliga styrkontroll för lastare
	✓ Ergonomisk Trac Control ersätter den ursprungliga truckens joystick utan tryck tryckknapp för de elektriska funktionerna.	

UPPSÄTTNING HYDRAULSLANGAR		Pris (exkl. moms)
	✓ Används om traktorns styrenhet finns tillgängliga.	4 510 kr
	✓ Individuell anpassning för varje traktor.	
	⚠ En dubbel funktion och / eller en extern manövrering måste omöjliggöras genom korrekt nstallation.	

COMFORT-HYDRAULIK		Pris (exkl. moms)
	✓ Väljarmkopplare för aktiveringen av front- och baklastarens hydraulik.	12 375 kr
	✓ En samtidig aktivering av båda är inte möjlig – antingen en av dem eller avstängning.	
	⚠ Möjligheten att systemet aktiveras externt måste elimineras genom korrekt installation.	

De erbjudna kontrollenheterna för lyftning är uteslutningsvis för traktorer inom jordbruk och skogsbruk som utrustats med denna komponent i syfte att driva STOLL-framlastare.

HYDRO-FIX. DEN SNABBA HYDRAULISKA FÖRBINDELSEN.

ALLA HYDRAULISKA LEDNINGAR KOMMER SNABBT KUNNA
KOPPLAS IN OCH OCH UT – MED ENDAST EN HAND.

STOLL ISOBUS HYDRO-FIX / 3-VÄGSKOPPLING *		Type	Order No.	Price (excl. VAT)
	Hydro-Fix koppling	FZ IB+/FS IB+	3811820	7 700 kr
	Steckerteller (ovan)	FZ IB+/FS IB+	3812320	3 245 kr
	Utrustning Sekundär traktor / Muffskiva (nedre)	FZ IB+/FS IB+	3812330	4 455 kr
	* kopplingsbar under högt tryck			


STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÄR / 4-VÄGSKOPPLING *		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Hydro-Fix koppling STOLL EHS	FZ/FS	3645170	7 700 kr
	Hydro-Fix koppling utan STOLL EHS	FZ/FS	3645180	7 700 kr
	Steckerteller (ovan)	FZ/FS	3645190	3 245 kr
	Utrustning Sekundär traktor STOLL EHS	FZ/FS	3609870	4 455 kr
	Utrustning Sekundär traktor utan STOLL EHS	FZ/FS	3609860	4 455 kr
	* kopplingsbar under högt tryck			

STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÄR / 4-VÄGSKOPPLING *		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Hydro-Fix koppling	FZ/FS/S	3645300	7 700 kr
	Steckerteller (ovan)	FZ/FS/S	3645190	3 245 kr
	Utrustning Sekundär traktor	FZ/FS/S	3537370	4 455 kr
	* kopplingsbar under högt tryck			



STOLL HYDRO-FIX – REKTANGULÄR MED ELEKTRISK 8-POLIG KONTAKT *		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Hydro-Fix koppling STOLL EHS	FZ/FS/S	3645200	9 790 kr
	Hydro-Fix koppling utan STOLL EHS	FZ/FS/S	3645220	9 790 kr
	Steckerteller (ovan)	FZ/FS/S	3645230	5 335 kr
	Utrustning Sekundär traktor STOLL EHS	FZ/FS/S	3618680	4 455 kr
	Utrustning Sekundär traktor utan STOLL EHS	FZ/FS/S	3618690	4 455 kr
	* kopplingsbar under högt tryck			



STOLL HYDRO-FIX – 6-VÄGSKOPPLING / PASSAR INTE I FÖRBINDELSE MED EHS		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Hydro-Fix koppling	FZ/FS	3614720	10 615 kr
	Steckerteller (ovan)	FZ/FS	3618670	3 960 kr
	Utrustning Sekundär traktor	FZ/FS	3617840	6 655 kr
MULTIKOPPLARE – FÖR SPECIELLA TRAKTORER / VARIO *		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Multikopplare, koppling med integrerad elkontakt	FZ/FS/S	3645240	9 130 kr
	Kontaktskiva (ovan)	FZ/FS/S	3645260	3 630 kr
	Muffskiva (nedre)	FZ/FS/S	3537390	5 500 kr
* kopplingsbar under högt tryck				
MULTIKOPPLARE – CARGO *		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Multikopplare, koppling med integrerad elkontakt	FZ/FS/S	3645250	9 130 kr
	Kontaktskiva (ovan)	FZ/FS/S	3645270	3 630 kr
	Muffskiva (nedre)	FZ/FS/S	3537400	5 500 kr
* kopplingsbar under högt tryck				
STOLL TOOL-FIX – 2X COUPLING / FÖR 3. + 4. STYRKRETS		Typ	Beställningsnr	Pris (exkl. moms)
	Tool-Fix kpl.	FZ/FS	3331530	5 940 kr
	Halv bomände	FZ/FS	3474580	3 960 kr
	Halv infästningsände	FZ/FS	3617080	1 980 kr

SNABB, SÄKER OCH BEKVÄM UNDER ARBETET. MED TILLBEHÖRET FRÅN STOLL.

3./4. STYRKRETS		Pris (exkl. moms)
 	✓ Enkel hantering av hydraulisk redskap. ✓ Ingen ytterliga särskilda styrenheter är nödvändiga. ✓ T.ex. ensilagegrip, balgrip eller pallgafflar.	Solid: Ingår i leverans 3. Styrkrets 4 510 kr
		ProfiLine: Ingår i leverans / senare leverans (pris) 5 335 kr
		Tilläggskostnad för redskaps-fix (Endast FZ / FS, tilläggskostnad) 5 940 kr
HYDRO-LOCK		Pris (exkl. moms)
	✓ Funktionssätt för dubbelverkande hydraulcylinder. ✓ Aktivering och avaktivering av låsningsbultarna genom ett knapptryck. ✓ Byte av redskap utan att behöva stiga ut.	Hydro-Lock FZ / FS 8 360 kr
SÄKERHETSSPÄRR MOT SÄNKNING		Pris (exkl. moms)
	✓ Plötslig sänkning av lastaren förhindras. ✓ Behövs för man manuella arbeten på den höjda frontlastaren, om en person befinner sig inom arbetsområdet. ✓ Uppfyller kraven av EN 12525/A1. ⚠ Uppfyller inte de lagliga kraven i fråga om korgar.	För ProfiLine FZ / FS storlek 1 - 6 (se s.18), alla Solid och CompactLine (komponent, pris) 10 230 kr
		Tillvald utrustning för båda sidor (komponent) 5 225 kr
REAL ³ ISOBUSConnected		Pris (exkl. moms)
	✓ Med vår ISOBUSConnected kan lyftarmen och den separata 3:e styrkretsens manövreras via traktorns egen terminal med den befintliga joystick (kontinuerlig körning).	15 235 kr

Den tillvalda funktioner Comfort-Drive reducerar stötar från lastare och verktyg – resultat: både människa och maskin skonas. Tack tekniken!

SÄKNINGSREGLAGE		Pris (exkl. moms)
	✓ Inbyggda regleringsventiler begränsar sänkningshastigheten av frontlastaren. ✓ Avstängningskran på redskapscyldern förhindrar en svängningsrörelser (ingår inte i komponenten). ✓ Förskrivet för användning av person Arbetsplattformar. ⚠ För transport av personer är en EG-typkontroll enligt definitionen i EU-direktivet om maskiner (2006/42 / EC) obligatorisk.	För ProfilLine FZ / FS storlek 1 - 6 (se s.18) (komponent, pris)
		Rekommenderas för båda sidor
COMFORT-DRIVE		Pris (exkl. moms)
	✓ För att mildra körningen med tillkopplad frontlastare. ✓ Hårda stötar vid ojämnt underlag dämpas. ✓ Både förare och traktor skonas.	1 Comfort-Drive FZ / FS
		Tilläggskostnad för elektrisk aktivering och avaktivering av Comfort-Drive FZ / FS
		2 Comfort-Drive Solid
RETURN TO LEVEL		Pris (exkl. moms)
	✓ Tidsbesparing och högre lastkapacitet genom automatisk nivå. ✓ Redskapet återgår till en inställd redskapsposition genom ett knapptryck. ✓ Manövrerbar för alla kontrollenheter för lyftning – ingen ytterligare enhet behövs. ✓ Erhåll tillvalsfunktionen snabbtömning.	För ProfilLine FZ
ISOBUSCONNECTED DISPLAY		Pris (exkl. moms)
	✓ Optimal kontroll över alla funktioner.	Nödvändigt om ingen originalvisning av traktorn finns tillgänglig.

REAL ³			Pris (exkl. moms)
	✓ Tredje styrkretsen för styrning av redskapet är oberoende av styrningen av frontlastaren.	Utrustning ledningssats vipparm	8 635 kr
	✓ Redskapet matas direkt av traktorns hydraulpump.	Real3rd ventil bottendrag	15 235 kr
	✓ Optimal användning av redskapet genom simultan användning av dess funktioner.	Real3rd ventil elektrohydraulisk	15 235 kr
		Real3rd ventil (Eftermontering i anslutning till traktorns egna ventiler)	8 800 kr
		2 Hydro-Fix + Eftermontering	3 960 kr
		4 Hydro-Fix	7 700 kr
		6 Hydro-Fix (endast i anslutning till slanguppsättningen)	10 505 kr
SPEED UP OCH BRYTARSKÅP			Pris (exkl. moms)
		✓ 1 Bidrar till att minska uppstartstiden till endast några sekunder på traktorer med längre uppvärmningstid, när den används tillsammans med ISOBUS-funktionen.	1 För ProfiLine ISOBUSConnected FZ / FS 6 215 kr
		✓ 1 Tillval för ISOBUSConnected frontlastare	2 För ProfiLine FZ / FS (Komponent) 2 750 kr
		✓ 2 Innehåller alla strömbrytare för drift av frontlastarens elektroniska funktioner.	
KAMERASYSTEMET OCH ARBETSLJUS			Pris (exkl. moms)
	✓ Arbeta precist och exakt – med kamerasystemet och arbetsljusen ser föraren bättre.	Kamerasystemet består av en motor, kamera och uppsättning av kablar (inklusive sugpropp och hållare)	10 230 kr
	✓ Högre komfort och förbättrad effektivitet under arbetet med redskap.	Kamera (pris)	3 960 kr
		Monitor (pris)	6 270 kr
		Arbetsljus (endast FZ)	9 570 kr
SLITAGEMEDE			Pris (exkl. moms)
	✓ Vid karg terräng kommer lastaren att skyddas från att nötas ned.	Slitageme	1 375 kr
	✓ Kan eftermonteras när som helst kan eftermonteras när som helst.	ProfiLine FZ 46	Series
		ProfiLine FZ 48	Series

FÄRGUTGÅVA. SPECIELL FÄRG.

ANPASSADE FÄRGER.

Fler färger möjliga. Tillägg 1 925 kr netto plus moms.



FENDT
GRÖN



FENDT
NATURE GRÖN



JOHN DEERE
GRÖN



DEUTZ
GUL-GRÖN RAL
6018



KUBOTA
APELSIN



KOMMUNAL
APELSIN
RAL 2011



MASSEY
FERGUSON
RÖD



CASE
RÖD



SAME
RÖD



MCCORMICK
RÖD



LANDINI
BLÅ



NEW HOLLAND
BLÅ



LANDINI
SVART



SVART
RAL 9005



STEYR
VIT
RAL 9018



SIGNAL VIT RAL
9003



TRAFFIC VIT RAL
9016



LAMBORGHINI
VIT
RAL 9003

STOLL STANDARDFÄRG.

Ingen extra kostnad.



SVART GRÅ
RAL 7021

SPECIALFÄRGER.

Nu även tillgänglig i specialfärger som metallic eller matt. Pristillägg 13 585 kr netto plus moms.



DEUTZ
JAVA GRÖN



MCCORMICK
METALLIC RÖD




LANDINI
METALLIC BLÅ



NEW HOLLAND
BLUE BLÅ

Anpassa frontlastaren till din traktor.
Eller gör den helt enkelt till din egen.

Den nya eran för frontlastare är här. STOLL ProfiLine ISOBUSConnected säkerställer maximal integrering av lastaren i din traktor.



Var uppmärksam på detta!
För traktorer med ROP (utan hytt) måste ett OPG användas. Frontlastaren får inte användas utan OPG! Se sidan 9.


PROFILINE ISOBUSCONNECTED

PROFILINE ISOBUSCONNECTED				STORLEK 2				STORLEK 3				STORLEK 4				STORLEK 5				STORLEK 6		
FZ (mekanisk parallellföring)				FZ IB+ 39-23	FZ IB+ 39-27	FZ IB+ 39-31		FZ IB+ 41-25	FZ IB+ 41-29	FZ IB+ 41-33		FZ IB+ 43-27	FZ IB+ 43-30	FZ IB+ 43-34		FZ IB+ 46-26	FZ IB+ 46-29	FZ IB+ 46-33		FZ IB+ 48-33	FZ IB+ 48-37	FZ IB+ 48-42
FS (hydraulisk parallellföring)							FS IB+ 39-35				FS IB+ 41-37				FS IB+ 43-38				FS IB+ 46-37			
Lämplig för traktorer med kW/hk kapacitet			kW hk	45-95 60-130	60-95 80-130	65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260		140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Lyftkraft i redskapscentrum	nere	Q1	daN	2300	2670	3070	3490	2510	2880	3280	3710	2660	3060	3420	3830	2580	2940	3320	3720	3320	3730	4150
	W	Q2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2800 2360	2040 1680	2340 1930	2660 2200	3010 2490	2230 1890	2530 2120	2860 2430	3210 2760	2280 2020	2600 2280	2930 2590	3290 3000	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Lyftkraft (skovel) 300 mm före centrum	nere	N1	daN	2300	2670	3070	3000	2510	2880	3280	3210	2660	3060	3420	3360	2580	2940	3320	3290	3320	3730	4150
	1,5m uppe	N2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2510 1970	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2700 2110	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2900 2330	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2990 2565	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Lyftkraft (pall) 800 mm före centrum	nere	M1	daN	2300	2670	3070	2430	2510	2880	3280	2620	2660	3060	3420	2785	2580	2940	3320	2750	3320	3730	4150
	1,5m uppe	M2	daN	1850 1550	2140 1800	2460 2060	2130 1545	2040 1680	2340 1930	2660 2200	2320 1680	2230 1890	2530 2120	2860 2430	2500 1840	2280 2020	2600 2280	2930 2590	2600 2060	2760 2230	3100 2500	3450 2790
Brytkraft 800 mm före redskapscentrum	nere	R	daN	2910	3550	3550	3080	2900	3540	3850		3540	4580			3840	4560			4140	4900	
800 mm lyfthöjd i redskapets svängarm		H	mm	3850				4100				4320				4550				4800		
Omlastningshöjd (H-210)		L	mm	3640				3890				4110				4340				4590		
Tömningshöjd		A	mm	2810				3060				3290				3490				3750		
Tömningsräckvidd		W	mm	700				790				780				800				880		
Skrapdjup		S	mm	210				210				210				210				210		
Lastarmcentrum		B	mm	1800				1945				1945				2045				2180		
Tippvinkel inåt	nere	X	° grader	44°				44°				44°				44°				45°		
	efterfylld	X1	° grader	61°			-	61°			-	61°			-	63°			-	62°		
Tippvinkel utåt	uppe	Z	° grader	57 °				57°				56°				58°				58°		
Pumpeffekt			l/min	75				90				90				100				120		
Lyftcylinder			mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm
Lyfttid			Sek.	3,4	3,9	4,5	5,1	3,3	3,8	4,3	4,8	3,8	4,3	4,8	5,4	3,6	4,3	4,7	5,3	3,8	4,2	4,7
Tipptid inåt, redskap			Sek.	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
Tipptid utåt, redskap			Sek.	1,3	1,6	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	2,1	1,2	1,4	1,4
Vikt, lastarm utan redskap			kg	604	610	612	575	650	657	665	615	767	770	775	710	852	860	864	790	886	890	898

Angivna värden är medelvärden, beroende på traktortyp och lastarutrustning kan avvikelser uppåt eller nedåt förekomma.
De angivna lyftkrafterna gäller endast för den angivna höjden på svängpunkt B, beräknat för ett hydraultryck på 195 bar.
På grund av tipprisken är frontlastararbete endast tillåtet i kombination med en lämplig bakvikt. Beräknad med 195 bars hydraultryck!

Bästa kapacitet när det gäller lyftkraft och lyfthöjd. Toppresultat för stabilitet och lastningshastighet. Bekväm manövrering: ProfiLine har utvecklats speciellt för att tillgodose behoven hos riktiga proffs.

Var uppmärksam på detta!
För traktorer med ROP (utan hytt) måste ett OPG användas. Frontlastaren får inte användas utan OPG! Se sidan 9.




PROFILINE

PROFILINE				STORLEK 1			STORLEK 2				STORLEK 3				STORLEK 4				STORLEK 5			STORLEK 6			
mekanisk parallellföring				FZ 36-20	FZ 36-24		FZ 39-23	FZ 39-27		FZ 39-31		FZ 41-25	FZ 41-29	FZ 41-33		FZ 43-27	FZ 43-30	FZ 43-34		FZ 46-26	FZ 46-29	FZ 46-33	FZ 48-33	FZ 48-37	FZ 48-42
utan parallellföring						FS 36-24			FS 39-27		FS 39-31				FS 41-33				FS 43-34						
Lämplig för traktorer med kW/hk kapacitet			kW hk	40-75 50-100	50-75 70-100		45-95 60-130	60-95 80-130		65-95 90-130		60-120 80-160	75-120 100-160	80-120 110-160		75-130 100-180	85-130 110-180	95-130 130-180		95-190 130-260	105-190 140-260	120-190 160-260	140-220 190-300	150-220 200-300	155-220 210-300
Lyftkraft i redskapscentrum	nere uppe	Q1 Q2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750		2.300 1.550	2.670 1.800		3.070 2.060		2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200		2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430		2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Lyftkraft (skovel) 300 mm före centrum	nere uppe	N1 N2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	2.020 1.470	2.300 1.550	2.670 1.800	2.300 1.500	3.070 2.060	2.640 1.730	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.840 1.870	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	30 2.080	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Lyftkraft (pall) 800 mm före centrum	nere uppe	M1 M2	daN daN	2.020 1.490	2.370 1.750	1.620 1.150	2.300 1.550	2.670 1.800	1.860 1.180	3.070 2.060	2.130 1.360	2.510 1.680	2.880 1.930	3.280 2.200	2.320 1.490	2.660 1.890	3.060 2.120	3.420 2.430	2.480 1.640	2.580 2.020	2.940 2.280	3.320 2.590	3.320 2.230	3.730 2.500	4.150 2.790
Brytkraft 800 mm före redskapscentrum	nere	R	daN	2.620	2.890		2.910	3.550	3.080	3.550	3.080	2.900	3.540	3.850		3.540	4.580			3.840	4.560		4.140	4.900	
Maximal lyfthöjd i redskapscentrum		H	mm		3.550			3.850				4.100				4.320				4.550			4.800		
Omlastningshöjd (H-210)		L	mm		3.340			3.640				3.890				4.110				4.340			4.590		
Tömningshöjd		A	mm		2.470			2.810				3.060				3.290				3.490			3.750		
Tömningsräckvidd		W	mm		710			700				790				780				800			880		
Skrapdjup		S	mm		210			210				210				210				210			210		
Lastarmcentrum		B	mm		1.680			1.800				1.945				1.945				2.045			2.180		
Tippvinkel inåt	nere	X	° grader		41°			44°				44°				44°				44°			45°		
	efterfylld	X1	° grader		55 °	-	61°	-	61°	-		61°	-			61°	-			63°			62°		
Tippvinkel utåt	uppe	Z	° grader		62°			57 °				57°				56°				58°			58°		
Pumpeffekt			l/min		60			75				90								100			120		
Lyfttid			Sek.	3,9	4,2		3,4	3,9		4,5		3,3	3,8	4,3		3,8	4,3	4,8		3,6	4,3	4,7	3,8	4,2	4,7
Tipptid inåt, redskap			Sek.	0,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
Tipptid utåt, redskap			Sek.	1,3	1,6	2,4	1,3	1,6	2,2	1,6	2,2	1,1	1,3	1,4	2,1	1,3	1,7	1,7	2,3	1,3	1,6	1,6	1,2	1,4	1,4
Vikt, lastarm utan redskap			kg	555	562	480	604	610	528	612	530	650	657	665	580	767	770	775	675	852	860	864	886	890	898

The values given are averages. Depending on the type of tractor, these values may deviate up or down.
Due to the risk of the tractor tipping over, front loader work is only permitted in conjunction with a suitable rear weight.
Calculated at 195 bar hydraulic pressure!

En ny generation av lastardesign är här. STOLL TracLift kombinerar en vridstyv stålbom med mekanisk självnivellering – byggd för att lyfta mer och hålla längre.

Var uppmärksam på detta!
För traktorer med ROP (utan hytt) måste ett OPG användas. Frontlastaren får inte användas utan OPG! Se sidan 9.



TRACLIFT

TRACLIFT				TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29
TYP				Mekanisk parallellföring	Mekanisk parallellföring	Mekanisk parallellföring
Lämplig för traktorer med kW/hk kapacitet			kW hk	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Lyftkraft i redskapscentrum	nere uppe	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Lyftkraft (skovel) 300 mm före centrum	nere uppe	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Lyftkraft (pall) 900 mm före centrum	nere uppe	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Brytkraft 900 mm före redskapscentrum		R	daN	3461	3959	4474
Maximal lyfthöjd i redskapscentrum		H	mm	3564	3809	4046
Omlastningshöjd (H-210)		L	mm	3308	3553	3790
Tömningshöjd		A	mm	2587	2832	3069
Tömningsräckvidd		W	mm	905	882	942
Skrapdjup		S	mm	206	207	223
Lastarmcentrum		B	mm	1660	1770	1915
Tippvinkel inåt	nere	X	°grader	47	47	45
Tippvinkel utåt	uppe	Z	°grader	65	65	67
Pumpeffekt			l/min.	60	75	90
Lyfttid			Sek.	3,8	3,8	3,6
Tipptid inåt, redskap	nere		Sek.	0,9	0,8	0,8
Tipptid utåt, redskap	uppe		Sek.	1,7	1,7	1,7
Vikt, lastarm utan redskap			kg	548	585	600

- +** STÅLBOM I HÖGHÅLLFAST STÅL, MAXIMAL VRIDSTYVHET
- +** SNABBA LYFTCYKLER, IMPONERANDE BRYTKRAFT
- +** MJUK DÄMPNING, SKYDDAD HYDRAULIKDRAGNING
- +** TÄTADE LEDER TESTADE UNDER VERKLIGA FÖRHÅLLANDEN
- +** SLITSTARK KONSTRUKTION, LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER


The values given are averages. Depending on the type of tractor, these values may deviate up or down.
Due to the risk of the tractor tipping over, front loader work is only permitted in conjunction with a suitable rear weight.
Calculated at 195 bar hydraulic pressure!

Från tal kommer värden. Våra värden er är:
Tradition, kvalitet och innovation.

SOLID

SOLID				28-14	29-10	30-16		35-18		38-20		40-22
TYP				P	P	P	H	P	H	P	H	P
Lämplig för traktorer med kW/hk kapacitet			kW hk	29-44 40-60	29-50 40-65	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		60-100 80-135
Lyftkraft i redskapscentrum	nere uppe	Q1 Q2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220		1.810 1.270		1.960 1.410		2.100 1.530
Lyftkraft (skovel) 300 mm före centrum	nere uppe	N1 N2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	1.310 10	1.810 1.270	1.520 1.050	1.960 1.410	1.670 1.180	2.100 1.530
Lyftkraft (pall) 900 mm före centrum	nere uppe	M1 M2	daN	1.400 900	1.100 1.000	1.560 1.220	990 740	1.810 1.270	1.160 780	1.960 1.410	1.300 890	2.100 1.530
Brytkraft 900 mm före redskapscentrum		R	daN	1.370	1.870	1.870	1.590	2.310	1.570	2.360	2.120	2.600
Maximal lyfthöjd i redskapscentrum		H	mm	2.760	2.920	3.010		3.460		3.760		4.080
Omlastningshöjd (H-210)		L	mm	2.550	2.710	2.800		3.250		3.550		3.870
Tömningshöjd		A	mm	1.365	1.820	1.920		2.390		2.710		3.040
Tömningsräckvidd		W	mm	550	550	600		650		700		785
Skrapdjup		S	mm	210	210	210		210		210		210
Lastarmcentrum		B	mm	1.399	1.250	1.400		1.660		1.780		1.930
Tippvinkel inåt	nere	X	° grader	41	43	43		43		46		46
Tippvinkel utåt	uppe	Z	° grader	72	67	63		63		58		58
Pumpeffekt			l/min.	50	50	50		50		50		60
Lyfttid			Sek.	3	3	4		4		5		5
Tiptid inåt, redskap	nere		Sek.	1,4	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5
Tiptid utåt, redskap	uppe		Sek.	1,6	1,7	1,7		1,7		1,7		1,7
Vikt, lastarm utan redskap			kg	305	350	315	275	335	290	355	315	395

Angivna värden är medelvärden. Beroende på traktortyp kan variationer uppåt och nedåt förekomma.
På grund av risken för att traktorn ska välta får frontlastararbete endast utföras med lämplig motvikt.
Beräknad med 195 bars hydraultryck!



Var uppmärksam på detta!
För traktorer med ROP (utan hytt)
måste ett OPG användas. Frontlas-
taren får inte användas utan OPG! Se
sidan 9.

- +** MEKANISK PARALLELFÖRING
- +** SAMMA INDRAGNINGSSYSTEM
SOM FÖR FRONTLASTAREN PÅ
PROFILINE
- +** SUPERB TIPP- OCH
LUTNINGSVINKEL LITEN
- +** EGENVIKT
- +** FÖRBÄTTRADE
KAPACITETSVÄRDEN
- +** MODERN OPTIK
- +** TILLVAL: HYDRO-FIX ÖVERDEL
3. STYRKRETS, 4. STYRKRETS OCH
COMFORT-DRIVE
- +** SÄRSKILD LACKERING
(TILLGÄNGLIG FÖR EXTRAKOSTAND)

MADE IN GERMANY

FC CompactLine är utrustad med en Skid Steer-ram för sitt redskapssortiment. Flexibilitet och mångsidighet är avgörande för oss.


COMPACTLINE

FC COMPACTLINE				FC 150	FC 250	FC 350	FC 450	FC 550
TYP				P+	P+	P+	P+	P+
Lämplig för traktorer med kW/hk kapacitet			kW hk	11-18 15-25	15-26 20-35	18-37 25-50	26-40 35-55	29-44 40-60
Traktorstyr			kg	700-1.000	800-1.300	1.100-1.600	1.500-2.000	1.800-2.300
Lyftkraft i redskapscentrum	nere uppe	Q1 Q2	daN	435 350	640 * 540	950 * 790	970 * 920	1.170 * 1.120
Lyftkraft (skovel) 300mm före centrum	nere uppe	N1 N2	daN	390 310	570 480	850 710	870 820	1.050 1.010
Lyftkraft (pall) 700mm före centrum	nere uppe	M1 M2	daN	365 295	540 450	800 670	820 780	990 950
Brytkraft 750 mm före centrum		R	daN	560	850	960	1.010	1.430
Max. lyfthöjd i redskapscentrum		H	mm	2.000	2.290	2.435	2.590	2.800
Omlastningshöjd		L	mm	1.845	2.130	2.275	2.425	2.630
Tömningshöjd		A	mm	1.340	1.510	1.655	1.805	2.020
Tömningsräckvidd		W	mm	220	250	250	300	500
Skräpdjup		S	mm	75	85	105	110	120
Lastarmcentrum		B	mm	996	1.196	1.196	1.216	1.276
Tippvinkel inåt	nere	X	° grader	43.0°	39.2°	38.8°	43.0°	45.1°
Tippvinkel utåt	uppe	Z	° grader	83.0°	78.7°	82.4°	71.2°	65.8°
Pumpeffekt			l/min.	15	20	25	30	40
Lyfttid			Sek.	2,5	2,7	3,4	3,3	3,2
Tiptid inåt, redskap	nere		Sek.	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1
Tiptid utåt, redskap	uppe		Sek.	2	2,1	1,6	2	1,8
Vikt, bärmarm utan verktyg			kg	165	205	230	270	290

Angivna värden är medelvärden. Beroende på traktortyp kan variationer uppåt och nedåt förekomma. Hydraultrycket för FC 150 = 140 bar, för alla andra FC-frontlastare 170 bar. På grund av risken för att traktorn ska välta får frontlastararbetet endast utföras med en lämplig motvikt.

- +** PÅ- OCH AVMONTERING MED HJÄLP AV ETT SVÄNGSYSTEM.
- +** DUBBELVERKANDE LYFTCYLINDER FÖR HÖG LYFTKAPACITET.
- +** OPTIMALA TIPPVINKLAR UPPÅT OCH NEDÅT MED VISUELL INDIKATOR FÖR REDSKAPETS VINKEL.
- +** MEKANISK PARALLELLFÖRING PÅ P-LASTARE.
- +** TVÄRRÖRET SOM ÄR INFÖRT GENOM BOMMEN GER STABILITET.
- +** SÄKRA OCH PÅLITLIGA STÖDBEN SOM ÄR ENKLA ATT ANVÄNDA – HELT UTAN VERKTYG.

Var uppmärksam på detta!
För traktorer med ROP (utan hytt) måste ett OPG användas. Frontlastaren får inte användas utan OPG! Se sidan 9.






SLITSTARKA TUFFINGAR TILL DIN PROFILE: DET FINNS EN PASSANDE SKOVEL FÖR ALLA JOBB – KAN ANVÄNDAS TILL MYCKET OCH KONSTRUERAD ATT TÅLA BELASTNING:

- ✓ Mycket robust, lite slitage och låg egenvikt tack vare att vi använder finkornstål.
- ✓ Lätt att arbeta med material som klibbar – det är den koniska formen som öppnar sig mot skäret som gör det möjligt.
- ✓ Skärkanten klarar tuffaste påfrestningar – dag efter dag, år efter år.



Skärkant med hårdhet
BRINELL 500



Skärkant med hårdhet
BRINELL 500

REDSKAP.

ALLA SKOVLAR I ARBETE!

ROBUST U.

För lätt till medeltung universalanvändning.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Struken volym i m³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3428170	1,15	0,47	0,41	110 x 16	130		9 460 kr
3428180	1,30	0,51	0,44	110 x 16	132		9 625 kr
3428190	1,50	0,60	0,52	150 x 16	161		10 340 kr
3428200	1,70	0,68	0,59	150 x 16	176		10 670 kr
3428210	1,90	0,76	0,66	150 x 16	211		11 605 kr
3428220	2,05	0,82	0,71	150 x 16	225		13 695 kr
3428230	2,20	0,89	0,77	150 x 16	269		15 675 kr
3461720	2,40	0,94	0,82	150 x 20	310		17 325 kr

ROBUST M.


Speciellt framtagen för att lasta löst bulkmaterial med låg vikt.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Struken volym i m³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		20 625 kr
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		21 835 kr
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		24 255 kr
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		24 805 kr

Legendariska slitoxar och arbetsmirakel. Våra STOLL-skovlar som gör jobbet hand i hand med vår ProfiLine.

ROBUST S.

För arbeten med tungt, klistrigt gods som våt jord och snö.



Skärkant med hårdhet
BRINELL 500

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Struken volym i m³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		13 200 kr
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		14 300 kr
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		15 730 kr
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		17 435 kr
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		20 405 kr
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		22 440 kr
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		27 995 kr


ROBUST T.

Med tänder för att arbeta med jord eller och grävning.



Skärkant med hårdhet
BRINELL 500

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Struken volym i m³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg	Tänder	Pris (exkl. moms)
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	15 070 kr
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190	6	16 500 kr
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242	6	18 205 kr
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258	7	22 110 kr
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308	7	23 320 kr
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351	8	25 190 kr
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376	8	30 085 kr



GAFFELSKOPA.

Universalredskapet för att köra ensilage: tack vare dess stängda botten kan den även transportera löst och sörjigt material.

Beställningsnr	Bredd i m	Volym i m³	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3547610	1,50	0,59	1.290	292			33 440 kr
3547620	1,70	0,67	1.290	314			35 420 kr
3823950	1,90	0,75	1.290	351			37 620 kr
3547630	2,05	0,82	1.290	373			39 380 kr
3547650	2,20	0,88	1.290	423			41 745 kr
3548290	2,40	0,96	1.290	462			45 650 kr
Sidoplåt (uppgifter per styck)							
3548350							1 925 kr
3:e funktion krävs							



SILOGRIP.

Perfekt för att transportera ensilage eller gödsel.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Pinnar nertill	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		31 240 kr
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		33 880 kr
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		36 245 kr
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		40 480 kr
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		43 835 kr
3:e funktion krävs							



ENSILAGEHACK PROFI-CUT.

För att dela upp ensilaget under arbetet, eggens tänder ger en rak skärkant.

Beställningsnr	Bredd i m	Volym i m³	Djup i mm	Öppningsbredd i mm	Antal pinnar	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	51 975 kr
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	57 090 kr
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	77 715 kr
Avskjutningsanordning							
3521560							2 640 kr
3:e funktion krävs två avskjutare krävs för bredden 1,88 m.							



DUNGABEL.

För lastning av dynga. Anpassningen av tänderna förhindrar att lasten går förlorad.

Beställningsnr	Bredd i m	Pinnarnas längd i mm	Antal pinnar	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3364760	1,25	810	7	125			10 835 kr
3364690	1,50	810	8	145			13 420 kr
3364520	1,75	810	10	165			16 060 kr
Sidopinnar (uppgifter per set)							
3534780							1 540 kr
3611820	2,00	810	11	243			21 670 kr
3611830	2,00	1.100	11	264			24 200 kr
3611930	2,25	1.100	12	288			32 285 kr
3660460	2,50	1.100	14	318			34 595 kr
Sidopinnar (uppgifter per set)							
3534780							1 760 kr
Lastgaller (för gafflar från 2,00 m arbetsbredd)							
3599680	2,00			40			3 300 kr



Gripskopor med bett som vet vad de tål. De sätter till och med hjullastare på plats. Proffs för ProfiLine



GRIPSKOPA.

För alla slags ensilage:
perfekt för direkt lastning och transport.

Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm	Volym i m³	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3687650 *	1,60	1.480	0,88	512	46 090 kr
3687660	1,80	1.480	1,00	549	49 445 kr
3687670	2,00	1.480	1,10	601	52 745 kr
3687680	2,20	1.480	1,21	641	54 670 kr
3687690	2,50	1.480	1,38	753	71 225 kr
Opcional: bicos para milho (preço por unidade)					
3635370					2 035 kr

3:e funktion krävs | * Se sidan 47.



TILL BALARNA, KLARA, FÄRDIGA, GÅ!

SOMMAREN ÄR BALARNAS HÖGSÄSONG – FÖRBERED DIG I TID: MED BALVERKTYG FRÅN STOLL.

Runda eller fyrkantiga balar, med eller utan plast: hos STOLL hittar du alltid redskapet du behöver..



BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR H.

Perfekt för inplastade runda balar.
Det finns inga vassa kanter som kan skada plasten.

Beställningsnr	Vikt i kg						Pris (exkl. moms)
2364610	225						28 985 kr
För runda balar med Ø från 1,00 m till 1,80 m / för fyrkantiga balar med Ø 1,60 m 3:e funktion krävs							

BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR PRO H.

För säker hantering av inplastade runda och fyrkantiga balar.

Beställningsnr	Vikt i kg						Pris (exkl. moms)
3395020	305						36 190 kr
Största/minsta öppning: 2,05 m / 0,65 m Effektivt djup: 1,20 m Transportbredd: 1,35 m För runda och fyrkantiga plastade balar 3:e funktion krävs							

BALTRANSPORTMASKIN H.

Perfekt för att transportera runda balar.

Beställningsnr	Vikt i kg						Pris (exkl. moms)
3380410	105						9 735 kr
För rundbalar Greppområde från 0,82 m till 1,22 m / Balkens längd 1,28 m / Rörets diameter 0,16 m							

STOLLS balgripar är det perfekta valet för balar av alla storlekar.



STORT BALSPJUT.

För säker transport av flera balar staplade balar.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Nyttolast i kg				Pris (exkl. moms)
3611920	1.200 hopfällbar	147	1.000				14 410 kr

För runda och fyrkantiga balar. För säker tomkörning på allmänna vägar kan balpinnarna fällas uppåt.



BIG BALE FORK FOLDING TINES.

Balgaffel med mittpinnar.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Nyttolast i kg				Pris (exkl. moms)
Ram							
3802030	1.113 hopfällbar	290	1000				17 160 kr
Mittpinne							
3813890	400	32	-				4 015 kr
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
1330130	-	1.200	9				1 210 kr
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
0476240	-	800	5				1 100 kr

För runda och fyrkantiga balar. För säker tomkörning på allmänna vägar kan balpinnarna fällas uppåt.

Alla kan vara högtravande, men det är få som lever upp till sina löften. Våra pall- och balgafflar är riktiga experter på området.



BALSPJUT H.

Pinnarnas placering kan ändras
– spjutet passar därför till alla balar.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg				Pris (exkl. moms)
3378240	-	1x 800 / 1x 1200	92				8 195 kr
3411860	-	2 x 1200	95				8 305 kr
Ram							
3385190	1.000	-	76				5 885 kr
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
1330130	-	1.200	9				1 210 kr
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
0476240	-	800	5				1 100 kr

För runda och fyrkantiga balar | Extra gafflar kan monteras i efterhand

STORT BALSPJUT HS.

Avståndet mellan pinnarna kan ändras något.
Du kan även montera pallgaffelpinnar på ramen.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg					Pris (exkl. moms)
3684190	1.200	137					14 740 kr
3684200	1.200 hopfällbar	143					19 360 kr
Ram HS							
3654340	-	110					7 535 kr
Ram HS (uppgifter per styck)							
2400050	1.200	20					3 630 kr
3331520	1.200 hopfällbar	23					5 885 kr



För runda och fyrkantiga balar



PALLAR TRYCKET.

**LYFTA, LASTA,
STAPLA – MED STOLLS
PALL GAFFLAR TILL DIN
PROFILINE ARBETAR DU
ALLTID PRECIST:**

- ✓ Pallgafflarna är mycket stabila efter-som STOLL lägger vikt vid en robust konstruktion och bästa material.
- ✓ Du kan placera pinnarna så att det passar dit arbete perfekt: pinnarna kan förskjutas för hand.
- ✓ Den största pallgaffeln kan lyfta upp till 3,5 ton. Därmed hör den till frontlastar-redskapens absoluta topp.



PALLET FORK HD + SKID STEER.

Valbar för Euro- eller Skid Steer-montering.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO	Pris (exkl. moms)
3779120	1.600	1.200	174	1.250	Skid Steer/Euro	15 675 kr
3779130	1.600	1.000	166	1.250	Skid Steer/Euro	14 080 kr
Ram HD						
3779140	2.500	-	102	1.250	-	8 580 kr
Pallgafflar HD (uppgifter per styck)						
3570720	1.600	1.200	36	-	-	3 520 kr
3570710	1.600	1.000	32	-	-	2 750 kr

PALLGAFFEL HD.


Gafflarna kan förskjutas helt efter önskemål – föraren kan även montera balspjut på ramen.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO	Pris (exkl. moms)
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328	14 960 kr
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328	13 860 kr
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328	12 375 kr
Ram HD						
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328	7 535 kr
Pallgafflar HD (uppgifter per styck)						
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A	3 740 kr
3570720	800	1.200	36		ISO 2A	3 135 kr
3570710	800	1.000	32		ISO 2A	2 420 kr
Ram inkl. 3 hylsor till pallgafflar						

LYFT- HJÄLPEN.

TUNGA LYFT – RÄTT LÄTT.

STOLL-ingenjörernas uttalade målsättning är att utveckla redskap som förenklar jord-bruket. Med mindre mannakraft och robust teknik blir din vardag enklare. Det gör även din ProfiLine glad.



Dina arbetsuppgifter blir enkla och effektiva. STOLL ProfiLine-lastaren är byggd för att klara tunga lyft och samtidigt göra din arbetsdag betydligt lättare.

PALLGAFFEL HD MED SIDOFÖRING.

Gafflarna kan flyttas hydrauliskt efter behov.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		Pris (exkl. moms)
3614380	2.000	1.200	257	1.250	ISO 2328		34 870 kr
Ram HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		27 445 kr
Pallgafflar HD (uppgifter per styck)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		3 740 kr
sidoförskjutning +/- 145 mm 3:e funktion krävs							

BIGBAG-LYFT.

Utvecklad speciellt för säckar med löst gods med en eller två öglor. Redskapet lyfter lasten över redskapscentrum – därmed får du garanterat fri sikt.

Beställningsnr	Nyttolast i kg	Vikt i kg	Lyfthöjd över redskapscentrum i mm				Pris (exkl. moms)
3602900	1.000	115	1.500				14 410 kr
För säckar med löst bulkmaterial upp till 1.000 kg							

PERFEKT I SKOG OCH MARK.

FRÅN TRÄD TILL TRÄ – STOLLS SKOGS-REDSKAP GÖR ARBETET EFFEKTIVT.

Timmerklon och timmergaffeln är specialister på skogsbruk.



GRIPTILLSATS.

Det perfekta komplementet till pallgaffeln när du ska lyfta och lasta trädstammar.

Beställningsnr	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg					Pris (exkl. moms)
3548990	1.385	79					11 770 kr

Till pallgaffel HD och HS 1500 (måste beställas separat) – 3:e funktion krävs



FÄSTGALLER.

Håller allt på plats och säkrar lasten bakåt.

Beställningsnr	Vikt i kg						Pris (exkl. moms)
3570550	23						3 025 kr

För stort balspjut HS och pallgaffel HD – Passar inte till 1500 mm ramar

DET SMARTA TILLBEHÖRET.



TREPUNKTSADAPTER.

För att montera redskap med krok baktill.

Beställningsnr	Vikt i kg						Pris (exkl. moms)
3386990	60						5 115 kr
För redskap med krok med 3P-montering baktill. Bärlast 1,5 t vid dragstångens kopplingspunkt							



OMBYGGNADSET TILL REDSKAP MED KROK.

För att bygga om redskap
med krok till Euro-standard.

Beställningsnr	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
1334090	19			3 135 kr
1 set kompl. anslutningsplåtar (vä + hö)				



KROKAR OCH ÖGLOR.

Lös sats för att bygga om redskap med krok.

Beställningsnr	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3320080	-			1 485 kr
Löst set: 2 krok, 2 öglor				



REDSKAPSTÄLLNING.

För ordning och reda. Den perfekta förvaringen av upp till fyra redskap.

Beställningsnr	Bredd i mm	Höjd i mm	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3523120	1,22	2,40	150	14 135 kr
Levereras utan redskap.				

ADAPTER / SNABBVÄXLINGSRAMAR.

Beställningsnr	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3664360	70			9 020 kr
Adapterram Euro på Tenias				
3551060	44			8 415 kr
Adapterram Euro på Fauchaux				
3733790	78			5 170 kr
MX-verktygsadapter för mekanisk låsanordning Euro snabbväxlingsramar				
Alternativ:				
Snabbväxlingsramar Skid Steer				
Snabbväxlingsramar Euro				
Snabbväxlingsramar Euro + Alö				
Snabbväxlingsramar Euro +SMS				

STOLL tänker globalt och utanför ramarna. Därför hittar du även smarta speciallösningar till din ProfiLine i vårt sortiment när livet så kräver ibland. STOLL står alltid vid din sida.

ALLA REDSKAP PASSAR – ÄVEN ANDRA TILLVERKARES.

- ✓ Kunden kan montera alla redskap som har eurofäste på en frontlastare i serien ProfiLine och Solid från STOLL.
- ✓ Även andra tillverkares kopplingssystem passar till dessa frontlastare – tack vare vår kombi-kopplingsram.



Tenias adapter



Euro



MX-verktygsadapter för Euro snabbväxlingsramar



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDA ALLKONSTNÄRER.

MÅNGA OLIKA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER TACK VARE SMARTA VERKTYG, DET ÄR VÅRT SOLID-REDSKAPSSORTIMENT. SOM VANLIGT SJÄLVKLART AV BÄSTA STOLL-KVALITET OCH TILLBÄSTA KVALITET-/PRISFÖRHÅLLANDE. VÅRA REDSKAP GER VERKLIGEN ALLT OCH PASSAR PERFEKT TILL DIN SOLID.



- ✓ Lätta att hantera.
- ✓ Flexibla användningsområden.
- ✓ Lång livslängd.



PALLGAFFEL.

Pallastning lätt och enkelt. Tack vare den stabila konstruktionen kan du lasta upp till 1000 kg med pallgaffeln på en gång. Anpassa avståndet mellan pallgaffelns pinnar efter dina behov.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		Pris (exkl. moms)
Pallgaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		9 625 kr
Ram							
3567990	1.000	-	59	1.200	ISO 2328		5 060 kr
Pallgafflar (uppgifter per styck)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		2 310 kr

SOLID BUCKET U SKID STEER.

För allt laddningsarbete.

Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Struken volym i m³	Skopad volym i m³	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3550530	1,40	695	730	0,45	0,36	89	9 405 kr
3550540	1,60	695	730	0,52	0,41	100	9 845 kr
3550550	1,85	695	730	0,61	0,48	125	10 505 kr
3550560	2,10	695	730	0,7	0,55	166	12 375 kr

Redskapens superhjältar. Rustade för alla utmaningar står dessa redskap vid din sida. Tillförlitliga och kraftfulla.



BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR.

Håller inplastade balar hela. Balgripet för inplastade balar har inga vassa kanter och har tagits fram speciellt för att transportera plastade balar.

Beställningsnr	Öppningsbredd i mm (största/minsta)	Vikt i kg					Pris (exkl. moms)
3714810	1.400/800	114					25 355 kr

För runda balar o från 0,80 m till 1,40 m, 3:e funktion krävs

BALSPJUT.

Ett spjut till alla balar. Transportera runda eller fyrkantiga balar tryggt och säkert med balspjutet. Spjuten placeras i 4 lägen i ramen allt efter användningens krav.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg				Pris (exkl. moms)
3611810	700	2 x 800	68				6 875 kr
3608420	700	2 x 1.200	76				7 095 kr
Ram							
3608430	–	–	58				4 675 kr
Spjut							
0476240	–	800	5				1 100 kr
Spjut							
1330130	–	1.200	9				1 210 kr

Balspjutet har utvecklats för att hantera runda och kvadratiska balar.



LÄTTMATERIALSKOPA.

Perfekt för lätta till medeltunga material. Även löst gods går mycket bra att lasta med skopan.



Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m³	Struken volym i m³	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3774650	1,20	0,39	0,31	88			7 260 kr
3550490	1,40	0,45	0,36	99			7 480 kr
3550500	1,60	0,52	0,41	109			8 360 kr
3550510	1,85	0,61	0,48	131			9 460 kr
3550520	2,10	0,70	0,55	171			11 055 kr

KOMPAKTA REDSKAP.

PERFEKTA FÖR ALLA UPPGIFTER, ÄVEN DÄR DET KAN BLI TRÅNGT – DET OMFATTANDE REDSKAPSSORTIMENTET FRÅN STOLL. VÅRA LÖSNINGAR TILL COMPACTLINE ÖVERTYGAR GENOM ATT VARA LÄTTMANÖVRERADE, EFFEKTIVA OCH KRÄVA LITE UNDERHÅLL.

- ✓ Skovla, gripa eller lasta – STOLLs redskap erbjuder en passande lösning till varje uppgift. Vid huset eller gården, i skogen eller trädgården!
- ✓ Alla redskap är utrustade med ett Skid Steer-fäste för att ge föraren fri sikt över arbetsområdet.
- ✓ Små är också starka: redskapens lätta och kompakta konstruktion passar därför utmärkt till CompactLine.



Sandlådan tillhör det förgångna. Våra skovlar till CompactLine lastar, samlar och griper precis som de riktigt stora.



FC BUCKET EURO.

För allt laddningsarbete.

Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Struken volym i m³	Skopad volym i m³	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3799110	1,25	565	655	0,22	0,25	73	7 700 kr
3799100	1,25*	565	535	0,15	0,17	62	8 030 kr
3799120	1,40	565	655	0,25	0,28	79	10 010 kr
3799130	1,60	565	655	0,28	0,32	87	11 275 kr
3799140	1,75	565	655	0,31	0,35	93	12 540 kr

* för CompactLine FC 150 P

FC BUCKET SKID.

För allt laddningsarbete.



Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Struken volym i m³	Skopad volym i m³	Vikt i kg	Pris (exkl. moms)
3769440	1,25	565	655	0,22	0,25	70	7 535 kr
3769430	1,25*	565	535	0,15	0,17	58	7 810 kr
3769450	1,40	565	655	0,25	0,28	76	9 790 kr
3769460	1,60	565	655	0,28	0,32	84	11 055 kr
3769470	1,75	565	655	0,31	0,35	90	12 265 kr

* för CompactLine FC 150 P

BUCKET WITH GRAPPLE.

Universalgripdonet, eftersom den slutna botten gör att även vått och/eller löst material kan transporteras.



Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		20 790 kr
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		22 385 kr

3:e funktion krävs

Kompakta STOLL-verktyg är riktiga allkonstnärer vare sig du ska arbeta med balar, lasta om pallar, flytta trädstammar eller ta dig an andra utmaningar. Ditt dagliga arbete går ut på att kara av olika kniviga uppgifter.

SILOGRIP.

Perfekt för att lyfta och lasta gödsel, kompost, sly och ensilage.




Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		Pris (exkl. moms)
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		24 200 kr
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		25 905 kr

3:e funktion krävs

GRIPGAFFEL.

Ett måste för skogsbruk och landskapsvård: dess stabila pinnar griper tag om skrymmande virke och trädstammar.



Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg				Pris (exkl. moms)
3508220	1,15	870	130				18 590 kr

3:e funktion krävs

GÖDSELGAFFEL.

För att lasta gödsel och kompost.



Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Vikt i kg			Pris (exkl. moms)
3509620	1,21	0,56	0,67	68			10 670 kr
3535290	1,45	0,56	0,67	79			11 990 kr



BALSPJUT.

Kompakt balhantering på trånga gårdar eller i stall.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Lastkapacitet i kg				Pris (exkl. moms)
3486330	800	60	1.000				8 855 kr
Ram							
3486100	-	36	-				4 620 kr
Balspjut (uppgifter per styck)							
3486320	800	12	500				2 090 kr
Tillval pallgafflar (uppgifter per styck)							
3486290	800	12	500				2 090 kr




PALLGAFFEL.

Det klassiska valet för att lasta pallar.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Griptillsats kompatibilitet		Pris (exkl. moms)
3486070	1.000	800	60	3520780 (p. 43)		8 855 kr
3733280	1.000	1.000	113	3548990 (p. 35)		10 560 kr
Ram						
3486100	-	-	36	3520780 (p. 43)		4 620 kr
3733290	-	-	59	3548990 (p. 35)		5 995 kr
Pallgafflar (uppgifter per styck)						
3486290	500	800	12	3520780 (p. 43)		2 090 kr
3570700	500	1.000	27	3548990 (p. 35)		2 310 kr
Tillval balspjut (uppgifter per styck)						
3486320	500	800	12	3520780 (p. 43)		2 090 kr


Behöver du en kompis? Här är vi. Avund är inte vår melodi. Vi över-tygar hellre. Och just därför har vi konstruerat en adapterram till CompactLine så att du kan komplettera din traktor och lastare från en annan tillverkare med våra redskap.



ADAPTERRAM EURO-SKID.

För att montera redskap med eurofäste på ett Skid Steer-fäste.

Beställningsnr	Vikt i kg				Pris (exkl. moms)
3547310	23,5				5 555 kr



REDSKAPSADAPTER FÖR JOHN DEERE KOMPAKT-FRONTLASTARE.

Äkta STOLL-kvalitet på John Deere kompakt-lastare.

Beställningsnr	Vikt i kg				Pris (exkl. moms)
3571680	30				5 995 kr

REKOMMENDERAD REDSKAPSBREDD.

Bredd	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25*	FZ 41-29*	FZ 41-33* FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34* FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Robust U - Universalskovel																		
1,15 m	•									•			•	•	•	•		
1,30 m	•	•	•							•	•		•	•	•	•	•	
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,90 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
2,05 m				•	•	•						•						•
2,20 m				•	•	•	•					•						
2,40 m						•	•	•	•									
Robust M - Maxi-skovel till löst bulkmaterial																		
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									
Robust S / T - Tung serie																		
1,50 m		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,70 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
1,90 m				•	•	•	•	•	•			•						•
2,05 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,40 m						•	•	•	•									
2,60 m							•	•	•									

* Värdena motsvarar samma märkta modell från ProfiLine ISOBUSConnected-serien märkt IB+.

Bredd	FZ 36-20 FZ 36-24 FS 36-24	FZ 39-23*	FZ 39-27* FZ 39-31* FS 39-27 FS 39-31 FS IB+ 39-35	FZ 41-25 *	FZ 41-29 *	FZ 41-33* FS 41-33 FS IB+ 41-37	FZ 43-27* FZ 43-30* FZ 43-34* FS 43-34 FS 43-38*	FZ 46-26* FZ 46-29* FZ 46-33* FZ 46-37* FS IB+ 46-37	FZ 48-33* FZ 48-37* FZ 48-42*	TL 36-23	TL 39-27	TL 41-29	Solid 28-14 P	Solid 29-10 P	Solid 30-16 P/H	Solid 35-18 P/H	Solid 38-20 P/H	Solid 40-22 P/H
Gödselgaffel																		
1,25 m / 7 Spjut 0,81m lg.	•	•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	
1,50 m / 8 Spjut 0,81m lg.		•	•	•	•	•					•	•					•	•
1,75 m / 8 Spjut 0,81m lg.		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						•
2,00 m / 11 Spjut 0,81m lg.					•	•	•	•	•			•						
2,00 m / 11 Spjut 1,1m lg.							•	•	•									
2,25 m / 12 Spjut 1,1m lg.							•	•	•									
2,50 m / 14 Spjut 1,1m lg.								•	•									
Gripskopa / Avfallsskopa																		
1,60 m*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
1,80 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,00 m			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m								•	•									
Multifunktionsskopa HD																		
2,05 m		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•					•	•
2,20 m				•	•	•	•	•	•			•						
2,50 m						•	•	•	•									
Gaffelskopa																		
1,50 m	•	•	•							•	•				•	•	•	
1,70 m		•	•	•	•	•					•	•				•	•	
2,05 m		•	•	•	•	•	•				•	•					•	
2,20 m				•	•	•	•					•						
* Gripskopa / Avfallsskopa 1,60 m: Passar inte för bred lastarm																		

* Värdena motsvarar samma märkta modell från ProfiLine ISOBUSConnected-serien märkt IB+.

VÅRT KOMPETENTA TEAM ÖVER HELA VÄRLDEN.

TYSKLAND

Sales Manager for Germany, Austria, Switzerland+L

Markus Jankowski

Telefon: +49 (0) 5344 20 126
Mobil: +49 (0) 171 566 02 51
E-mail: mj@stoll-germany.com

Oberbayern, Schwaben/Allgäu, Mittelfranken, Tübingen

Peter August

Mobil: +49 (0) 171 566 0254
E-mail: pau@stoll-germany.com

Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern

Jens Bartenstein

Mobil: +49 (0) 170 638 56 00
E-mail: jba@stoll-germany.com

Baden-Württemberg, Schweiz

Kai Landowski

Telefon: +49 (0) 171 566 02 31
E-mail: kln@stoll-germany.com

Sachsen, Südbrandenburg, Ost-Süd-Sachsen-Anhalt, Ostthüringen

Markus Burk

Telefon: +49 (0) 35875 67 504
Mobil: +49 (0) 171 566 94 15
E-mail: mb@stoll-germany.com

Niedersachsen, Westmecklenburg, Nördliches Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Adrian Knop

Mobil: +49 (0) 171 / 5 66 02 18
E-mail: ako@stoll-germany.com

Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Luxemburg

Martin Schulze

Mobil: +49 (0) 171 566 02 45
E-mail: msh@stoll-germany.com

FRANKRIKE

Regional Representative and Inspecteur commercial - South France

Lionel Dalmont

Telefon: +33 6 88 15 44 03
E-mail: ld@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - East France

Yann Charles

Telefon: +33 6 85 71 31 01
E-mail: yc@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Western France

Julien Langlois

Telefon: +33 6 47 66 63 31
E-mail: jl@stoll-france.fr

Regional Representative and Inspecteur commercial - Central and Western France

Florent Texier

Telefon: +33 6 45 16 52 81
E-mail: ft@stoll-france.fr

BELGIEN , NEDERLÄNDERNA SLOVENIEN , KROATIEN

Area Sales Manager - Netherlands, Belgium, Slovenia and Croatia

G. A. Stoevelaar

Telefon: +31 651 226275
E-mail: gst@stoll-germany.com

POLEN

Area Sales Manager

Karol Rajkowski

Mobil: +48 667 017 379
E-mail: kra@stoll-germany.com

ÖSTERRIKE

Area Sales Manager

Alexander Schätzl

Mobil: +43(664)4625360
E-mail: asc@stoll-germany.com

NORDEUROPA

Area Sales Manager - United Kingdom, Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland

Peter Korning Ove

Telefon: +45 40 17 27 39
E-mail: po@stoll-germany.com

SYDÖSTRA EUROPA

Area Sales Manager South East Europe

Petko Petrov

Mobil: +49 171 5660255
E-mail: pp@stoll-loaders.com

ÖSTEUROPA

Area Sales Manager

Serhiy Hryn

Telefon: +49 5344 20 122
Mobil: +49 170 638 56 04
E-mail: shr@stoll-germany.com

USA , KANADA

STOLL AMERICA LLC.

Torben Meyer

Mobil: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

ASIEN, AFRIKA

Area Sales Manager Asia / South East Asia

Torben Meyer

Telefon: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

INTERNATIONELL

International Sales Manager

Torben Meyer

Mobile: +49 (0) 171 227 13 91
E-mail: tm@stoll-germany.com

ALLMÄN.

BETALNINGSVILLKOR:

Öl leveranser sker i enlighet med våra försäljnings- och le-veransvillkor. De angivna priserna är avsedda för handel och handel. Priser och teknisk information är icke-bindande. Det är möjligt att både priser och teknisk information har förändrats under tiden eller, på grund av speciella omständigheter, kan andra priser eller teknisk information gälla i enskilda fall. Kon-takta oss för att få ett bindande erbjudande.

När denna prislista framträder tappar alla tidigare priser sin giltighet. Icke-bindande priser i netto fritt fabrik exklusive förpackningar.

Rekommenderat försäljningspris i SEK.

Med förbehåll för ändringar. Illustrationer delvis med specialutrustning. Frontlastare måste alltid parkeras med lämpligt verktyg. Av illustrationsskäl har detta utelämnats från några av illustrationerna. STOLL-tillbehören och de komponenter som erbjuds är endast avsedda för avsedd användning med STOLL frontlastare.







Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
E-mail: info@stoll-germany.com



www.stoll-loaders.com

D-Stoll-Priselist-2026-v01-20261002-P1624-SE-3843410