

**Concept de chargeur télescopique
X-Tra Lift**




INNOVATION
AWARD

AGRITECHNICA

SILVER MEDAL



Présentation du concept STOLL X-Tra Lift



Le concept de chargeur télescopique STOLL est équipé de profils télescopiques et d'une articulation pivotante. Les profilés utilisés sont fabriqués en acier très résistant mais léger, et leur conception est éprouvée depuis de nombreuses années.

Entièrement télescopique et pivotant, le chargeur frontal X-Tra Lift offre une capacité d'extension et d'articulation minimum de 1450mm supplémentaire en hauteur et longueur.



Autres caractéristiques

Les bras du chargeur arrière peuvent être télescopés hydrauliquement entre 500 et 700 mm.

- Augmentation correspondante de la largeur de chargement
- Le camion + la remorque peuvent être chargés au centre
- Espace suffisant entre les cotés et le capot du tracteur

Une gamme étendue

- Possibilité de charger par-dessus une clôture ou une tranchée


Hauteurs de levage possibles jusqu'à 5450 mm

- Pour tracteurs de taille moyenne d'environ 100 ch avec chargeur télescopique STOLL X-Tra Lift
- Peut fonctionner comme un « gros » tracteur ou un télescopique autonome
- Les marchandises peuvent être empilées à de grandes hauteurs.

Retour d'information. À vous de jouer!

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par courrier électronique (voir le QR code ci-dessous) ou à vous adresser à l'un de nos collaborateurs sur le stand pendant le salon.

feedback@stoll-germany.com



Concept de chargeur télescopique.

X-Tra Lift



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstraße 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-loaders.com

FR-Stoll-Broschüre-X-Tra Lift-2023-v01 -20231023
P1616-11-2023-FR-3665040