

STOLL



STOLL Redskap

**VIRKELIG KRAFT.
EN DUGELIG KAR.**

REDSKAP.

DIN HJELPER NÅR DU MÅ GRIPE INN.



**HOME
OF QUALITY**





**FULL
KRAFT**

**HELT
FRA
STARTEN**

FYLL OPP TIL TOPPS!

Last korn, transporter baller, fjern ensilage, stable paller, trekk opp trestammer og, og, og – alt går best med en STOLL-frontlaster og vårt passende redskap.

Uansett hvilken oppgave som står for døren, STOLL har alltid den riktige løsningen. Redskapene må tåle de tøffeste belastningene. Vi hos STOLL satser derfor på beste materialkvalitet og "German Engineering" i produktutviklingen. Grundige praksistester garanterer deg lang brukstid på STOLL-redskapene.

STOLL-ingeniørene utvikler i takt med tiden stadig nyheter som tilfredsstiller behovene dine og gjør livet ditt lettere. Dine utfordringer er vårt levebrød.





STOLL-originalredskaper holder stand i alle tester. De er allsidige, robuste og ytelsessterke. Med dem utnytter du hele kraften til frontlasteren din.



VERKTØYHÅNDTERING GJORT ENKELT.



HYDRO-LOCK.

Verktøylås på knappetrykk, ende mer komfortabelt verktøyskift uten å stige av.



HYDRO-FIX.

For en enda raskere forbindelse av de hydrauliske ledningene finnes Hydro-Fix også for verktøymontering.

VERKTØYSMONTERING – BARE ET KORT PITSTOPP.



1 Kjør inntil og hekt på frontlasteren.



2 Vipp verktøyet på – forriglingen går automatisk i lås



3 Plugg i den hydrauliske forbindelsen.



3./4. STYREKRETS.

- ✓ Enkel betjening av hydrauliske verktøy.
- ✓ Føreren trenger ikke ytterligere styreenheter.
- ✓ Nødvendig for arbeid med f.eks. silotenger, ballegripere eller ballestablere.



REAL².

- ✓ En virkelig tredje styrekrets til betjening av verktøy uavhengig av frontlasterstyringen.
- ✓ Hydraulikkpumpen til traktoren forsyner verktøyet med olje direkte.
- ✓ Verktøyfunksjonene kan kjøres samtidig – dermed går arbeidet raskere og mer effektivt.



DOBBELLÅSING.

- ✓ Serie for FZ størrelse 5 + 6.
- ✓ Valgfritt for FZ størrelse 4.
- ✓ For spesielt krevende bruk.

Takket være våre allsidige teknologier er håndteringen av verktøyene dine lekende lett. Fordi det er jo slik at tid er penger.



ALLE SKUFFER FYLLES FULLE!

ROBUST U.

For universal, lett til moderat bruk.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m ³	Volum sluppet i m ³	SKJÆREKANT BRINell 500 HB	Vekt i kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

**TØFF FOR DIN PROFILINE
NEXT GENERATION: DEN
PASSENDE SKUFFEN
FOR ALLE ANLEDNINGER
– ALLSIDIG I BRUK OG
KONSTRUERT FOR
BELASTNING:**

- ✓ Meget robust, lite slitasje og lav egenvekt takket være bruk av førsteklasses stål.
- ✓ Lett arbeid også med klebrig gods – den koniske formen som åpner seg til kutt, gjør dette mulig.
- ✓ Skjærekanten tåler de tøffeste belastninger – dag etter dag, år etter år.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

ROBUST M.

Spesiell til lasting av løst bulkgoods med lav vekt.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m ³	Volum sluppet i m ³	SKJÆREKANT BRINell 500 HB	Vekt i kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Ekte legender og undre. Våre STOLL-skuffer som rekker deg en kraftig hånd sammen med vår ProfilLine Next Generation.

ROBUST S.

For arbeid med tung og klebrig gods slik som våt jord eller snø.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m³	Volum sluppet i m³	SKJÆREKANT BRINell 500 HB	Vekt i kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		


ROBUST T.

Med brytetenner for jord- eller gravearbeider.



Svært hard skjærekant
BRINELL 500

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m³	Volum sluppet i m³	SKJÆREKANT BRINell 500 HB	Vekt i kg	Tenner	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Multifunksjonelt plassbesparende under spekket med kraft. Våre ProfiLine Next Generation-redskaper er partneren til enhver bonde. Gå ikke glipp av dem.

GÅ IKKE GLIPP AV DENNE!

**UAVHENGIG AV BUSKAPSDRIFT
ELLER BIOGASSANLEGG – ENSI-
LAGE FINNES DET OVER ALT.**

- ✓ For alt arbeid med ensilage finnes det også hos STOLL et passende ProfiLine Next Generation-redskap.
- ✓ Effektiv og komfortabel – alle redskaper lar seg styre lett og presist.
- ✓ Vårt tips: De store grabbskuffene har et enormt volum. Spesielt for biogassanlegg kan du lett holde koken med hjullasteren.



MULTIFUNKSJONSSKUFFE HD.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum i m ³	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Sideplate (angivelse per sett)							
3659430							
Sideplate (angivelse per sett)							
3659420							
3. styrekrets kreves							

MULTIBENNE.

Det universelle verktøyet til ensilasjehåndtering:
Takket være den lukkede bunnen kan også løst og grøtaktig gods lastes.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum i m ³	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Valgfri sideplate (angivelser per stykk)							
3548350							
3. styrekrets kreves							

SILOGRABB.

Perfekt til å transportere ensilage eller gjødsel.





Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum fanget i m ³	Tinder nede	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
3. styrekrets kreves							



SILOFÖRKUTTER PROFI-CUT.

For porsjonsvis fjerning av ensilage;
den sagtannede eggen sørger for en rett skjærekant.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Volum i m³	Dybde i mm	Åpnings-bredde i mm	Tinder Antal	Vekt i kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Skyveinnretning							
3521560							
3. styrekrets nødvendig Ved bredde 1,88 m er to skyvere nødvendig.							



GJØDSELGREIP.

For lasting av gjødsel. Plasseringen av tindene forhindrer at lasten går tapt.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Tindelengde i mm	Tinder Antall	Vekt i kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Sidetinder (angivelse per sett)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Sidetinder (angivelse per sett)							
3534780							
Lastegitter (for gafler fra 2,00 m arbeidsbredde)							
3599680	2,00			40			

Grabbskuffer som biter igjen, men som ikke setter i vrangstru-
pen. Selv hjullastererene lærer å frykte dem. Fagfolk for ProfiLine
Next Generation.

GRABBSKUFFE.

Egnet til ensilage av alle typer:
Ideell til direkte lastning og transport.



Bestillings- nr.	Bredde i m	Åpnings- bredde i mm	Volum i m³	Vekt i kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Valgfri maistann (angivelser per sett)					
3635370					
3. styrekrets kreves					

POWERGRABB.

Multifunksjonelt verktøy, spesielt til uhandterlig gods.



Bestillings- nr.	Bredde i m	Åpnings- bredde i mm	Volum i m³	Vekt i kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
Valgfri sideplate (angivelser per sett)					
3660080					
3. styrekrets kreves					



Balletengene fra STOLL er det perfekte valget for enhver ballestørrelse.

INNTA BALLENE, KLAR, FERDIG, GÅ!

**HVER SOMMER ER
HØYSESONG FOR
BALLER – GJØR DEG
KLAR I RETT TID MED
BALLREDSKAPENE
FRA STOLL.**

Enten det dreier seg om rund- eller firkantballer, med eller uten folie: Hos STOLL finner du alltid et passende redskap.



BALLEGRIPER H.

Perfekt egnet til folierundballer:
Det finnes ingen skarpe kanter som kan skade folien.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
2364610	225						
For rundballer med diameter på 1,00 m inntil 1,80 m / for firkantballer med diameter på 1,60 m 3. styrekrets nødvendig							



BALLEGRIPER-PRO H.

For sikker håndtering av runde og firkantede folieballer.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
3395020	305						
Største/smalleste åpning: 2,05 m / 0,65 m effektiv dybde: 1,20 m transportbredde: 1,35 m for firkantede og runde folieballer 3. styrekrets kreves							



BALLTRANSPORT HEKK.

Til transport av rund- og folieballer bak.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
3336750	115						
Traktor-trepunktsmontering hekk eller apparat-trekant gripeområde fra 0,94 m til 1,34 m / holmlengde 1,28 m / rørdiameter 0,12 m							



BALLTRANSPORT H.

Ideell til å transportere rundballer.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
3380410	105						

For rundballer | gripeområde fra 0,94 m til 1,34 m / holmlengde 1,28 m / rørdiameter 0,12 m



MAXI-BALLEKLO H.

Inntil to baller gripes, løftes og lastes samtidig.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
2449950	150						

For rund- og firkantballer | **3. styrekrets nødvendig**



RULLE-BALLGAFFEL.

Passer til alle balletyper.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
3573240	245						

For folierund- og foliefirkantballer / gripeområde fra 0,60 m til 1,85 m | **3. styrekrets nødvendig**



BALLESTABLER H.

Den integrerte løfteinnretningen gir en høydegevinnst på inntil 1,40 m.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
1339660	260						

For rund- og firkantballer / løftehøydegevinnst fra 1,40 m til normalhøyde | **3. styrekrets nødvendig**

Alle kan stable i høyden, men bare noen få holder det de lover. Våre palle- og ballegaffler er effektive redskaper på sitt felt.



BALLESPYD H.

Tindene kan plasseres variabelt – dermed egner spydet seg til alle baller.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg				
3378240		1 x 800 / 1 x 1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Ramme							
3385190	1.000		76				
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
1330130		1.200	9				
Tunglasttinder (angivelser per stykk)							
0476240		800	5				
For rund- og firkantballer Ekstratinder kan ettermonteres							

STORBALLGAFFEL HS.

Avstanden mellom tindene kan lett endres.

Også pallegaffeltinder kan monteres på rammen.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 foldbar	143					
Ramme HS							
3654340	–	110					
Ballettinder HS (angivelser per stykk)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 foldbar	23					
For rund- og kvadratballer							

STORBALLGAFFEL.



Til sikker transport av flere baller stablet oppå hverandre.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Nyttelast i kg				
3611920	1.200 foldbar	147	1.000				
For rund- og kvadratballer. For sikrere tomkjøring på offentlige veier kan ballettindene slås opp.							

ALT PALLE- TERT OG KLART.

LØFTE, LASTE, STABLE – MED STOLL-PALLE- GAFLER FOR PROFILINE NEXT GENERATION AR- BEID ALLTID PRESIST:

- ✓ Pallegaflene er spesielt stabile fordi STOLL prioriterer en robust konstruksjon og beste materialer.
- ✓ Du kan plassere tindene akkurat slik det passer for arbeidet ditt: Tindene kan forskyves for hånd.
- ✓ Størrelsen til pallegaffelen løfter inntil 3,5 t. Dermed hører den til absolutt toppgruppen innen frontlasterredskapene.



PALLEGAFFEL HD.

Gaflene lar seg forskyve helt etter ønske – føreren kan også montere balletinder på rammen.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Ramme HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Palletinder HD (angivelser per stykk)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		

Ramme inkl. 3 hylser for balletinder

PALLEGAFFEL HD MED SIDE SKIFT.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Ramme HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Palletinder HD (angivelser per stykk)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		

Sidevis forskyvning +/- 145 mm | 3. styrekrets nødvendig

PALLEGAFFEL HS 1500.

I tillegg til pallegaffeltindene kan også inntil fire balletinder monteres på rammen.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Ramme HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Palletinder HS (angivelser per stykk)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

HJELP TIL Å LØFTE.

LØFT TUNGT – HELT LETT.

STOLL-ingeniørene har målet klart: Å utvikle redskaper som gjør landbruket mer effektivt. Med redusert arbeidskraft og robust teknikk mestrer du hverdagen lettere. ProfilLine Next Generation faller nettopp inn i denne kategorien.



Også skogen trenger STOLL. Vi støtter deg optimalt i arbeidet i skogen. Fordi skogen er verdt det.

STORSEKKELOFTER.

Spesielt utviklet for godsbager med én eller to sløyfer. Redskapet løfter lasten over redskapsdreiepunktet – dermed holdes sikten garantert fri.

Bestillings-nr.	Nyttelast i kg	Vekt i kg	Løftehøyde over redskapsdreiepunktet i mm				
3602900	1.000	115	1.500				
For godsbager inntil 1000 kg							



SEKKELOFTER H.

Perfekt egnet til godsbager med fire sløyfer.

Bestillings-nr.	Nyttelast i kg	Vekt i kg	Løftehøyde over redskapsdreiepunktet i mm				
2357100	1.000	180	500				
For godsbager inntil 1000 kg							



LASTKROK.

For den gode balansen under transport: Lasten er midt på og i nærheten av forakselen.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Vekt i kg					
2309670	2.000	16					
Kroken er lagret dreibar							

IDEELL FOR SKOG OG SKOGDRIFT.

LAG TRE – STOLL SKOGREDSKAPER SØRGER FOR EFFEKTIVT ARBEID.

Grabben med overgrabb og tømmergaffelen er spesialister for skogdrift.



GRABB H MED HYDRAULISK OVERGRABB.

Grip tak i tømmerstokker med overgrabben – slik går intet tapt.

Bestillings-nr.	Gr. åpning i m (innvendig mål)	Vekt i kg					
3390260	1,04	235					

3. styrekrets kreves



TØMMERGAFFEL.

Til lasting og sammenskyvning av tømmerstokker.

Bestillings-nr.	Vekt i kg						
1317750	150						



OVERGRABB.

Den ideelle utvidelse til pallegaffelen for å fange opp eller laste trestammer.

Bestillings-nr.	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg					
3548990	1.385	79					

For pallegaffel HD og HS 1500 (må bestilles separat) – 3. styrekrets nødvendig

DET SMARTE EKSTRA.



SIKRINGSGITTER.

Slik at ingenting faller ut: Det sikrer lasten nedover.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						
3570550	23						
For storballgaffel HS og pallegaffel HD – Passar inte till 1500 mm ramar							



14 GRADS ADAPTER.

Takket være forbedret fyllevinkel blir alt værende i skuffen.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						
3522000	12						
Til forbedring av fyllevinkelen (sett: 2 vinkler inkl. skruer) – passer bare til skuffer og gjødselgaffler							



TREPUNKTSADAPTER.

For hekkmontering av krokmonterte verktøy.

Bestillings- nr.	Vekt i kg						
3386990	60						
For krokmonterte verktøy i 3P-hekkmontering bærelast 1,5 t på koblingspunktet til det nedre leddet							



OMBYGGINGSSETT KROKMONTERT REDSKAP.

For omrustning fra krokmonterte redskaper til eurostandard.

Bestillings-nr.	Vekt i kg			
1334090	19			
1 kpl. sett tilkoblingsplater (v + h)				



KROKER OG ØYNE.

Det løse settet til omrustning fra krokmonterte verktøy.

Bestillings-nr.	Vekt i kg			
3320080				
Løst sett: 2 kroker, 2 øyne				



VERKTØYSTATIV.

Det må være orden: Den ideelle lagerplassen for inntil fire redskaper.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Vekt i kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Levering uten verktøy.				

ADAPTER / HURTIGBYTTERAMME.

Bestillings-nr.	Vekt i kg			
3664360	70			
Adaptteramme Euro på Tenias				
3551060	44			
Adaptteramme Euro på Fauchaux				
3733790	78			
Verktøyadapter MX for Euro hurtigbytteramme, mekanisk låsing				
Alternativ:				
Hurtigbytteramme Skid Steer				
Hurtigbytteramme Euro				
Hurtigbytteramme Euro + Alö				
Hurtigbytteramme Euro +SMS				

STOLL tenker globalt og liberalt. Derfor finner du også smarte spesialløsninger for ProfiLine Next Generation i vårt sortiment når arbeidet ditt behøver disse. STOLL støtter deg alltid.

ALLE VERKTØY PASSER – OGSÅ DE FRA ANDRE PRODUSENTER.


- ✓ På en STOLL-frontlaster i ProfiLine Next Generation-serien og Solid kan kunden montere alle verktøy med Euro-feste.
- ✓ Også koblingssystemer fra andre produsenter passer til denne frontlasteren – med våre kombi-skifterammer.



Tenias Adapter



Euro



Verktøyadapter MX for Euro hurtigbytteramme



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLID ALTMULIGMANN.

FLEKSIBLE BRUKSMULIGHETER TAKKET VÆRE SMARTE VERKTØY SOM DU FINNER I VÅRT SOLID-VERKTØYPROGRAM. NATURLIGVIS ALT I VANLIG, FØRSTEKLASSES STOLL-KVALITET TIL ET USLÅELIG FORHOLD MELLOM PRIS OG KVALITET. PASSER TIL SOLID, GIR VÅRE VERKTØY GANSKE ENKELT ALT.

- ✓ Lett å håndtere.
- ✓ Fleksibel i bruk.
- ✓ Lang brukstid.

PALLEGAFFEL.

Her er lasting av paller gjort enkelt. Takket være den stabile konstruksjonen kan du løfte inntil 1000 kg med pallegaffelen. Tilpass avstanden mellom palletindene etter dine ønsker.



Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Bredde i mm	Opptak		
Pallegaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Ramme							
3567990	1.000	—	59	1.200	ISO 2328		
Palletinder (angivelser per stykk)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



BALLEGRIPER.

Slik påføres folieballene dine ikke skader. Ballegriperen har ingen skarpe kanter, og er utviklet spesielt for transport og lasting av folieballer.

Bestillings-nr.	Åpningsbredde i mm (største/minste)	Vekt i kg					
3714810	1.400/800	114					

For rundballer med diameter på 0,80 m inntil 1,40 m, **3. styrekrets nødvendig**

Superhelten blant verktøy. Verktøyene, væpnet for alle utfordringer, holder stand, uansett forhold. Pålitelig og full av kraft!



BALLESPYD.

Et spyd til alle baller. Transporter rund- og firkantballer enkelt og sikkert med ballespydet. Tindene kan plasseres i 4 posisjoner på rammen avhengig av bruksformålet.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Ramme							
3608430			58				
Tinder							
0476240		800	5				
Tinder							
1330130		1.200	9				

Ballespydet er laget til håndtering av rund- og firkantballer.

SMÅBULKSKUFFE.

Ideell til lett til moderat bruk. Også smått bulk gods lar seg da godt laste.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Volumen gehäuft in m³	Volum sluppet i m³	Vekt i kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



KOMPAKTE VERKTØY.

IDEELT FOR ALLE OPPGAVER, OGSÅ DER HVOR DET MANGE GANGER BLIR SMALT – DET OMFATTENDE VERKTØYPROGRAMMET FRA STOLL. HÅNDTERLIG, EFFEKTIVT OG LITE VEDLIKEHOLD OVERBEVISER PÅ VÅRE LØSNINGER SOM PASSER TIL COMPACTLINE.

- ✓ Skuffe, gripe eller laste – STOLL-verktøyene våre byr på en passende løsning for alle oppgaver. Rundt om i huset, på gården, i hagen, i skogen og ved landskapsdesign.
- ✓ For at føreren skal ha fri sikt over arbeidsområdet har alle verktøy et Skid-Steer-feste.
- ✓ Også de små har krefter: Den lette og kompakte konstruksjonen til verktøyene passer dermed fremragende til CompactLine.

Sandkasser er historie. Våre skuffer for CompactLine laster, skuffer og griper slik som de helt store.

SKUFFE.

Egnet til alle lastearbeider.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Volum sluppet i m³	Volum fanget i m³	Vekt i kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* for CompactLine FC 150 P

MULTIBENNE.


Det universelle gripeverktøyet som også kan transportere bredt stykk gods takket være den lukkede bunnen.



Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3. styrekrets kreves

Enten det dreier seg om ballhåndtering, laste paller, bevege tømmerstokker eller mestre andre utfordringer: Kompakte STOLL-verktøy er altnuligmenn. Å bli ferdig med forskjellige, vriene oppgaver er ditt daglige brød.



SILOGRABB.

Ideell til opptak og lastning av husdyrgjødsel, kompost, stråverk og ensilage.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3. styrekrets kreves




GRIPEGAFFEL.

Et must i skogsdrift og landskapspleie: Med de stabile tindene griper den uhåndterlig krattbeskjæring og trestammer.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg				
3508220	1,15	870	130				

3. styrekrets kreves



GJØDSELGREIP.

For lastning av husdyrgjødsel og kompost.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Høyde i m	Dybde i m	Vekt i kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



BALLESPYD.

Kompakt ballhåndtering på trange gårds plasser eller staller.

Bestillings-nr.	Tindelengde i mm	Vekt i kg	Lastekapasitet i kg				
3486330	800	60	1000				
Ramme							
3486100	—	36	—				
Balletinder (angivelser per stykk)							
3486320	800	12	500				
Valgfrie palletinder (angivelser per stykk)							
3486290	800	12	500				



PALLEGAFFEL.

Klassikeren for å laste paller.

Bestillings-nr.	Lastekapasitet i kg	Tindelengde i mm	Vekt i kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Ramme							
3486100	—	—	36				
3567990	—	—	59				
Palletinder (angivelser per stykk)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Valgfrie balletinder (angivelser per stykk)							
3486320	500	800	12				



OVERGRABB.

Den ideelle utvidelse til pallegaffelen for å fange opp eller laste trestammer.

Bestillings-nr.	Åpnings-bredde i mm	Vekt i kg					
3520780	870	40					
For CompactLine-pallegaffel (må bestilles separat) 3. styrekrets kreves							



TØMMERKLO.

Grip og last trestammer enkeltvis.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Åpnings-bredde i mm (max)	Vekt i kg				
3556810	0,29	750	115				
Tømmerklo uten utlegger (kombinerbar med utlegger gravemaskin)							
3611140							
Rotator alternativt							
3601520							
3. styrekrets kreves							



GRAVEMASKIN.

Utgraving av smale, dype grøfter – inntil 1,16 m under bakkenivå.

Bestillings-nr.	Bredde i m	Arbeidsdybde under bak-kenivå (m)	Svingevinkel	Vekt i kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Gravemaskin uten utlegger (kombinerbar med utlegger tømmerklo)							
3611160							
Utr. grøfteskuffe							
3599580	0,80						
3. styrekrets kreves							




TREPUNKTSADAPTER.

For hekkmontering av verktøy for CompactLine på traktor.

Bestillings-nr.	Nyttelast i kg	Vekt i kg					
3601100	500	38					

Ønsker du en kompis? Her er vi. Vi er ikke sjalu. Vi overbeviser gjerne. Nettopp derfor har vi laget en adapterramme for CompactLine som kompletterer traktoren din og allerede eksisterende lastere av andre merker med våre verktøy.



ADAPTERRAMER EURO-SKID.

Montering av verktøy med Euro-feste på et Skid Steer-oppheng.

Bestillings-nr.	Vekt i kg				
3547310	23,5				



VERKTØYADAPTER FOR JOHN DEERE KOMPAKT-FRONTLASTER.

Ekte STOLL-kvalitet på John Deere kompaktlastere.

Bestillings-nr.	Vekt i kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com