

STOLL



STOLL Redskap

**KAXIGA KRAFTPAKET.
REDSKAP.**

REDSKAP.

DINA HJÄLPREDOR I JOBBET.



**HOME
OF QUALITY**





**FULL
KRAFT**

**FRÅN
BÖRJAN**

JOBBA AV HJÄRTANS LUST!

Lasta säd, köra balar, ta ut ensilage, stapla pallar, dra bort trädstammar, och, och, och – det görs bäst med en frontlastare från STOLL med något av våra passande redskap.

Vilken uppgift som än väntar dig har STOLL den rätta lösningen. Redskap måste klara av tuffast tänkbara belastningar. Därför satsar STOLL på bästa materialkvalitet och "German Engineering" när vi tar fram våra produkter. STOLL-redskapen utsätts för omfattande tester under reala förhållanden, vilket garanterar att de kommer att hålla länge.

STOLLS ingenjörer har fingret på tidens puls och utvecklar ständigt nyheter som passar dina behov exakt och underlättar ditt arbete. Dina utmaningar är nämligen vår motivation.





STILLS originalverktyg klarar alla utmaningar. De är mångsidiga, robusta och kraftfulla. Med dem använder du frontlastarens fulla kapacitet.



ENKELT ATT HANTERA REDSKAPEN.



HYDRO-LOCK.

Redskapslås med ett knapptryck, ännu bekvämare redskapsbyte utan att du behöver stiga ur traktorn.



HYDRO-FIX.

För en snabbare anslutning av hydraulledningarna finns Hydro-Fix även tillgänglig för redskapsmontering.

MONTERA REDSKAP – BARA ETT KORT PIT STOP.



1 Kör fram och haka i frontlastaren.



2 Tippa redskapet – spärren hakar i automatiskt.



3 Koppla hydraulanslutningen.



3:E/4:E FUNKTION.

- ✓ Lätt att manövrera hydraulredskap.
- ✓ Föraren behöver inga andra styrreglage.
- ✓ Behövs för att arbeta med t.ex. ensilage-gripskopor, balgripapar eller balstapeltruckar.



REAL².

- ✓ En äkta tredje funktion för att manövrera redskap oberoende av frontlastarens styrning.
- ✓ Traktorns hydropump förser direkt redskapet med olja.
- ✓ Redskapens funktioner kan vara igång samtidigt – det gör jobbet snabbare och mer effektivt.



DUBBEL LÅSNING.

- ✓ Serie för FZ storlek 5 + 6.
- ✓ Valfritt för FZ storlek 4.
- ✓ För särskilt tunga arbetsuppgifter.

Tack vare våra mångsidiga teknologier hanterar du dina redskap hur lätt som helst. Tid är ju som bekant pengar.



ALLA SKOVLAR I ARBETE!

**SLITSTARKA TUFFINGAR TILL
DIN PROFILINE NEXT GENERATION:
DET FINNS EN PASSANDE
SKOVEL FÖR ALLA JOBB – KAN
ANVÄNDAS TILL MYCKET OCH
KONSTRUERAD ATT TÅLA BE-
LASTNING:**

- ✓ Mycket robust, lite slitage och låg egenvikt tack vare att vi använder finkornstål.
- ✓ Lätt att arbeta med material som klibbar – det är den koniska formen som öppnar sig mot skäret som gör det möjligt.
- ✓ Skärkanten klarar tuffaste påfrestningar – dag efter dag, år efter år.



Skärkant med
hårdhet BRINELL 500



Skärkant med
hårdhet BRINELL 500

ROBUST U.

För lätt till medeltung universalanvändning.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Struken volym i m ³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M.

Speciellt framtagen för att lasta löst bulkmaterial med låg vikt.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Struken volym i m ³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

Legendariska slitoxar och arbetsmirakel. Våra STOLL-skovlar som gör jobbet hand i hand med vår ProfiLine Next Generation.



Skärkant med
hårdhet BRINELL 500

ROBUST S.

För arbeten med tungt, klistrigt gods som våt jord och snö.

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Struken volym i m ³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		


ROBUST T.

Med tänder för att arbeta med jord eller och grävning.



Skärkant med
hårdhet BRINELL 500

Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Struken volym i m ³	BRINELL 500 HB Skärkant	Vikt i kg	Tänder	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	



Multifunktionella underverk med massor av kraft i bagaget. Våra ProfiLine Next Generation-redskap är alla jordbrukares partner. Grip möjligheten, du med.

GRIP MÖJLIG- HETEN!

BOSKAPSUPPFÖDNING ELLER BIOGASANLÄGGNING – ENSILAGE FINNS ÖVERALLT.

- ✓ STOLL har ett passande ProfiLine Next Generation-redskap för allt arbete med ensilage.
- ✓ Effektivt och bekvämt – du kan styra alla redskap enkelt och precist.
- ✓ Vårt tips: De stora gripskoporna klarar enorma volymer. I synnerhet i biogasanläggningar håller de enkelt tempot med hjullastare.



MULTIFUNKTIONSSKOPA HD.

Beställningsnr	Bredd i m	Volym i m ³	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg			
3668340	2,05	0,85	1.320	443			
3668350	2,20	0,92	1.320	472			
3668360	2,50	1,00	1.320	512			
Sidoplåt (uppgifter per set)							
3659430							
Sidopigg (uppgifter per set)							
3659420							
3:e funktion krävs							

GAFFELSKOPA.

Universalredskapet för att köra ensilage: tack vare dess stängda botten kan den även transportera löst och sörgjort material.



Beställningsnr	Bredd i m	Volym i m ³	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg			
3547610	1,50	0,59	1.290	292			
3547620	1,70	0,67	1.290	314			
3547630	2,05	0,82	1.290	373			
3547650	2,20	0,88	1.290	423			
Sidoplåt (uppgifter per styck)							
3548350							
3:e funktion krävs							

SILOGRIP.

Perfekt för att transportera ensilage eller gödsel.



Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Pinnar nertill	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		
3429090	1,30	0,54	7	1.300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1.300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1.300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1.300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1.300	355		
3:e funktion krävs							

ENSILAGEHACK PROFI-CUT.



För att dela upp ensilaget under arbetet, eggens tänder ger en rak skärkant.



Beställningsnr	Bredd i m	Volym i m ³	Djup i mm	Öppningsbredd i mm	Antal pinnar	Vikt i kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Avskjutningsanordning							
3521560							
3:e funktion krävs två avskjutare krävs för bredden 1,88 m.							

DUNGGABEL.

För das Verladen von Dung. Die Anordnung der Spjut verhindert, dass Ladung verloren geht.



Beställningsnr	Bredd i m	Pinnarnas längd i mm	Antal pinnar	Vikt i kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Sidopinnar (uppgifter per set)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1.100	11	264			
3611930	2,25	1.100	12	288			
3660460	2,50	1.100	14	318			
Sidopinnar (uppgifter per set)							
3534780							
Lastgaller (för gafflar från 2,00 m arbetsbredd)							
3599680	2,00			40			

Gripskopor med brett som vet vad de tål. De sätter till och med hjullastare på plats. Proffs för ProfiLine Next Generation.



GRIPSKOPA.

För alla slags ensilage:
perfekt för direkt lastning och transport.



Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm	Volym i m ³	Vikt i kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Opcional: bicos para milho (preço por unidade)					
3635370					
3:e funktion krävs					

AVFALLSSKOPA.

Universalredskap, särskilt för skrymmande material.



Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm	Volym i m ³	Vikt i kg	
3591550	1,80	1.480	1,00	557	
3632970	2,00	1.480	1,10	605	
3591560	2,20	1.480	1,21	636	
3602920	2,50	1.480	1,38	762	
Sidoplåt (uppgifter per set)					
3660080					
3:e funktion krävs					

TILL BALARNA, KLARA, FÄRDIGA, GÅ!

STOLLS balgripar är det perfekta valet för balar av alla storlekar.

SOMMAREN ÄR BALARNAS HÖGS- ÅSONG – FÖRBE- RED DIG I TID: MED BALVERKTYG FRÅN STOLL.

Runda eller fyrkantiga balar, med eller utan plast: hos STOLL hittar du alltid redskapet du behöver..



BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR H.

Perfekt för inplastade runda balar. Det finns inga vassa kanter som kan skada plasten.

Beställningsnr	Vikt i kg						
2364610	225						
För runda balar med Ø från 1,00 m till 1,80 m / för fyrkantiga balar med Ø 1,60 m 3:e funktion krävs							



BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR PRO H.

För säker hantering av inplastade runda och fyrkantiga balar.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3395020	305						
Största/minsta öppning: 2,05 m / 0,65 m Effektivt djup: 1,20 m Transportbredd: 1,35 m För runda och fyrkantiga plastade balar 3:e funktion krävs							



BALTRANSPORTMASKIN BAK.

För att transportera rundbalar och inplastade balar bakom lastaren.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3336750	115						
Släp-treppunktskoppling bak eller maskintriangel Gripområde från 0,94 m till 1,34 m med 5 cm avstånd / armlängd 1,28 m							



BALTRANSPORTMASKIN H.

Perfekt för att transportera runda balar.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3380410	105						

För runda balar | Gripområde från 0,82 m till 1,22 m / armlängd 1,28 m / Rördiameter 0,16 m



MAXI-BALGRIP H.

Griper, lyfter och lastar upp till två balar samtidigt.

Beställningsnr	Vikt i kg						
2449950	150						

För runda och fyrkantiga balar | **3:e funktion krävs**



RULL-BALSPJUT.

Passar alla slags balar.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3573240	245						

För runda och fyrkantiga plastade balar / gripområde från 0,60 m till 1,85 m | **3:e funktion krävs**



BALSTAPELTRUCK H.

Den integrerade lyftanordningen vinner upp till 1,40 m höjd.

Beställningsnr	Vikt i kg						
1339660	260						

För runda och fyrkantiga balar / 1,40 m högre höjd än vid normalhöjd | **3:e funktion krävs**

Alla kan vara högtravande, men det är få som lever upp till sina löften. Våra pall- och balgafflar är riktiga experter på området.



BALSPJUT H.

Pinnarnas placering kan ändras – spjuset passar därför till alla balar.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg				
3378240		1x800 / 1x1.200	92				
3484720		2 x 800	89				
3411860		2 x 1.200	95				
Ram							
3385190	1.000		76				
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
1330130		1.200	9				
Gafflar för tung last (uppgifter per styck)							
0476240		800	5				
För runda och fyrkantiga balar Extra gafflar kan monteras i efterhand							

STORT BALSPJUT HS.

Avståndet mellan pinnarna kan ändras något. Du kan även montera pallgaffelpinnar på ramen.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg					
3684190	1.200	137					
3684200	1.200 hopfällbar	143					
Ram HS							
3654340	–	110					
Ram HS (uppgifter per styck)							
2400050	1.200	20					
3331520	1.200 hopfällbar	23					
För runda och fyrkantiga balar							

STORT BALSPJUT.



För säker transport av flera balar staplade balar.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Nyttolast i kg				
3611920	1.200 hopfällbar	147	1.000				
För runda och fyrkantiga balar. För säker tomkörning på allmänna vägar kan balpinnarna fällas uppåt.							

PALLAR TRYCKET.

LYFTA, LASTA, STAPLA – MED STOLLS PALL GAFF- LAR TILL DIN PROFILINE NEXT GENERATION ARBE- TAR DU ALLTID PRECIST:

- ✓ Pallgafflarna är mycket stabila eftersom STOLL lägger vikt vid en robust konstruktion och bästa material.
- ✓ Du kan placera pinnarna så att det passar dit arbete perfekt: pinnarna kan förskjutas för hand.
- ✓ Den största pallgaffeln kan lyfta upp till 3,5 ton. Därmed hör den till frontlastar-redskapens absoluta topp.



PALLGAFFEL HD.

Gafflarna kan förskjutas helt efter önskemål – föraren kan även montera balspjut på ramen.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		
3646850	2.500	1.200	196	1.250	ISO 2328		
3654360	1.600	1.200	166	1.250	ISO 2328		
3654370	1.600	1.000	158	1.250	ISO 2328		
Ram HD							
3654340	2.500		94	1.250	ISO 2328		
Pallgafflar HD (uppgifter per styck)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
3570720	800	1.200	36		ISO 2A		
3570710	800	1.000	32		ISO 2A		
Ram inkl. 3 hylsor till pallgafflar							

PALLGAFFEL HD MED SIDOFÖRING.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		
3614380	2000	1.200	257	1.250	ISO 2328		
Ram HD							
3666450	2.000		155	1.250	ISO 2328		
Pallgafflar HD (uppgifter per styck)							
3570730	1.250	1.200	51		ISO 2A		
sidoförskjutning +/- 145 mm 3:e funktion krävs							

PALLGAFFEL HS 1500.

Förutom pallgaffelns pinnar kan dessutom upp till fyra balspjut monteras på ramen.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		
3430830	1.600	1.000	185	1.500	ISO 2328		
3434900	1.600	1.200	200	1.500	ISO 2328		
Ram HS 1500							
3434840	1.600		115	1.500	ISO 2328		
Pallgafflar HS (uppgifter per styck)							
3570710	800	1.000	43		ISO 2A		
3570720	800	1.200	66		ISO 2A		

LYFT- HJÄLPEN.

TUNGA LYFT – RÄTT LÄTT.

STOLL-ingenjörernas uttalade målsättning är att utveckla redskap som förenklar jordbruket. Med mindre mankraft och robust teknik blir din vardag enklare. Det gör även din ProfilLine Next Generation glad.



Skogsbrukare behöver också STOLL. Vi hjälper dig med ditt arbete på bästa sätt. Eftersom vår skog är värd det bästa.

BIGBAG-LYFT.

Utvecklad speciellt för säckar med löst gods med en eller två öglor. Redskapet lyfter lasten över redskapscentrum – därmed får du garanterat fri sikt.

Beställningsnr	Nyttolast i kg	Vikt i kg	Lyfthöjd över redskapscentrum i mm				
3602900	1.000	115	1.500				
För säckar med löst bulkmaterial upp till 1.000 kg							

BAG-LIFT H.

Perfekt för säckar med löst gods med fyra öglor.

Beställningsnr	Nyttolast i kg	Vikt i kg	Lyfthöjd över redskapscentrum i mm				
2357100	1.000	180	500				
För säckar med löst bulkmaterial upp till 1.000 kg							

LYFTKROK.

För bra balans under transporten. Lasten är centrerad och nära framaxeln.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Vikt i kg					
2309670	2.000	16					
Kroken har roterande lager							

PERFEKT I SKOG OCH MARK.

FRÅN TRÄD TILL TRÄ – STOLLS SKOGS-REDSKAP GÖR ARBETET EFFEKTIVT.

Timmerklon och timmergaffeln är specialister på skogsbruk.



TIMMERKLO H MED HYDRAULISK GRIPTILLSATS.

Grip tag om trädstammarna med griptillsatsen – på så sätt går inget förlorat.

Beställningsnr	Öppningens storlek i m (fri höjd)	Vikt i kg					
3390260	1,04	235					
3:e funktion krävs							



TIMMERGAFFEL.

För att lasta och föra ihop trädstammar.

Beställningsnr	Vikt i kg						
1317750	150						



GRIPTILLSATS.

Det perfekta komplementet till pallgaffeln när du ska lyfta och lasta trädstammar.

Beställningsnr	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg					
3548990	1.385	79					
Till pallgaffel HD och HS 1500 (måste beställas separat) – 3:e funktion krävs							

DET SMARTA TILLBEHÖRET.



FÄSTGALLER.

Håller allt på plats och säkrar lasten bakåt.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3570550	23						
För stort balspjut HS och pallgaffel HD – Passar inte till 1500 mm ramar							



14 GRADERS ADAPTER.

Allt kvar i skopan tack vare den förbättrade tippvinkeln.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3522000	12						
För bättre tippvinkel (set: 2 vinkeljärn inkl. skruvar) – passar endast till skopor och gödselgafflar.							



TREPUNKTSADAPTER.

För att montera redskap med krok baktill.

Beställningsnr	Vikt i kg						
3386990	60						
För redskap med krok med 3P-montering baktill. Bärlast 1,5 t vid dragstångens kopplingspunkt							



OMBYGGNADSET TILL REDSKAP MED KROK.

För att bygga om redskap med krok till Euro-standard.

Beställningsnr	Vikt i kg			
1334090	19			
1 set kompl. anslutningsplåtar (vå + hö)				



KROKAR OCH ÖGLOR.

Lös sats för att bygga om redskap med krok.

Beställningsnr	Vikt i kg			
3320080				
Löst set: 2 krokar, 2 öglor				



REDSKAPSSTÄLLNING.

För ordning och reda. Den perfekta förvaringen av upp till fyra redskap.

Beställningsnr	Bredd i mm	Höjd i mm	Vikt i kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Levereras utan redskap.				

ADAPTER / SNABBVÄXLINGSRAMAR.

Beställningsnr	Vikt i kg			
3664360	70			
Adapterram Euro på Tenias				
3551060	44			
Adapterram Euro på Fauchoux				
3733790	78			
MX-verktygsadapter för mekanisk låsanordning Euro snabbväxlingsramar				
Alternativ:				
Snabbväxlingsramar Skid Steer				
Snabbväxlingsramar Euro				
Snabbväxlingsramar Euro + Alö				
Snabbväxlingsramar Euro +SMS				

STOLL tänker globalt och utanför ramarna. Därför hittar du även smarta speciallösningar till din ProfiLine Next Generation i vårt sortiment när livet så kräver ibland. STOLL står alltid vid din sida.

ALLA REDSKAP PASSAR – ÄVEN ANDRA TILLVERKARES.


- ✓ Kunden kan montera alla redskap som har eurofäste på en frontlastare i serien ProfiLine Next Generation och Solid från STOLL.
- ✓ Även andra tillverkares kopplingsystem passar till dessa frontlastare – tack vare vår kombi-kopplingsram.



Tenias Adapter



Euro



MX-verktygsadapter för Euro snabbväxlingsramar



Euro + Alö



Skid Steer



Euro + SMS

SOLIDA ALLKONSTNÄRER.

MÅNGA OLIKA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER TACK VARE SMARTA VERKTYG, DET ÄR VÅRT SOLID-REDSKAPSSORTIMENT. SOM VANLIGT SJÄLVKLART AV BÄSTA STOLL-KVALITET OCH TILLBÄSTA KVALITET-/PRISFÖRHÅLLANDE. VÅRA REDSKAP GER VERKLIGEN ALLT OCH PASSAR PERFEKT TILL DIN SOLID.

- ✓ Lätta att hantera.
- ✓ Flexibla användningsområden.
- ✓ Lång livslängd.

PALLGAFFEL.

Pallastning lätt och enkelt. Tack vare den stabila konstruktionen kan du lasta upp till 1000 kg med pallgaffeln på en gång. Anpassa avståndet mellan pallgaffelns pinnar efter dina behov.



Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Bredd i mm	ISO		
Pallgaffel							
3567980	1.000	1.000	113	1.200	ISO 2328		
Ram							
3567990	1.000	–	59	1.200	ISO 2328		
Pallgafflar (uppgifter per styck)							
3570700	500	1.000	27		ISO 1A		



BALGRIP FÖR INPLASTADE BALAR.

Håller inplastade balar hela. Balgripet för inplastade balar har inga vassa kanter och har tagits fram speciellt för att transportera plastade balar.

Beställningsnr	Öppningsbredd i mm (största/minsta)	Vikt i kg					
3714810	1.400/800	114					

För runda balar ϕ från 0,80 m till 1,40 m, **3:e funktion krävs**

Redskapens superhjältar. Rustade för alla utmaningar står dessa redskap vid din sida. Tillförlitliga och kraftfulla.

BALSPJUT.

Ett spjut till alla balar. Transportera runda eller fyrkantiga balar tryggt och säkert med balspjutet. Spjuten placeras i 4 lägen i ramen allt efter användningens krav.



Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg				
3611810	700	2x800	68				
3608420	700	2x1.200	76				
Ram							
3608430			58				
Spjut							
0476240		800	5				
Spjut							
1330130		1.200	9				

Balspjutet har utvecklats för att hantera runda och kvadratiska balar.

LÄTTMATERIALSKOPA.

Perfekt för lätta till medeltunga material. Även löst gods går mycket bra att lasta med skopan.



Beställningsnr	Bredd i m	Skopad volym i m ³	Struken volym i m ³	Vikt i kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



KOMPAKTA REDSKAP.

PERFEKTA FÖR ALLA UPPGIFTER, ÄVEN DÄR DET KAN BLI TRÅNGT – DET OMFATTANDE REDSKAPSSORTIMENTET FRÅN STOLL. VÅRA LÖSNINGAR TILL COMPACTLINE ÖVERTYGAR GENOM ATT VARA LÄTTMANÖVRERADE, EFFEKTIVA OCH KRÄVA LITE UNDERHÅLL.

- ✓ Skovla, gripa eller lasta – STOLLs redskap erbjuder en passande lösning till varje uppgift. Vid huset eller gården, i skogen eller trädgården!
- ✓ Alla redskap är utrustade med ett Skid Steer-fäste för att ge föraren fri sikt över arbetsområdet.
- ✓ Små är också starka: redskapens lätta och kompakta konstruktion passar därför utmärkt till CompactLine.

Sandlådan tillhör det förgångna. Våra skovlar till CompactLine lastar, samlar och griper precis som de riktigt stora.

SKOVEL.

Lämpar sig till allt lastningsarbete.



Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Struken volym i m ³	Skopad volym m ³	Vikt i kg	
3634460	1,22*	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* för CompactLine FC 150 P

GAFFELSKOPA.


Universalredskapet, tack vare dess stängda botten kan den även transportera sörjigt gods.



Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

3:e funktion krävs

Kompakta STOLL-verktyg är riktiga allkonstnärer vare sig du ska arbeta med balar, lasta om pallar, flytta trädstammar eller ta dig an andra utmaningar. Ditt dagliga arbete går ut på att kara av olika kniviga uppgifter.



SILOGRIP.

Perfekt för att lyfta och lasta gödsel, kompost, sly och ensilage.

Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		

3:e funktion krävs




GRIPGAFFEL.

Ett måste för skogsbruk och landskapsvård: dess stabila pinnar griper tag om skrymmande virke och trädstammar.

Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg				
3508220	1,15	870	130				

3:e funktion krävs



GÖDSELGAFFEL.

För att lasta gödsel och kompost.

Beställningsnr	Bredd i m	Höjd i m	Djup i m	Vikt i kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



BALSPJUT.

Kompakt balhantering på trånga gårdar eller i stall.

Beställningsnr	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg	Lastkapacitet i kg				
3486330	800	60	1000				
Ram							
3486100	–	36	–				
Balspjut (uppgifter per styck)							
3486320	800	12	500				
Tillval pallgafflar (uppgifter per styck)							
3486290	800	12	500				



PALLGAFFEL.

Det klassiska valet för att lasta pallar.

Beställningsnr	Lastkapacitet i kg	Pinnarnas längd i mm	Vikt i kg				
3486070	1.000	800	60				
3733280	1.000	1.000	113				
Ram							
3486100	–	–	36				
3567990	–	–	59				
Pallgafflar (uppgifter per styck)							
3486290	500	800	12				
3570700	500	1.000	27				
Tillval balspjut (uppgifter per styck)							
3486320	500	800	12				



GRIPTILLSATS.

Det perfekta komplementet till pallgaffeln när du ska lyfta och lasta trädstammar.

Beställningsnr	Öppningsbredd i mm	Vikt i kg					
3520780	870	40					

För CompactLine pallgaffel (måste beställas separat) | **3:e funktion krävs**



TIMMERGRIP.

Lyfter upp och lastar trädstammar var för sig.

Beställningsnr	Bredd i m	Öppningsbredd i mm (max)	Vikt i kg				
3556810	0,29	750	115				
Timmergrip utan arm (kan kombineras med grävmaskinens arm)							
3611140							
Rotator valfritt (Ventil för 4:e funktion utgår)							
3601520							
3:e funktion krävs							



GRÄVMASKIN.

Gräver ut smala, djupa diken – upp till 1,16 m under marken.

Beställningsnr	Bredd i m	Arbetsdjup under mark (m)	Svängradie	Vikt i kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Grävmaskin utan arm (kan kombineras med timmergripens arm)							
3611160							
Svängradie							
3599580	0,80						
3:e funktion krävs							



TREPUNKTSADAPTER.

För att montera CompactLine-redskap baktill på traktorn.

Beställningsnr	Nyttolast i kg	Vikt i kg					
3601100	500	38					

Behöver du en kompis? Här är vi. Avund är inte vår melodi. Vi övertygar hellre. Och just därför har vi konstruerat en adapterram till CompactLine så att du kan komplettera din traktor och lastare från en annan tillverkare med våra redskap.



ADAPTERRAM EURO-SKID.

För att montera redskap med eurofäste på ett Skid Steer-fäste.

Beställningsnr	Vikt i kg				
3547310	23,5				



REDSKAPSADAPTER FÖR JOHN DEERE KOMPAKT-FRONTLASTARE.

Äkta STOLL-kvalitet på John Deere kompakt-lastare.

Beställningsnr	Vikt i kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182

www.stoll-germany.com